ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜ Δ/ΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
04/03/2025 08:42
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
- ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
- ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 05/02/2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για τη στατική μελέτη που αφορά την αντικατάσταση της υφιστάμενης ξύλινης στέγης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Γαστούνης του Δ. Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας.

Το σχολείο έχει ωφέλιμο εμβαδόν 685τ.μ. και αποτελείται από τρία -3- κλίτη όπως φαίνεται στις αεροφωτογραφίες των Εικ. 1.1 & 1.2.

Εικ. 1.1 Θέση του 1ου Δημοτικού Σχολείου εντός αστικού ιστού (πηγή: GoogleEarth)

Εικ. 1.2 Μορφή υφιστάμενης στέγης(πηγή: GoogleEarth)

Το κτίριο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950 και από την επιτόπια αυτοψία ο φέρων οργανισμός θεωρείται ως **φέρουσα άοπλη λιθοδομή**. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου σε κάτοψη είναι 39.85 x 26.25m ενώ εσωτερικά το καθαρό ύψος μετρήθηκε μεσοσταθμικά 4.30m. Η στέγη αποτελείται από δύο κύρια μέρη:

α. Μια τετράριχτη στέγη στο νότιο τμήμα και

β. Μια συνεχή τετράριχτη στέγη σε σχήμα «Γ» στο ανατολικό και βόρειο τμήμα

Για τις ανάγκες της παρούσης πραγματοποιήθηκε λεπτομερής αποτύπωση με 3DScanner και από τα αποτελέσματα η κάτοψη του σχολείου φαίνεται στο Σχ. 1.1 και ενδεικτική σχηματική τομή στο Σχ. 1.2.



Σχ. 1.1 Αποτύπωση κάτοψης με 3D scanner



Σχ. 1.2 Αποτύπωση τομής με 3D scanner

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000) με τις τροποποιήσεις του όπως αυτές ισχύουν

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ2000) με τις τροποποιήσεις του όπως αυτές ισχύουν

ΦΕΚ Α 36-1959 - Τέως Αντισεισμικός Κανονισμός Οικοδομικών Έργων

Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ 2022) – ΦΕΚ 2493/Β/2023

Ευρωκώδικας 1 Μέρη 1, 3, 4 Δράσεις σε έργα πολιτικού μηχανικού

Ευρωκώδικας 3 Μέρος 1 για κτίρια από δομικό χάλυβα

Ευρωκώδικας 6 Μέρος 1 για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1 Αντισεισμικός σχεδιασμός

Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3 Επεμβάσεις και ανασχεδιασμός υφιστάμενων κτιρίων

Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001

Τάσιος Θ.Π, "Η μηχανική της τοιχοποιίας", Εκδόσεις Συμμετρία, 2002

Σπυράκος Κ., "Κατασκευές από τοιχοποιία – Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία», 2019

3. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

<u>Μόνιμα φορτία</u>	
Ίδιο βάρος σκυροδέματος	25.0 kN/m^3
Ίδιο βάρος χάλυβα	78.5kN/m^3
Ίδιο βάρος λιθοδομής	20.0kN/m^3
Ίδιοβάροξυλείας	5.0 kN/m^3
Επικάλυψηκεραμιδιού	1.10kN/m^2
<u>Κινητά φορτία</u>	
Οροφής	0.50 kN/m^2
Άνεμος	Vb=33m/sec–Ζώνη III
Χιόνι	Ζώνη I, sk=0.40kN/m^2
<u>Σεισμολογικά δεδομένα (*)</u>	
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας	II (EC8)
Εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού	A=0.24g
Τύπος εδάφους	B, S=1.2
Σπουδαιότητα κτιρίου	Σ3, γI=1.20
Τιμή φασματικής επιτάχυνσης	

(*) Για τις ανάγκες της παρούσης δεν πραγματοποιούνται δυναμικές αναλύσεις παρά μόνο σε στατικές φορτίσεις και η νέα στέγη θεωρείται απλά εδραζόμενη επί της υφιστάμενης περιμετρικής δοκού στέψης.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Τίτλος:	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
Έργο:	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
Θέση:	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ
Ιδιοκτήτης:	Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ
Μηχανικός:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1
ΞΥΛΕΙΑ 3
Ανά στάθμη και στοιχείο 3
Συγκεντρωτικά 19
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 21
Χάλυβας Οπλισμού, Σκυρόδεμα, Ξυλότυπος 21
Δομικός Χάλυβας, Ξυλεία 21

ΞΥΛΕΙΑ

1. ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
Στάθμη Σ1					
	Μακροστοιχεία				
1	ΜΣ10-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
2	ΜΣ100-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
3	ΜΣ101-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
4	ΜΣ102-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
5	ΜΣ103-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
6	ΜΣ104-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
7	ΜΣ105-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
8	ΜΣ106-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
9	ΜΣ107-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
10	ΜΣ108-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
11	ΜΣ109-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
12	ΜΣ11-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
13	ΜΣ110-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
14	ΜΣ111-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
15	ΜΣ112-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
16	ΜΣ113-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
17	ΜΣ114-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
18	ΜΣ115-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
19	ΜΣ116-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
20	ΜΣ117-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
21	ΜΣ118-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
22	ΜΣ119-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
23	ΜΣ12-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
24	ΜΣ120-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
25	ΜΣ121-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
26	ΜΣ122-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
27	ΜΣ123-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
28	ΜΣ124-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
29	ΜΣ125-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
30	ΜΣ126-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
31	ΜΣ127-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
32	ΜΣ128-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
33	ΜΣ129-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
34	ΜΣ13-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
35	ΜΣ130-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
36	ΜΣ131-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
37	ΜΣ132-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
38	ΜΣ133-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
39	ΜΣ134-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
40	ΜΣ135-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
41	ΜΣ136-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
42	ΜΣ137-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
43	ΜΣ138-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
44	ΜΣ139-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
45	ΜΣ14-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
46	ΜΣ140-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
47	ΜΣ141-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
48	ΜΣ142-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
49	ΜΣ143-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
50	ΜΣ144-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
51	ΜΣ145-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
52	ΜΣ146-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
53	ΜΣ147-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
54	ΜΣ148-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
55	ΜΣ149-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
56	ΜΣ15-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
57	ΜΣ150-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
58	ΜΣ151-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
59	ΜΣ152-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
60	ΜΣ153-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
61	ΜΣ154-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
62	ΜΣ155-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
63	ΜΣ156-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
64	ΜΣ157-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
65	ΜΣ158-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
66	ΜΣ159-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
67	ΜΣ16-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
68	ΜΣ160-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
69	ΜΣ161-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
70	ΜΣ162-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
71	ΜΣ163-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
72	ΜΣ164-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
73	ΜΣ165-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
74	ΜΣ166-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
75	ΜΣ167-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
76	ΜΣ168-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
77	ΜΣ169-Σ1	TR18/10	4.711	0.0848	21.20
78	ΜΣ17-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
79	ΜΣ170-Σ1	TR18/10	6.463	0.1163	29.08
80	ΜΣ171-Σ1	TR18/10	6.463	0.1163	29.08
81	ΜΣ172-Σ1	TR18/10	6.463	0.1163	29.08
82	ΜΣ173-Σ1	TR18/10	6.463	0.1163	29.08
83	ΜΣ174-Σ1	TR18/10	4.711	0.0848	21.20
84	ΜΣ175-Σ1	TR18/10	6.512	0.1172	29.30
85	ΜΣ176-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
86	ΜΣ177-Σ1	TR18/10	6.512	0.1172	29.30
87	ΜΣ178-Σ1	TR18/10	6.135	0.1104	27.61
88	ΜΣ179-Σ1	TR18/10	4.250	0.0765	19.13

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
89	ΜΣ18-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
90	ΜΣ180-Σ1	TR18/10	6.135	0.1104	27.61
91	ΜΣ181-Σ1	TR18/10	6.135	0.1104	27.61
92	ΜΣ182-Σ1	TR18/10	4.250	0.0765	19.13
93	ΜΣ183-Σ1	TR18/10	6.135	0.1104	27.61
94	ΜΣ19-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
95	ΜΣ20-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
96	ΜΣ21-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
97	ΜΣ22-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
98	ΜΣ23-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
99	ΜΣ24-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
100	ΜΣ25-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
101	ΜΣ26-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
102	ΜΣ27-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
103	ΜΣ28-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
104	ΜΣ29-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
105	ΜΣ30-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
106	ΜΣ31-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
107	ΜΣ32-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
108	ΜΣ33-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
109	ΜΣ34-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
110	ΜΣ35-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
111	ΜΣ36-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
112	ΜΣ37-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
113	ΜΣ38-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
114	ΜΣ39-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
115	ΜΣ40-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
116	ΜΣ41-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
117	ΜΣ42-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
118	ΜΣ43-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
119	ΜΣ44-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
120	ΜΣ45-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
121	ΜΣ46-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
122	ΜΣ47-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
123	ΜΣ48-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
124	ΜΣ49-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
125	ΜΣ50-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
126	ΜΣ51-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
127	ΜΣ52-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
128	ΜΣ53-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
129	ΜΣ54-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
130	ΜΣ55-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
131	ΜΣ56-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
132	ΜΣ57-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
133	ΜΣ58-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
134	ΜΣ59-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
135	ΜΣ60-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
136	ΜΣ61-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
137	ΜΣ62-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
138	ΜΣ63-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
139	ΜΣ64-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
140	ΜΣ65-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
141	ΜΣ66-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
142	ΜΣ67-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
143	ΜΣ68-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
144	ΜΣ69-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
145	ΜΣ70-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
146	ΜΣ71-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
147	ΜΣ72-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
148	ΜΣ73-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
149	ΜΣ74-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
150	ΜΣ75-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
151	ΜΣ76-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
152	ΜΣ77-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
153	ΜΣ78-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
154	ΜΣ79-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
155	ΜΣ80-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
156	ΜΣ81-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
157	ΜΣ82-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
158	ΜΣ83-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
159	ΜΣ84-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
160	ΜΣ85-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
161	ΜΣ86-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
162	ΜΣ87-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
163	ΜΣ88-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
164	ΜΣ89-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
165	ΜΣ90-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
166	ΜΣ91-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
167	ΜΣ92-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
168	ΜΣ93-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
169	ΜΣ94-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
170	ΜΣ95-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
171	ΜΣ96-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
172	ΜΣ97-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
173	ΜΣ98-Σ1	TR18/10	4.777	0.0860	21.50
174	ΜΣ99-Σ1	TR18/10	8.850	0.1593	39.83
		Σύνολα Ομάδας 'Μακροστοιχεία':		19.1077	4,776.92
	Ξύλινα Στοιχεία				
175	Δ1017-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
176	Δ1018-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
177	Δ1019-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
178	Δ1020-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
179	Δ1021-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
180	Δ1030-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
181	Δ1031-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
182	Δ1032-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
183	Δ1033-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
184	Δ1034-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
185	Δ1043-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
186	Δ1044-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
187	Δ1045-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
188	Δ1046-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
189	Δ1047-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
190	Δ1056-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
191	Δ1057-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
192	Δ1058-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
193	Δ1059-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
194	Δ1060-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
195	Δ1069-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
196	Δ1070-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
197	Δ1071-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
198	Δ1072-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
199	Δ1073-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
200	Δ1082-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
201	Δ1083-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
202	Δ1084-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
203	Δ1085-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
204	Δ1086-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
205	Δ1095-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
206	Δ1096-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
207	Δ1097-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
208	Δ1098-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
209	Δ1099-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
210	Δ1108-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
211	Δ1109-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
212	Δ1110-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
213	Δ1111-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
214	Δ1112-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
215	Δ1121-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
216	Δ1122-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
217	Δ1123-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
218	Δ1124-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
219	Δ1125-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
220	Δ1134-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
221	Δ1135-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
222	Δ1136-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
223	Δ1137-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
224	Δ1138-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
225	Δ1147-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
226	Δ1148-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
227	Δ1149-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
228	Δ1150-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
229	Δ1151-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
230	Δ1160-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
231	Δ1161-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
232	Δ1162-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
233	Δ1163-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
234	Δ1164-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
235	Δ1173-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
236	Δ1174-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
237	Δ1175-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
238	Δ1176-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
239	Δ1177-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
240	Δ1186-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
241	Δ1187-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
242	Δ1188-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
243	Δ1189-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
244	Δ1190-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
245	Δ2187-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
246	Δ2188-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
247	Δ2189-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
248	Δ2190-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
249	Δ2191-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
250	Δ2200-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
251	Δ2201-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
252	Δ2202-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
253	Δ2203-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
254	Δ2204-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
255	Δ2213-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
256	Δ2214-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
257	Δ2215-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
258	Δ2216-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
259	Δ2217-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
260	Δ2226-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
261	Δ2227-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
262	Δ2228-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
263	Δ2229-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
264	Δ2230-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
265	Δ2239-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
266	Δ2240-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
267	Δ2241-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
268	Δ2242-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
269	Δ2243-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
270	Δ2252-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
271	Δ2253-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
272	Δ2254-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
273	Δ2255-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
274	Δ2256-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
275	Δ2265-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
276	Δ2266-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
277	Δ2267-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
278	Δ2268-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
279	Δ2269-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
280	Δ2278-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
281	Δ2279-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
282	Δ2280-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
283	Δ2281-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
284	Δ2282-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
285	Δ2291-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
286	Δ2292-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
287	Δ2293-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
288	Δ2294-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
289	Δ2295-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
290	Δ2304-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
291	Δ2305-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
292	Δ2306-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
293	Δ2307-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
294	Δ2308-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
295	Δ2317-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
296	Δ2318-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
297	Δ2319-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
298	Δ2320-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
299	Δ2321-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
300	Δ2330-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
301	Δ2331-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
302	Δ2332-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
303	Δ2333-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
304	Δ2334-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
305	Δ2343-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
306	Δ2344-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
307	Δ2345-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
308	Δ2346-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
309	Δ2347-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
310	Δ2356-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
311	Δ2357-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
312	Δ2358-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
313	Δ2359-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
314	Δ2360-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
315	Δ2369-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
316	Δ2370-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
317	Δ2371-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
318	Δ2372-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
319	Δ2373-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
320	Δ2382-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
321	Δ2383-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
322	Δ2384-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
323	Δ2385-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
324	Δ2386-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
325	Δ2395-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
326	Δ2396-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
327	Δ2397-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
328	Δ2398-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
329	Δ2399-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
330	Δ2408-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
331	Δ2409-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
332	Δ2410-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
333	Δ2411-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
334	Δ2412-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
335	Δ2421-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
336	Δ2422-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
337	Δ2423-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
338	Δ2424-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
339	Δ2425-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
340	Δ2434-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
341	Δ2435-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
342	Δ2436-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
343	Δ2437-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
344	Δ2438-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
345	Δ2447-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
346	Δ2448-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
347	Δ2449-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
348	Δ2450-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
349	Δ2451-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
350	Δ2460-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
351	Δ2461-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
352	Δ2462-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
353	Δ2463-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
354	Δ2464-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
355	Δ2473-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
356	Δ2474-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
357	Δ2475-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
358	Δ2476-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
359	Δ2477-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
360	Δ2486-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
361	Δ2487-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
362	Δ2488-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
363	Δ2489-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
364	Δ2490-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
365	Δ2499-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
366	Δ2500-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
367	Δ2501-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
368	Δ2502-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
369	Δ2503-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
370	Δ2512-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
371	Δ2513-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
372	Δ2514-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
373	Δ2515-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
374	Δ2516-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
375	Δ2525-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
376	Δ2526-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
377	Δ2527-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
378	Δ2528-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
379	Δ2529-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
380	Δ2538-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
381	Δ2539-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
382	Δ2540-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
383	Δ2541-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
384	Δ2542-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
385	Δ2551-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
386	Δ2552-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
387	Δ2553-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
388	Δ2554-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
389	Δ2555-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
390	Δ2564-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
391	Δ2565-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
392	Δ2566-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
393	Δ2567-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
394	Δ2568-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
395	Δ2577-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
396	Δ2578-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
397	Δ2579-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
398	Δ2580-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
399	Δ2581-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
400	Δ3027_1-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
401	Δ3027_2-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
402	Δ3028_1-Σ1	TR18/10	2.177	0.0392	9.79
403	Δ3028_2-Σ1	TR18/10	2.177	0.0392	9.79
404	Δ3031_1-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
405	Δ3031_2-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
406	Δ3033_1-Σ1	TR18/10	2.177	0.0392	9.79
407	Δ3033_2-Σ1	TR18/10	2.177	0.0392	9.79
408	Δ3034_1-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
409	Δ3034_2-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
410	Δ3037_1-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
411	Δ3037_2-Σ1	TR18/10	3.104	0.0559	13.97
412	Δ3063-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
413	Δ3064-Σ1	TR16/10	3.232	0.0517	12.93
414	Δ3065-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
415	Δ3066-Σ1	TR16/10	2.355	0.0377	9.42

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
416	Δ3067-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
417	Δ3068-Σ1	TR16/10	3.232	0.0517	12.93
418	Δ3069-Σ1	TR16/10	3.232	0.0517	12.93
419	Δ3070-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
420	Δ3071-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
421	Δ3072-Σ1	TR16/10	2.355	0.0377	9.42
422	Δ3073-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
423	Δ3074-Σ1	TR16/10	3.232	0.0517	12.93
424	Δ3075-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
425	Δ3076-Σ1	TR18/10	2.395	0.0431	10.78
426	Δ3077-Σ1	TR18/10	1.223	0.0220	5.50
427	Δ3078-Σ1	TR18/10	1.208	0.0217	5.44
428	Δ3079-Σ1	TR18/10	2.362	0.0425	10.63
429	Δ3080-Σ1	TR18/10	3.534	0.0636	15.90
430	Δ3081-Σ1	TR18/10	3.534	0.0636	15.90
431	Δ3082-Σ1	TR18/10	2.362	0.0425	10.63
432	Δ3083-Σ1	TR18/10	1.208	0.0217	5.44
433	Δ3084-Σ1	TR18/10	1.223	0.0220	5.50
434	Δ3085-Σ1	TR18/10	2.395	0.0431	10.78
435	Δ3086-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
436	Δ3087-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
437	Δ3088-Σ1	TR18/10	2.395	0.0431	10.78
438	Δ3089-Σ1	TR18/10	1.223	0.0220	5.50
439	Δ3090-Σ1	TR18/10	1.208	0.0217	5.44
440	Δ3091-Σ1	TR18/10	2.362	0.0425	10.63
441	Δ3092-Σ1	TR18/10	3.534	0.0636	15.90
442	Δ3093-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
443	Δ3095-Σ1	TR18/10	2.395	0.0431	10.78
444	Δ3096-Σ1	TR18/10	1.223	0.0220	5.50
445	Δ3097-Σ1	TR18/10	1.208	0.0217	5.44
446	Δ3098-Σ1	TR18/10	2.362	0.0425	10.63
447	Δ3099-Σ1	TR18/10	3.534	0.0636	15.90
448	Δ3100_1-Σ1	TR18/10	3.129	0.0563	14.08
449	Δ3100_2-Σ1	TR18/10	3.129	0.0563	14.08
450	Δ3101_1-Σ1	TR18/10	2.212	0.0398	9.96
451	Δ3101_2-Σ1	TR18/10	2.212	0.0398	9.96
452	Δ3104_1-Σ1	TR18/10	3.129	0.0563	14.08
453	Δ3104_2-Σ1	TR18/10	3.129	0.0563	14.08
454	Δ3116-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
455	Δ3117-Σ1	TR16/10	3.256	0.0521	13.02
456	Δ3118-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
457	Δ3119-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
458	Δ3120-Σ1	TR16/10	3.256	0.0521	13.02
459	Δ3121-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
460	Δ3122-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
461	Δ3123-Σ1	TR18/10	2.398	0.0432	10.79
462	Δ3124-Σ1	TR18/10	1.236	0.0222	5.56

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
463	Δ3125-Σ1	TR18/10	1.236	0.0222	5.56
464	Δ3126-Σ1	TR18/10	2.398	0.0432	10.79
465	Δ3127-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
466	Δ3128-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
467	Δ3129-Σ1	TR18/10	2.398	0.0432	10.79
468	Δ3130-Σ1	TR18/10	1.236	0.0222	5.56
469	Δ3131-Σ1	TR18/10	1.236	0.0222	5.56
470	Δ3132-Σ1	TR18/10	2.398	0.0432	10.79
471	Δ3133-Σ1	TR18/10	3.584	0.0645	16.13
472	Δ3134_1-Σ1	TR18/10	1.925	0.0347	8.66
473	Δ3134_2-Σ1	TR18/10	1.925	0.0347	8.66
474	Δ3135_1-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
475	Δ3135_2-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
476	Δ3138_1-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
477	Δ3138_2-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
478	Δ3150-Σ1	TR18/10	1.070	0.0193	4.82
479	Δ3151-Σ1	TR18/10	1.200	0.0216	5.40
480	Δ3153-Σ1	TR18/10	2.390	0.0430	10.75
481	Δ3154-Σ1	TR18/10	2.127	0.0383	9.57
482	Δ3155-Σ1	TR18/10	3.188	0.0574	14.35
483	Δ3156-Σ1	TR18/10	3.583	0.0645	16.12
484	Δ3157-Σ1	TR18/10	1.070	0.0193	4.82
485	Δ3158-Σ1	TR18/10	1.200	0.0216	5.40
486	Δ3159-Σ1	TR18/10	2.127	0.0383	9.57
487	Δ3160-Σ1	TR18/10	2.390	0.0430	10.75
488	Δ3161-Σ1	TR18/10	3.188	0.0574	14.35
489	Δ3162-Σ1	TR18/10	3.583	0.0645	16.12
490	Δ3163-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
491	Δ3164-Σ1	TR16/10	3.068	0.0491	12.27
492	Δ3165-Σ1	TR16/10	2.125	0.0340	8.50
493	Δ3166-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
494	Δ3167-Σ1	TR16/10	3.068	0.0491	12.27
495	Δ3168-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
496	Δ3172_1-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
497	Δ3172_2-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
498	Δ3173_1-Σ1	TR18/10	1.925	0.0347	8.66
499	Δ3173_2-Σ1	TR18/10	1.925	0.0347	8.66
500	Δ3174_1-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
501	Δ3174_2-Σ1	TR18/10	2.933	0.0528	13.20
502	Δ3185-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
503	Δ3186-Σ1	TR16/10	3.068	0.0491	12.27
504	Δ3187-Σ1	TR16/10	2.125	0.0340	8.50
505	Δ3188-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
506	Δ3189-Σ1	TR16/10	3.068	0.0491	12.27
507	Δ3190-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
508	Δ3191-Σ1	TR18/10	3.583	0.0645	16.12
509	Δ3192-Σ1	TR18/10	3.188	0.0574	14.35

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
510	Δ3193-Σ1	TR18/10	2.127	0.0383	9.57
511	Δ3194-Σ1	TR18/10	2.390	0.0430	10.75
512	Δ3195-Σ1	TR18/10	1.070	0.0193	4.82
513	Δ3196-Σ1	TR18/10	1.200	0.0216	5.40
514	Δ3197-Σ1	TR18/10	3.188	0.0574	14.35
515	Δ3198-Σ1	TR18/10	3.583	0.0645	16.12
516	Δ3199-Σ1	TR18/10	2.127	0.0383	9.57
517	Δ3200-Σ1	TR18/10	2.390	0.0430	10.75
518	Δ3201-Σ1	TR18/10	1.070	0.0193	4.82
519	Δ3202-Σ1	TR18/10	1.200	0.0216	5.40
520	Δ3203-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
521	Δ3204-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
522	Δ3205-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
523	Δ3206-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
524	Δ3207-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
525	Δ3208-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
526	Δ3209-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
527	Δ3210-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
528	Δ3211-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
529	Δ3212-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
530	Δ3213-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
531	Δ3214-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
532	Δ3215-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
533	Δ3216-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
534	Δ3217-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
535	Δ3218-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
536	Δ3219-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
537	Δ3220-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
538	Δ3221-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
539	Δ3222-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
540	Δ3223-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
541	Δ3224-Σ1	TR10/10	2.177	0.0218	5.44
542	Δ3225-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
543	Δ3226-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
544	Δ3227-Σ1	TR10/10	2.177	0.0218	5.44
545	Δ3228-Σ1	TR10/10	2.177	0.0218	5.44
546	Δ3229-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
547	Δ3230-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
548	Δ3231-Σ1	TR10/10	2.177	0.0218	5.44
549	Δ3232-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
550	Δ3233-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
551	Δ3234-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
552	Δ3235-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
553	Δ3236-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
554	Δ3237-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
555	Δ3238-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
556	Δ3239-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
557	Δ3240-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
558	Δ3241-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
559	Δ3242-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
560	Δ3243-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
561	Δ3244-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
562	Δ3245-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
563	Δ3246-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
564	Δ3247-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
565	Δ3248-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
566	Δ3249-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
567	Δ3250-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
568	Δ3251-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
569	Δ3252-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
570	Δ3253-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
571	Δ3254-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
572	Δ3255-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
573	Δ3256-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
574	Δ3257-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
575	Δ3258-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
576	Δ3259-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
577	Δ3260-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
578	Δ3261-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
579	Δ3262-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
580	Δ3263-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
581	Δ3264-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
582	Δ3265-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
583	Δ3266-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
584	Δ3267-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
585	Δ3268-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
586	Δ3269-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
587	Δ3270-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
588	Δ3271-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
589	Δ3272-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
590	Δ3273-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
591	Δ3274-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
592	Δ3275-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
593	Δ3276-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
594	Δ3277-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
595	Δ3278-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
596	Δ3279-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
597	Δ3280-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
598	Δ3281-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
599	Δ3282-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
600	Δ3283-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
601	Δ3284-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
602	Δ3285-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
603	Δ3286-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
604	Δ3287-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
605	Δ3288-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
606	Δ3289-Σ1	TR10/10	1.925	0.0193	4.81
607	Δ3290-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
608	Δ3291-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
609	Δ3292-Σ1	TR10/10	1.925	0.0193	4.81
610	Δ3293-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
611	Δ3294-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
612	Δ3295-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
613	Δ3296-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
614	Δ3297-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
615	Δ3298-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
616	Δ3299-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
617	Δ3300-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
618	Δ3301-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
619	Δ3302-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
620	Δ3303-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
621	Δ3304-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
622	Δ3305-Σ1	TR10/10	1.925	0.0192	4.81
623	Δ3306-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
624	Δ3307-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
625	Δ3308-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
626	Δ3309-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
627	Δ3310-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
628	Δ3311-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
629	Δ3312-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
630	Δ3313-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
631	Δ3314-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
632	Δ3315-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
633	Δ3316_1-Σ1	TR18/10	0.500	0.0090	2.25
634	Δ3316_2-Σ1	TR18/10	0.500	0.0090	2.25
635	Δ3317-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
636	Δ3318-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
637	Δ3319-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
638	Δ3320-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
639	Δ3321-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
640	Δ3322-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
641	Δ3323-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
642	Δ3324-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
643	Δ3325-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
644	Δ3326-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
645	Δ3327-Σ1	TR10/10	1.925	0.0193	4.81
646	Δ3328-Σ1	TR10/10	2.212	0.0221	5.53
647	Δ3329-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
648	Δ3330-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
649	Δ3331-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
650	Δ3332-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
651	Δ3333-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
652	Δ3334-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
653	Δ3335-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
654	Δ3336-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
655	Δ3337-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
656	Δ3338-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
657	Δ3339-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
658	Δ3340-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
659	Δ3341-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
660	Δ3342-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
661	Δ3343-Σ1	TR10/10	2.212	0.0221	5.53
662	Δ3344-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
663	Δ3345-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
664	Δ3346-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
665	Δ3347-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
666	Δ3348-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
667	Δ3349-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
668	Δ3350-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
669	Δ3351-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
670	Δ3352-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
671	Δ3353-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
672	Δ3354-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
673	Δ3355-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
674	Δ3356-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
675	Δ3357-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
676	Δ3358-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
677	Δ3359-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
678	Δ3360-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
679	Δ3361-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
680	Δ3362-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
681	Δ3363-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
682	Δ3364-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
683	Δ3365-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
684	Δ3366-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
685	Δ3367-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
686	Δ3368-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
687	Δ3369-Σ1	TR10/10	1.000	0.0100	2.50
688	Δ3370-Σ1	TR10/10	2.212	0.0221	5.53
689	Δ3371-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
690	Δ3372-Σ1	TR10/10	2.213	0.0221	5.53
691	Δ3374_1-Σ1	TR18/10	1.106	0.0199	4.98
692	Δ3374_2-Σ1	TR18/10	1.106	0.0199	4.98
693	Δ3374_3-Σ1	TR18/10	1.106	0.0199	4.98
694	Δ3374_4-Σ1	TR18/10	1.106	0.0199	4.98
695	Δ3375_1-Σ1	TR18/10	1.641	0.0295	7.38
696	Δ3375_2-Σ1	TR18/10	1.641	0.0295	7.38
697	Δ3375_3-Σ1	TR18/10	1.641	0.0295	7.38

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
698	Δ3375_4-Σ1	TR18/10	1.641	0.0295	7.38
699	Δ3382-Σ1	TR18/10	1.194	0.0215	5.37
700	Δ3383-Σ1	TR18/10	2.389	0.0430	10.75
701	Δ3384-Σ1	TR18/10	3.583	0.0645	16.12
702	Δ3385-Σ1	TR18/10	3.642	0.0656	16.39
703	Δ3386-Σ1	TR18/10	3.728	0.0671	16.77
704	Δ3387-Σ1	TR18/10	2.982	0.0537	13.42
705	Δ809-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
706	Δ810-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
707	Δ811-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
708	Δ812-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
709	Δ813-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
710	Δ822-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
711	Δ823-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
712	Δ824-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
713	Δ825-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
714	Δ826-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
715	Δ835-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
716	Δ836-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
717	Δ837-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
718	Δ838-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
719	Δ839-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
720	Δ848-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
721	Δ849-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
722	Δ850-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
723	Δ851-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
724	Δ852-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
725	Δ861-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
726	Δ862-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
727	Δ863-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
728	Δ864-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
729	Δ865-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
730	Δ874-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
731	Δ875-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
732	Δ876-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
733	Δ877-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
734	Δ878-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
735	Δ887-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
736	Δ888-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
737	Δ889-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
738	Δ890-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
739	Δ891-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
740	Δ900-Σ1	TR14/14	1.800	0.0353	8.82
741	Δ901-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
742	Δ902-Σ1	TR16/10	2.389	0.0382	9.55
743	Δ903-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60
744	Δ904-Σ1	TR16/10	0.900	0.0144	3.60

α/α	Δομικό Στοιχείο	Διατομή	Μήκος L [m]	Όγκος [m³]	Κόστος [€]
			Σύνολα Ομάδας 'Ξύλινα Στοιχεία':	14.7982	3,699.56
			Σύνολα Στάθμης Σ1:	33.9059	8,476.48
			Γενικά Σύνολα:	**33.9059**	**8,476.48**

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

α/α	Διατομή	Μήκος [m]	Τεμάχια	Όγκος Τεμαχίου [m³]	Ολικός Όγκος [m³]	Κόστος [€]
1	TR10/10	1.000	149	0.0100	1.4900	372.50
2	TR10/10	1.925	4	0.0193	0.0770	19.25
3	TR10/10	2.177	4	0.0218	0.0871	21.77
4	TR10/10	2.213	12	0.0221	0.2655	66.38
5	TR14/14	1.800	53	0.0353	1.8698	467.46
6	TR16/10	0.900	121	0.0144	1.7424	435.60
7	TR16/10	2.125	2	0.0340	0.0680	17.00
8	TR16/10	2.355	2	0.0377	0.0754	18.84
9	TR16/10	2.389	107	0.0382	4.0892	1,022.30
10	TR16/10	3.068	4	0.0491	0.1963	49.08
11	TR16/10	3.232	4	0.0517	0.2068	51.70
12	TR16/10	3.256	2	0.0521	0.1042	26.05
13	TR18/10	0.500	2	0.0090	0.0180	4.50
14	TR18/10	1.070	4	0.0193	0.0771	19.27
15	TR18/10	1.106	4	0.0199	0.0797	19.92
16	TR18/10	1.194	1	0.0215	0.0215	5.37
17	TR18/10	1.200	4	0.0216	0.0864	21.59
18	TR18/10	1.208	4	0.0217	0.0870	21.75
19	TR18/10	1.223	4	0.0220	0.0881	22.02
20	TR18/10	1.236	4	0.0222	0.0890	22.25
21	TR18/10	1.641	4	0.0295	0.1181	29.53
22	TR18/10	1.925	4	0.0347	0.1386	34.65
23	TR18/10	2.127	4	0.0383	0.1531	38.28
24	TR18/10	2.177	4	0.0392	0.1567	39.18
25	TR18/10	2.212	2	0.0398	0.0796	19.91
26	TR18/10	2.362	4	0.0425	0.1701	42.52
27	TR18/10	2.389	1	0.0430	0.0430	10.75
28	TR18/10	2.390	4	0.0430	0.1721	43.02
29	TR18/10	2.395	4	0.0431	0.1724	43.11
30	TR18/10	2.398	4	0.0432	0.1727	43.16
31	TR18/10	2.933	8	0.0528	0.4223	105.58
32	TR18/10	2.982	1	0.0537	0.0537	13.42
33	TR18/10	3.104	8	0.0559	0.4469	111.73
34	TR18/10	3.129	4	0.0563	0.2253	56.32
35	TR18/10	3.188	4	0.0574	0.2295	57.38
36	TR18/10	3.534	4	0.0636	0.2545	63.61
37	TR18/10	3.583	1	0.0645	0.0645	16.12
38	TR18/10	3.584	12	0.0645	0.7741	193.53

α/α	Διατομή	Μήκος [m]	Τεμάχια	Όγκος Τεμαχίου [m³]	Ολικός Όγκος [m³]	Κόστος [€]
39	TR18/10	3.642	1	0.0656	0.0656	16.39
40	TR18/10	3.728	1	0.0671	0.0671	16.77
41	TR18/10	4.250	2	0.0765	0.1530	38.25
42	TR18/10	4.711	2	0.0848	0.1696	42.40
43	TR18/10	4.777	107	0.0860	9.2007	2,300.17
44	TR18/10	6.135	4	0.1104	0.4417	110.44
45	TR18/10	6.463	4	0.1163	0.4653	116.33
46	TR18/10	6.512	2	0.1172	0.2344	58.60
47	TR18/10	8.850	53	0.1593	8.4429	2,110.73
				Σύνολα:	**33.9059**	**8,476.48**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ

α/α	Στάθμη	Βάρος Χάλυβα Οπλισμού [kg]	Κόστος Χάλυβα Οπλισμού [€]	Όγκος Σκυροδέματος [m³]	Κόστος Σκυροδέματος [€]	Βάρος Χάλ.Οπλ./ Όγκο Σκυροδ. [kg/m³]	Επιφάνεια Ξυλοτύπου [m²]	Κόστος Ξυλοτύπου [€]
1	Θ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Σ1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Σύνολα:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ, ΞΥΛΕΙΑ

α/α	Στάθμη	Βάρος Δομικού Χάλυβα [kg]	Κόστος Δομικού Χάλυβα [€]	Όγκος Ξυλείας [m³]	Κόστος Ξυλείας [€]
1	Θ	0.00	0.00	0.0000	0.00
2	Σ1	0.00	0.00	33.9059	8,476.48
	Σύνολα:	0.00	0.00	33.9059	8,476.48

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΡΓΟ:	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ : 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΕΡΓΟ : 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ:

Αριθμός υπέργειων ορόφων : 1
Αριθμός υπόγειων ορόφων : 0
Προβλεπόμενοι όροφοι : 0
Χρήση :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ:

Περιγραφή φέροντος οργανισμού : ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
Είδος θεμελίωσης :

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Είδος εδάφους θεμελιώσεως : ΑΝΕΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Κατηγορία εδάφους :
Επιτρεπόμενη τάση εδάφους :
Ίδιο βάρος εδάφους :
Δείκτης εδάφους :

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ:

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας : ΜΟΝΟΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (G, Q, W, S)
Σεισμική επιτάχυνση εδάφους :
Συντελεστής συμπεριφοράς :
Κατηγορία σπουδαιότητας :
Μέγιστη εδαφ.επιτάχυνση αναφοράς :

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Πλάκες : Με την μέθοδο των Pieper-Martens
Πλαισιακοί φορείς : Πεπερασμένα στοιχεία δοκού στον 3-Δ χώρο
Θεμελίωση : Ελαστική έδραση - Έδαφος Winkler
Αντισεισμικός έλεγχος : -

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

ΕΚ0 (ΕΝ1900) : Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων.
ΕΚ1 (ΕΝ1991-1-1): Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια.
(ΕΝ1991-1-3): Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-3: Γενικές δράσεις - Φορτία χιονιού.
(ΕΝ1991-1-4): Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-4: Γενικές δράσεις - Δράσεις ανέμου.
ΕΚ5 (ΕΝ1995-1-1): Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια.
ΕΚ7 (ΕΝ1997-1) : Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες.
Και τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ:

Πρόγραμμα στατικής και αντισεισμικής ανάλυσης κτιρίων : **ΡΑΦ**

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΡΑΦ είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης κτιριακών κατασκευών, για την προσομοίωση των οποίων κάνει χρήση ραβδωτών στοιχείων. Για την μόρφωση των προσομοιωμάτων το ΡΑΦ έχει ενσωματωμένο ένα χωρικό γενικευμένο πεπερασμένο στοιχείο με δυνατότητες προσαρμογής στις απαιτήσεις προσομοίωσης όλων των περιοχών μίας κατασκευής. Η μόρφωση του προσομοιώματος γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ υπάρχουν και όλα τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε ο χρήστης να τροποποιήσει όπως αυτός θέλει το προσομοίωμα εφόσον διαφωνεί με τις αρχικές επιλογές. Οι μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών που εφαρμόζονται από το ΡΑΦ, πληρούν τις απαιτήσεις των ισχύοντων στην Ελλάδα Ευρωκωδίκων 0 (ΕΚ0), 1 (ΕΚ1), 2 (ΕΚ2) και 8 (ΕΚ8). Η γενική φιλοσοφία σχεδιασμού του ΡΑΦ στηρίζεται στην όπλιση όλων των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου από τον χρήστη κατά την διαδικασία εισαγωγής του φέροντος οργανισμού και στον εν συνεχεία έλεγχο της, και όχι στην αυτόματη διαστασιολόγηση του.

2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

2.1 Συστήματα συντεταγμένων (καθολικό - τοπικά)

Κάθε κτίριο που εισάγεται στο ΡΑΦ αναφέρεται στο καθολικό σύστημα αναφοράς του προγράμματος το οποίο είναι ένα δεξιόστροφο τρισορθογώνιο σύστημα XYZ (στο σύστημα αυτό ο άξονας Z είναι κατακόρυφος). Επιπλέον κάθε ένα από τα δομικά στοιχεία του προσομοιώματος του κτιρίου εφοδιάζεται με το δικό του τοπικό σύστημα αξόνων ως προς το οποίο αναφέρονται τα εντασιακά του μεγέθη. Τα τοπικά συστήματα των στοιχείων απαρτίζονται από άξονες που συμβολίζονται ως άξονες 1, 2, 3. Ο άξονας 1 είναι εξ ορισμού παράλληλος με τον άξονα του στοιχείου και τοποθετείται στο κέντρο βάρους της διατομής του. Επιπλέον, για τα κατακόρυφα στοιχεία, ο άξονας 1 έχει πάντα αντίθετη φορά από τον καθολικό θετικό άξονα Z του κτιρίου.

2.2 Προσομοίωση των ραβδωτών δομικών στοιχείων (δοκοί/ υπόστυλώματα)

Η προσομοίωση των ραβδωτών στοιχείων γίνεται με την χρήση του γενικευμένου στοιχείου του προγράμματος το οποίο έχει τη δυνατότητα αυτόματης προσομοίωσης απολύτως στερεών βραχιόνων τριών διαστάσεων στα άκρα του, ημικάμπτων συνδέσεων (συνδέσεων με μεταβλητό βαθμό συνέχειας των καμπτικών παραμορφώσεων) και συνεχούς ελαστικής έδρασης η οποία συνίσταται από τρία μεταφορικά ελατήρια. Τα μητρώα δυσκαμψίας και φόρτισης του στοιχείου έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους τις διατμητικές παραμορφώσεις (θεωρία Timoshenko) αλλά και τις αξονικές παραμορφώσεις. Η προσομοίωση της συνεχούς ελαστικής έδρασης επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των αναλυτικών λύσεων των εξισώσεων που διέπουν την κάμψη δοκών επί ελαστικού υποβάθρου Winkler. Οι ιδιότητες των διατομών (επιφάνεια, ροπές αδράνειας) μειώνονται αυτόματα σύμφωνα με τις επιταγές του ΕΚ8 (§ 4.3.1(7)). Ωστόσο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το ποσοστό μείωσης, ή και να το μηδενίσει εφόσον θελήσει. Το συνεργαζόμενο πλάτος των πλακοδοκών υπολογίζεται αυτόματα με βάση την μέθοδο της παραγράφου 5.3.2.1(3) του ΕΚ2. Οι άξονες των ραβδωτών στοιχείων, τοποθετούνται αυτόματα στο κέντρο βάρους της διατομής όσον αφορά στα υποστυλώματα, και στην άνω ίνα της διατομής όσον αφορά στις δοκούς. Ωστόσο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εφόσον το θελήσει να προσαρμόσει τη θέση του άξονα στο κέντρο βάρους της διατομής εισάγοντας με απλό τρόπο αντίστοιχους στερεούς βραχίονες. Κάθε ραβδωτό στοιχείο αναφέρεται στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του, το οποίο τοποθετείται αυτόματα από το πρόγραμμα και μπορεί να τροποποιηθεί από το χρήστη.

2.3 Κόμβοι δοκών/υποστυλωμάτων

Κατά την προσομοίωση των κόμβων δοκών/υποστυλωμάτων, το ΡΑΦ λαμβάνει αυτόματα υπόψη την στερεότητα του σώματος των κόμβων μέσω της τοποθέτησης απολύτως στερεών βραχιόνων τριών διαστάσεων στα άκρα των ραβδωτών στοιχείων του προσομοιώματος. Για την υλοποίηση των βραχιόνων αυτών αξιοποιείται η δυνατότητα του γενικευμένου πεπερασμένου στοιχείου που έχει ενσωματωμένο το ΡΑΦ, και η οποία συνίσταται στην προσομοίωση των βραχιόνων μέσω κατάλληλου μητρωικού μετασχηματισμού των μητρώων δυσκαμψίας και φόρτισης.

2.4 Στάθμες

Η εισαγωγή των δεδομένων μίας κατασκευής γίνεται σε επίπεδα σταθμών, οι οποίες ορίζονται από το χρήστη σε όποιο ύψος από την στάθμη 0 του καθολικού συστήματος αναφοράς, είναι επιθυμητό. Σε κάθε στάθμη, και εφόσον τοποθετηθεί από τον χρήστη μία πλάκα, αντιστοιχεί ένα στερεό διάφραγμα το οποίο εκτείνεται μόνον στην περιοχή που καταλαμβάνει η πλάκα. Όσα στοιχεία της στάθμης δεν συνδέονται με την πλάκα, δεν ανήκουν στο διάφραγμα. Το κέντρο βάρους του διαφράγματος, καθώς και τα αδρανειακά του στοιχεία (μάζα, μαζική ροπή αδράνειας) υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα απλής ή πολλαπλής αντιγραφής μίας στάθμης σε οποιοδήποτε άλλο ύψος, αλλά και η δυνατότητα παρεμβολής μίας στάθμης μεταξύ δύο υπαρχόντων.

2.5 Προσομοίωση των πλακών

Το ΡΑΦ αντιμετωπίζει το πρόβλημα της προσομοίωσης των πλακών θεωρώντας ότι συμπεριφέρονται ως στερεά

διαφράγματα κατά την φόρτιση του κτιρίου από οριζόντια σεισμικά φορτία. Επομένως είναι προσανατολισμένο στην επίλυση κτιριακών φορέων οι πλάκες των οποίων μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν την συμπεριφορά στερεού δίσκου εντός του επιπέδου τους. Δηλαδή γίνεται η παραδοχή ότι η πλάκα κάθε στάθμης έχει δύο μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας (β.ε.) κατά την διεύθυνση των οριζοντίων αξόνων του καθολικού συστήματος συντεταγμένων και έναν στροφικό β.ε. περί τον κατακόρυφο άξονα του συστήματος. Κατά την μόρφωση του προσομοιώματος, τα διαφράγματα τοποθετούνται αυτόματα σε ύψος το οποίο αντιστοιχεί στην άνω επιφάνεια της πλάκας και το οποίο ταυτίζεται με το ύψος της αντίστοιχης στάθμης. Για την υλοποίηση της διαφραγματικής λειτουργίας, το ΡΑΦ έχει ενσωματωμένη μία αυτόματη τεχνική εξάρτησης των β.ε. των κόμβων που ανήκουν στο διάφραγμα από τους β.ε. του κόμβου που θεωρείται ως κύριος και είναι ο κόμβος στον οποίο συγκεντρώνεται η μάζα του. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στον μετασχηματισμό των μητρώων δυσκαμψίας και φόρτισης των ραβδωτών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο διάφραγμα.

Όσον αφορά στον υπολογισμό της έντασης των πλακών λόγω της φόρτισής τους από κατακόρυφα φορτία, το ΡΑΦ κάνει εφαρμογή της μεθόδου Piper-Martins. Οι συμπαγείς πλάκες στα πλαίσια της μεθόδου θεωρούνται ως έχουσες αντίσταση σε συστροφή, ενώ οι δοκιδωτές πλάκες θεωρούνται ως μη έχουσες αντίσταση σε συστροφή. Χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι πίνακες της βιβλιογραφίας. Όλες τις πλάκες θεωρείται ότι φορτίζονται με ομοιόμορφο φορτίο που εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια τους. Ειδικά για τις πλάκες-προβόλους υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα θεώρησης και γραμμικώς κατανεμημένου ομοιόμορφου φορτίου κατά μήκος του ελεύθερου άκρου τους. Τέλος, για την κατανομή των κατακορύφων φορτίων των πλακών στις δοκούς, εφαρμόζεται η κλασσική διαδικασία του κανόνα των 30° και 45° χωρίς την προσφυγή σε διαδικασίες ομοιομορφοποίησης.

2.6 Επίπεδα Τοιχώματα / Χωρικά Τοιχώματα (Πυρήνες)

Για την προσομοίωση των επίπεδων αλλά και των χωρικών τοιχωμάτων (πυρήνων), το ΡΑΦ κάνει εφαρμογή του γνωστού και τεκμηριωμένου από τη βιβλιογραφία μοντέλου του ισοδυνάμου πλαισίου. Μετά την τοποθέτηση σε μία στάθμη μίας διατομής τοιχώματος ή ενός πυρήνα, το πρόγραμμα μορφώνει αυτόματα το υπολογιστικό προσομοίωμα, τοποθετόντας κατάλληλα τους κόμβους που είναι απαραίτητοι για την διαμόρφωση του, και εφοδιάζοντας τα επίσης αυτομάτως τοποθετούμενα απαραίτητα γραμμικά στοιχεία με τα κατάλληλα μεγέθη διατομής. Καλύπτονται οι περιπτώσεις επιπέδων τοιχωμάτων (με ή χωρίς ενισχύσεις στα άκρα), μονοκυψελικών πυρήνων (πυρήνες μορφής Π), δικυψελικών πυρήνων (πυρήνες μορφής ΠΠ), καθώς και διασταυρούμενων τοιχωμάτων μορφής Γ και Τ.

2.7 Κλιμακοστάσια ενταγμένα και μη ενταγμένα σε πυρήνες

Τα κλιμακοστάσια τα οποία είναι ενταγμένα σε πυρήνες αγνοούνται κατά την ανάλυση του καθολικού προσομοιώματος του κτιρίου για τα κατακόρυφα και τα οριζόντια σεισμικά φορτία. Ο λόγος είναι ότι το επίπεδο της σύζευξης που επιτυγχάνουν οι λοξές βαθμιδοφόρες πλάκες στις πλάκες των σταθμών τις οποίες συνδέουν, είναι πολύ μικρότερο από το επίπεδο της σύζευξης που επιτυγχάνεται από τον πυρήνα.

Για την περίπτωση των κλιμακοστασίων τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε πυρήνες, το ΡΑΦ μορφώνει αυτόματα ένα προσομοίωμα στο οποίο οι βαθμιδοφόρες πλάκες προσομοιώνονται με λοξές ράβδους οι οποίες έχουν διατομές με χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιλαμβάνουν την επιρροή των βαθμίδων. Τα πλατύσκαλα προσομοιώνονται επίσης με τη βοήθεια στοιχείων δοκού με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει, ή να μορφώσει με διαφορετικό τρόπο το προσομοίωμα με τη βοήθεια των «εργαλείων» του προγράμματος.

2.8 Φυτευτά υποστυλώματα - Έμμεσες στηρίξεις δοκών

Το ΡΑΦ έχει τη δυνατότητα αυτόματης προσομοίωσης των περιοχών ενός κτιρίου στις οποίες υπάρχουν φυτευτά υποστυλώματα ή δοκοί επί δοκών που σχηματίζουν εσχάρα. Στην περίπτωση των φυτευτών υποστυλωμάτων το πρόγραμμα μορφώνει αυτόματα ένα προσομοίωμα της περιοχής του πλαισίου που φέρει το φυτευτό υποστύλωμα, προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός των μεγεθών έντασης λόγω της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού με την μέθοδο που συνιστάται από τον ΕΚ8 (§ 4.3.3.5.2).

2.9 Προσομοίωση του εδάφους και της θεμελίωσης

2.9.1 Προσομοίωση του εδάφους θεμελίωσης

Το έδαφος θεμελίωσης προσομοιώνεται με εφαρμογή των παραδοχών και των εξισώσεων Winkler, δηλαδή με τη θεώρηση τρίων μεταφορικών και τριών στροφικών γραμμικώς ελαστικών ελατηρίων. Η θεώρηση των ελατηρίων αυτών από το ΡΑΦ πραγματοποιείται χωρίς την διακριτοποίηση των δομικών στοιχείων θεμελίωσης και την τοποθέτηση ελατηρίων σε κάθε κόμβο, αλλά αυτόματα λόγω της ενσωμάτωσης μητρώων δυσκαμψίας και φόρτισης στα οποία λαμβάνεται υπόψη η επιρροή τους ως συνεχής ελαστική έδραση. Η επιφάνεια θεμελίωσης ορίζεται από το πρόγραμμα σε μία ειδική στάθμη που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, και ταυτίζεται με το επίπεδο που ορίζουν οι δύο οριζόντιοι άξονες του καθολικού συστήματος συντεταγμένων.

2.9.2 Προσομοίωση των πεδίλων

Το ΡΑΦ προσομοιώνει αυτόματα ορθογωνικά πέδιλα που φέρουν ένα ή περισσότερα υποστυλώματα. Η

προσομοίωση γίνεται θεωρώντας τα πέδιλα ως απολύτως στερεά σώματα. Έτσι τοποθετείται αυτόματα ένας κόμβος στο κέντρο βάρους της εδραζόμενης επιφάνειας του πεδίλου και εφοδιάζεται με ένα κατακόρυφο μεταφορικό και δύο στροφικά ελατήρια τα οποία αντιστοιχούν σε στροφή του πεδίλου περί των δύο οριζοντίων αξόνων του τοπικού του συστήματος. Η σύνδεση του πεδίλου με τα φερόμενα από αυτό στοιχεία (υποστυλώματα/τοιχώματα ή πυρήνες) καθώς και με τις συνδετήριες δοκούς, υλοποιείται με τη αυτόματη θεώρηση μίας κατάλληλης σύζευξης μετακινήσεων (constraint) τύπου στερεού σώματος, με το οποίο προσομοιώνεται η λειτουργία στερεού σώματος του πεδίλου. Η εισαγωγή της σύζευξης αυτής πραγματοποιείται με κατάλληλους μετασχηματισμούς των μητρώων δυσκαμψίας και φόρτισης των στοιχείων που συντρέχουν στο πέδιλο και όχι με την τοποθέτηση ειδικών άκαμπτων στοιχείων. Ο υπολογισμός των ελατηριακών σταθερών των πεδίλων γίνεται αυτόματα με δεδομένο το δείκτη εδάφους, και τις διαστάσεις της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου. Οι αναπτυσσόμενες τάσεις στην διεπιφάνεια εδάφους-πεδίλου θεωρούνται ως ομοιόμορφα κατανεμημένες με παραδοχή ύπαρξης αδρανούς περιοχής (Παραδοχή Meyerhof).

2.9.3 Πεδιλοδοκοί (εσχάρες πεδιλοδοκών)

Η προσομοίωση των πεδιλοδοκών - και των εσχάρων πεδιλοδοκών - από το ΡΑΦ γίνεται ενεργοποιώντας τη δυνατότητα του ραβδωτού στοιχείου του προγράμματος για θεώρηση συνεχούς ελαστικής στρεπτικής και εγκάρσιας, ως προς τον άξονα της πεδιλοδοκού, έδρασης. Το ΡΑΦ καλύπτει συμμετρικές, και ασύμμετρες/έκκεντρες διατομές πεδιλοδοκών. Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της κατανομής των τάσεων στην διεπιφάνεια εδάφους - πεδιλοδοκού, στα πλαίσια των παραδοχών Winkler. Ο υπολογισμός αυτός στηρίζεται επίσης στις παραδοχές ότι (α) η συμπεριφορά των διατομών της πεδιλοδοκού είναι συμπεριφορά στερεού σώματος (παραδοχή που ισχύει για στοιχεία με συμπαγή διατομή), ότι (β) η κατανομή των τάσεων κατά μήκος της διατομής (εγκάρσια διεύθυνση) είναι ομοιόμορφη και ότι (γ) υπάρχουν αδρανείς περιοχές (Παραδοχή Meyerhof). Ο υπολογισμός για τον μη σεισμικό συνδυασμό δράσεων γίνεται με τα παρακάτω βήματα:

- Υπολογίζονται από την ανάλυση η μετακίνηση κατά την διεύθυνση του καθολικού άξονα Z, καθώς και η στροφή περί τον τοπικό άξονα 1 της πεδιλοδοκού, σε κάθε σημείο στο οποίο θα υπολογιστούν οι τάσεις.
- Υπολογίζεται η κατακόρυφη και η στρεπτική αντίδραση του εδάφους, πολλαπλασιάζοντας τις μετακινήσεις που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο βήμα με τις αντίστοιχες ελατηριακές σταθερές που προσδιορίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα με δεδομένα το δείκτη εδάφους, και το πλάτος της επιφάνειας έδρασης της πεδιλοδοκού.
- Υπολογίζεται η εκκεντρότητα της κατακόρυφης αντίδρασης του εδάφους ως πρός το κέντρο της επιφάνειας έδρασης της διατομής της πεδιλοδοκού (είναι ο λόγος της στρεπτικής προς την κατακόρυφη αντίδραση που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο βήμα), και εφαρμόζεται η σχέση υπολογισμού της ομοιόμορφης ενεργού τάσης στη διεπιφάνεια εδάφους-πεδιλοδοκού με βάση την παραδοχή Meyerhof.

Όσον αφορά στο σεισμικό συνδυασμό δράσεων το ΡΑΦ εκτελεί τον παραπάνω υπολογισμό σε επίπεδο ιδιομορφών. Έτσι αφού υπολογιστούν οι ιδιομορφικές τάσεις του εδάφους, επαλληλίζονται αρχικά ιδιομορφικά (ΕΚ8 4.3.3.3.2 και ΕΑΚ/2000 § 3.4.3) και έπειτα χωρικά (ΕΚ8 4.3.3.5.1(2) και ΕΑΚ/2000 §3.4.4), και από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν οι πιθανές μέγιστες τιμές των τάσεων σε κάθε διατομή. Ο πιθανοτικός χαρακτήρας των μέγιστων σεισμικών τάσεων τονίζεται ιδιαίτερα για να καταστεί σαφές το γεγονός ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελέγχους ισορροπίας, αφού δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα σε όλες τις διατομές.

2.9.4 Τοιχώματα υπογείου

Για την προσομοίωση των τοιχωμάτων υπογείου το ΡΑΦ μορφώνει αυτόματα ισοδύναμα πλαισιακά προσομοιώματα με την βοήθεια των οποίων λαμβάνεται υπόψη η σύνθετη λειτουργία τους η οποία συνίσταται από (α) λειτουργία υψίκορμης πεδιλοδοκού για την παραλαβή των κατακορύφων φορτίων των πλακών των οροφών των υπογείων αλλά και την έδραση της κατασκευής στο έδαφος, (β) λειτουργία δίσκου για την παραλαβή των οριζοντίων σεισμικών δυνάμεων των κατακορύφων στοιχείων της ανωδομής και τη μεταφορά τους στο έδαφος, και (γ) λειτουργία πλάκας για την παραλαβή των πλευρικών ωθήσεων των γαιών που περιβάλουν τα περιμετρικά τοιχώματα. Τα μορφούμενα προσομοιώματα είναι βασισμένα στα τεκμηριωμένα μοντέλα Stafford-Smith με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και προσθήκες, προκειμένου να προσομοιωθούν όλες οι παράμετροι λειτουργίας των τοιχωμάτων υπογείου που περιγράφηκαν παραπάνω.

3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

3.1 Ανάλυση για στατικά φορτία

Το ΡΑΦ χρησιμοποιεί για την ανάλυση των κτιρίων την κλασσική μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων στα πλαίσια γραμμικής ελαστικής ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της θεωρίας α’ τάξης (ΕΚ2 §5.4). Στα πλαίσια της εφαρμογής της μεθόδου από το ΡΑΦ, εκτελείται η σύνθεση του καθολικού μητρώου δυσκαμψίας και φόρτισης του κτιρίου από τα μητρώα δυσκαμψίας και φόρτισης των δομικών του στοιχείων με την άμεση μέθοδο δυσκαμψίας (Direct Stiffness Method). Το καθολικό μητρώο δυσκαμψίας του κτιρίου συντίθεται και μετασχηματίζεται σε

μητρώο-στήλη (Skyline format). Στα πλαίσια σύνθεσης του καθολικού μητρώου δυσκαμψίας εκτελούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι χαλαρότητας του κτιρίου για τον εντοπισμό πλημελώς στηριγμένων τμημάτων του. Μετά την σύνθεση του συστήματος των επιλυουσών εξισώσεων (εξισώσεις ισορροπίας των κόμβων του προσομοιώματος) ακολουθεί η επίλυση του με τη μέθοδο της παραγοντοποίησης Cholesky (Cholesky factorization). Ακολουθεί η κλασσική διαδικασία της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων που συνίσταται στον υπολογισμό των μετακινήσεων των κόμβων του προσομοιώματος, στον υπολογισμό των μετακινήσεων των κόμβων του κάθε στοιχείου της κατασκευής στο τοπικό του σύστημα, και τέλος στον υπολογισμό των μεγεθών έντασης του κάθε στοιχείου τόσο στα άκρα του όσο και σε έναν ικανό αριθμό εσωτερικών σημείων. Τα αποτελέσματα της επίλυσης ελέγχονται με την βοήθεια ενσωματωμένων ελέγχων ισορροπίας του προγράμματος (αυτοέλεγχοι) οι οποίοι αφορούν τον έλεγχο ισορροπίας των κόμβων αλλά και του συνόλου του κτιρίου.

3.2 Ανάλυση για σεισμική φόρτιση - Σεισμική απόκριση

Για τον προσδιορισμό της σεισμικής απόκρισης ενός κτιρίου (δηλ. της έντασης και της μετακίνησης/παραμόρφωσης που προκύπτει σε κάθε σημείο του λόγω της σεισμικής δόνησης του εδάφους (ΕΚ8, §3.2)) το ΡΑΦ στηρίζεται στις βασικές αρχές του ΕΚ8 (§3.2.2). Δηλαδή:

(α) Υπολογισμοί με γραμμική ανάλυση με χρήση φάσματος σχεδιασμού και συντελεστή συμπεριφοράς q (ΕΚ8, § 4.3.3.1(3)).

(β) Θεώρηση δυο οριζοντίων και κάθετων μεταξύ τους συνιστωσών σεισμού.

(γ) Η θεώρηση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού σε περιπτώσεις φορέων όπως φορείς με μυκητοειδείς πλάκες, ή φορείς με φυτευτά υποστυλώματα, στις περιοχές υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας.

Για την προσομοίωση της σεισμικής διέγερσης ακολουθούνται όλες παραδοχές του ΕΚ8, (§ 3.2).

Το ΡΑΦ εφαρμόζει και τις δύο μεθόδους υπολογισμού της σεισμικής απόκρισης των κατασκευών οι οποίες προτείνονται από τον ΕΚ8 και είναι (§ 4.3.3.1(3)):

- Η Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης
- Η Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης

3.2.1 Προσομοίωση των μαζών

Ανεξαρτήτως της μεθόδου αντισεισμικού υπολογισμού, το ΡΑΦ πραγματοποιεί αυτόματα την αδρανειακή διακριτοποίηση των κτιρίων με τρόπο άμεσα συνδεδεμένο με την βασική παραδοχή του προγράμματος για διαφραγματική λειτουργία των πλακών. Εντός του πλαισίου της παραδοχής αυτής υπολογίζεται αυτόματα η μάζα του κάθε διαφράγματος που αντιστοιχεί σε φόρτιση της κατασκευής με τα φορτία του συνδυασμού G+ψEQ (το G αντιπροσωπεύει την χαρακτηριστική τιμή των μόνιμων φορτίων, Q την χαρακτηριστική τιμή των μεταβλητών φορτίων, και ψE είναι ένας μειωτικός συντελεστής) σύμφωνα με την §4.2.4(2)P και την §4.3.1(10)P). Ως ταλαντούμενη μάζα της κατασκευής θεωρείται η μάζα της ανωδομής. Ταυτόχρονα με τις μάζες υπολογίζονται και η μαζικές ροπές αδράνειας των διαφραγμάτων ως προς το σημείο τοποθέτησης των μαζών (ΕΚ8, §4.3.1(4)).

3.2.2 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου από το ΡΑΦ γίνεται ακολουθώντας πλήρως τις οδηγίες του ΕΚ8 (§4.3.3.3) μέσω ενός αλγορίθμου ο οποίος υλοποιεί την άμεση διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου, θεωρώντας ότι οι οριζόντιες σεισμικές διεγέρσεις είναι παράλληλες ως προς τους καθολικούς άξονες X, Y. Ο υπολογισμός των ιδιοπεριόδων ταλάντωσης - απαραίτητος στα πλαίσια της διαδικασίας της μεθόδου - επιτυγχάνεται με εφαρμογή της επαναληπτικής αριθμητικής μεθόδου Subspace Iteration (Subspace Iteration Method). Σε γενικές γραμμές η διαδικασία υπολογισμών που εκτελούνται από το ΡΑΦ έχει την εξής διάρθρωση:

(α) Επίλυση του προβλήματος ιδιοταλάντωσης → Υπολογισμός Ιδιοπεριόδων, Ιδιομορφών. (Ο αριθμός των ιδιομορφών που λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση μπορεί να καθοριστεί από το χρήστη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι τέτοιος έτσι ώστε το άθροισμα των δρωσών ιδιομορφικών μαζών να υπερβαίνει το 90% σύμφωνα με το εδάφιο 4.3.3.3.1(3) του ΕΚ8).

(β) Υπολογισμός Ιδιομορφικών αποκρίσεων για σεισμική διέγερση κατά την διεύθυνση των οριζοντίων αξόνων X, Y του καθολικού συστήματος → Υπολογισμός συντελεστών διέγερσης, συμμετοχής, δρωσών μαζών.

(γ) Υπολογισμός Μέγιστων Ιδιομορφικών αποκρίσεων για σεισμική διέγερση κατά την διεύθυνση των οριζοντίων αξόνων X, Y του καθολικού συστήματος (εισαγωγή φάσματος σχεδιασμού, ΕΚ8 §3.2.2.5(4)P) → Υπολογισμός μέγιστων ιδιομορφικών μετακινήσεων.

(δ) Επαληλλία ιδιομορικών αποκρίσεων → Εφαρμογή του κανόνα της πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας (CQC rule) σύμφωνα με τις σχέσεις που παρουσιάζονται στην παράγραφο 3.4.3 του ΕΑΚ/2000 (Ο ΕΚ8 δεν δίνει τις συγκεκριμένες σχέσεις, αλλά επιτρέπει την εφαρμογή τους με βάση το εδάφιο 4.3.3.3.2(3)P).

(ε) Χωρική επαλληλία → Εφαρμογή του κανόνα της απλής τετραγωνικής επαλληλίας (SRSS rule) σύμφωνα με τις σχέσεις που παρουσιάζονται στην παράγραφο 3.4.4 του ΕΑΚ/2000 (Ο ΕΚ8 δεν δίνει τις συγκεκριμένες σχέσεις, αλλά επιτρέπει την εφαρμογή τους με βάση το εδάφιο 4.3.3.5.1(2)β).

Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται τέσσερεις φορές, όσες είναι και οι θέσεις της συγκεντρωμένης μάζας των

διαφραγμάτων οι οποίες επιβάλλονται από τον ΕΚ8 στο εδάφιο 4.3.2(1)P. Τα αποτελέσματα κάθε μίας από τις τέσσερεις αυτές επιλύσεις, επαλληλίζονται με τα αποτελέσματα (μεγέθη έντασης και μετακίνησης) που προκύπτουν από τις στατικές επιλύσεις λόγω μόνιμων και μεταβλητών φορτίων, σύμφωνα με την αντίστοιχη εξίσωση του σεισμικού συνδυασμού δράσεων του ΕΚ0 (§6.4.3.4(2)). Λεπτομέρειες για τους συνδυασμούς φόρτισης δίνονται στις παραγράφους 4.2 και 4.3 του παρόντος κειμένου.

3.2.3 Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι μέθοδος προσεγγιστικού προσδιορισμού της σεισμικής απόκρισης η οποία προτείνεται από τον ΕΚ8 (§ 4.3.3.2), για κτίρια τα οποία πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου 4.3.3.2.1(1). Το ΡΑΦ υλοποιεί πλήρως τη διαδικασία που προτείνει ο ΕΚ8 στις υποπαραγράφους της παραγράφου 4.3.3.2. Η υλοποίηση αυτή στηρίζεται στην αλληλουχία των παρακάτω βημάτων:

1. Επιλογή της γωνίας α του συστήματος εφαρμογής των οριζοντίων σεισμικών φορτίων ως προς τον καθολικό άξονα Χ, από τον χρήστη (εδάφιο 4.3.3.1(11)P).
2. Υπολογισμός των ασύζευκτων μεταφορικών ιδιοπεριόδων T_I, T_{II} κατά τις διευθύνσεις των επιλεγμένων αξόνων Ι και ΙΙ του κτιρίου. Από τις ιδιοπεριόδους αυτές υπολογίζονται οι τέμνουσες βάσης του κτιρίου για σεισμικές διεγέρσεις κατά τις διευθύνσεις των επιλεγμένων αξόνων με εφαρμογή της σχετικής σχέσης του εδαφίου (4.3.3.2.3(3)) του ΕΚ8.
3. Επίλυση του κτιρίου με οριζόντιες δυνάμεις κατά τις διευθύνσεις των επιλεγμένων αξόνων x=I και y=II (Φορτίσεις "E_I", "E_{II}"). Η καθ' ύψος κατανομή ακολουθεί και στην περίπτωση αυτή την σχέση του εδαφίου (4.3.3.2.3(3)) του ΕΚ8, ενώ οι τέμνουσες βάσης είναι αυτές που υπολογίστηκαν από την προηγούμενη επίλυση.
4. Υπολογισμός των εκκεντροτήτων σχεδιασμού με βάση τα εδάφια (4.3.2) και (4.3.6.3.1(4)) του ΕΚ8.
5. Τελικές επιλύσεις για τις καταστάσεις που αντιστοιχούν σε φορτίσεις του κτιρίου με οριζόντιες δυνάμεις κατά τις επιλεγμένες διευθύνσεις με τις εκκεντρότητες σχεδιασμού. Πρόκειται για τέσσερεις επιλύσεις για τις οποίες η καθ' ύψος κατανομή των δυνάμεων γίνεται με την ίδια σχέση όπως προηγουμένως, και οι δυνάμεις αυτές εφαρμόζονται εκατέρωθεν του κέντρου μάζας του κάθε διαφράγματος σε αποστάσεις ίσες με τις εκκεντρότητες σχεδιασμού $\pm e_{aI}$ και $\pm e_{aII}$:
   - Επίλυση 1=Επίλυση $E_{Imin} \rightarrow F_x (-e_{aII})$
   - Επίλυση 2=Επίλυση $E_{Imax} \rightarrow F_x (+e_{aII})$
   - Επίλυση 3=Επίλυση $E_{IImin} \rightarrow F_y (-e_{aI})$
   - Επίλυση 4=Επίλυση $E_{IImax} \rightarrow F_y (+e_{aI})$
6. Χωρική επαλληλία - Τελικές τιμές σχεδιασμού. Για ταυτόχρονη σεισμική δράση κατά τις επιλεγμένες διευθύνσεις Ι και ΙΙ του κτιρίου, προκύπτουν οι παρακάτω τέσσερις περιπτώσεις ακραίας στατικής φόρτισης του συστήματος για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχέσεις χωρικής επαλλήλιας (3.16), (3.17) του ΕΑΚ/2000 η χρήση των οποίων επιτρέπεται και από τον ΕΚ8 όπως αναφέρεται στο εδάφιο 4.3.3.5.1(2):
   - Συνδυασμός επιλύσεων 1 και 3: $F_x (-e_{aII})$ "+" $F_y (-e_{aI}) \rightarrow \Sigma_{1-3}$
   - Συνδυασμός επιλύσεων 1 και 4: $F_x (-e_{aII})$ "+" $F_y F_y (+e_{aI}) \rightarrow \Sigma_{1-4}$
   - Συνδυασμός επιλύσεων 2 και 3: $F_x F_x (+e_{aII})$ "+" $F_y F_y (-e_{aI}) \rightarrow \Sigma_{2-3}$
   - Συνδυασμός επιλύσεων 2 και 4: $F_x (+e_{aII})$ "+" $F_y (+e_{aI}) \rightarrow \Sigma_{2-4}$

3.2.4 Η κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα

Το ΡΑΦ έχει τη δυνατότητα συνυπολογισμού των μεγεθών έντασης των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου, λόγω της επιρροής της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας. Για τους υπολογισμούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΚ8 στην παράγραφο 4.3.3.5.2, στην περίπτωση που το κτίριο φέρει φυτευτά υποστυλώματα. Πιο συγκεκριμένα, το ΡΑΦ μορφώνει επί μέρους επίπεδα προσομοιώματα των πλαισίων στις περιοχές τους όπου βρίσκονται τα φυτευτά υποστυλώματα (βλ. εδάφιο 4.3.3.5.2(2) του ΕΚ8), και εφαρμόζει μέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο 3.6 του ΕΑΚ/2000, αφού ο ΕΚ8 δεν δίνει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Τα μεγέθη έντασης που προκύπτουν από τους σχετικούς υπολογισμούς επαλληλίζονται με τα μεγέθη που προκύπτουν από την ανάλυση για τις οριζόντιες σεισμικές συνιστώσες (ανεξαρτήτως μεθόδου υπολογισμού) σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο εδάφιο 4.3.3.5.2(4) του ΕΚ8.

4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)

4.1 Περιπτώσεις φόρτισης

Το ΡΑΦ λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω περιπτώσεις φόρτισης (δράσεις):

(α) Μόνιμες δράσεις G (ίδια βάρη φέροντος οργανισμού, οργανισμού πλήρωσης, επικαλύψεις, πρόσθετα μόνιμα φορτία κτιρίου).

(β) Μεταβλητές δράσεις Q (κινητά φορτία κτιρίου, φορτία άνωσης στις κοιτοστρώσεις).

(γ) Σεισμός Ε (Τυχηματική δράση) σε τρείς συνιστώσες.

4.2 Συνδυασμοί δράσεων

Προκειμένου να γίνουν οι έλεγχοι αντοχής των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου, το ΡΑΦ σχηματίζει αυτόματα του απαιτούμενους σύμφωνα με τον ΕΚ0 συνδυασμούς δράσεων. Πρόκειται για τους συνδυασμούς δράσεων έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας (ΟΚΑ) και λειτουγικότητας (ΟΚΛ). Πιο συγκεκριμένα, σχηματίζονται οι εξής συνδυασμοί:

(α) Συνδυασμός βασικών δράσεων έναντι ΟΚΑ → Με βάση τη σχέση (6.10) και την ομάδα σχεδιασμού Β του ΕΚ0 → **1.35G + 1.50Q**

(β) Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων με σεισμό έναντι ΟΚΑ → Με βάση τη σχέση (6.12b) του ΕΚ0 → **G+ψ₂Q±E**

(γ) Βραχυχρόνιος συνδυασμός έναντι ΟΚΛ → Με βάση την σχέση (6.14b) του ΕΚ0 → **G+Q**

4.3 Ανάλυση συνδυασμού δράσεων με σεισμό

Η ανάλυση των μεγεθών έντασης που προκύπτουν από την σεισμική δράση Ε, παρουσιάζεται ξεχωριστά για τα κατακόρυφα στοιχεία και τα πέδιλα τα οποία είναι στοιχεία που για τον έλεγχο τους απαιτούνται τρία μεγέθη έντασης και ξεχωριστά για τα οριζόντια στοιχεία τα οποία απαιτούν ένα μέγεθος έντασης.

4.3.1 Υποστυλώματα / Τοιχώματα και Πέδιλα

4.3.1.1 Σεισμικά μεγέθη από την Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης

Όταν ο αντισεισμικός υπολογισμός γίνεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης μεθόδου τότε σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2(1)Ρ του ΕΚ8 θα πρέπει να γίνουν επιλύσεις για τέσσερεις διαφορετικές θέσεις της μάζας του κάθε διαφράγματος. Η διαδικασία των τεσσάρων αυτών επιλύσεων εκτελείται από το ΡΑΦ σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.2[1] του ΕΑΚ/2000 καθώς παρά το γεγονός ότι ο ΕΚ8 στις παραγράφους 4.3.3.3.2(3)Ρ και 4.3.3.5.1(2)β επιτρέπει την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, δεν δίνει ούτε συγκεκριμένες σχέσεις ούτε συγκεκριμένες οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εφαρμογή (βάσει του ΕΑΚ/2000):

(α) Της σχέσης (3.7) → Υπολογισμός πιθανής ακραίας τιμής ενός μεγέθους έντασης Α (Αξονική δύναμη Ν ή ροπές M_2, M_3 περί τους τοπικούς άξονες 2, 3 του στοιχείου) για κάθε μία από τις συνιστώσες της σεισμικής δράσης (Ιδιομορφική επαλληλία).

(β) Της σχέσης (3.10) → Υπολογισμός της ακραίας τιμής του μεγέθους έντασης Α (exA) για ταυτόχρονη δράση δύο (ή τριών αν ληφθεί υπόψη και η κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα) συνιστωσών της σεισμικής δράσης (χωρική επαλληλία).

(γ) Των Σχέσεων (3.11α) και (3.11β) → Υπολογισμός της πιθανής ταυτόχρονης τιμής μεγέθους έντασης Β, όταν λάβει την πιθανή ακραία τιμή ένα μέγεθος Α, δηλαδή του $simultB_{,A}$.

Δεδομένου, ότι είναι τρία τα μεγέθη (Αξονική δύναμη Ν και ροπές M_2, M_3 περί τους τοπικούς άξονες 2, 3 του στοιχείου) με τα οποία γίνεται ο έλεγχος κάμψης των κατακορύφων στοιχείων (Υποστυλώματα, Τοιχώματα) και ο έλεγχος ισορροπίας των πεδίλων (σε ανατροπή, και υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους), προκύπτουν έξι τριάδες μεγεθών σχεδιασμού σε μία θέση ελέγχου (διατομή) και για κάθε μία από τις τέσσερεις θέσεις μάζας, για θετικό και αρνητικό πρόσημο της σεισμική δράσης (+Ε και -Ε). Αυτές οι τριάδες δράσεων επαλληλίζονται με τις δράσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό **G+ψ₂Q** και με τον τρόπο αυτό προκύπτουν τα παρακάτω μεγέθη σχεδιασμού του συνδυασμού τυχηματικών δράσεων με σεισμό έναντι ΟΚΑ **G+ψ₂Q±E**:

ΣΦ	Θέση μάζας	N	M_2	M_3
1	**ΘΜ.1/(+E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
2		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
3		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
4	**ΘΜ.1/(-E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
5		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
6		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$
7	**ΘΜ.2/(+E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
8		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
9		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
10	**ΘΜ.2/(-E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
11		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
12		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$
13	**ΘΜ.3/(+E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
14		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
15		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
16	**ΘΜ.3/(-E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
17		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
18		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$
19	**ΘΜ.4/(+E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
20		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
21		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
22	**ΘΜ.4/(-E)**	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
23		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
24		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$

Πίνακας 1. Μεγέθη για τον έλεγχο κάμψης κατακόρυφων στοιχείων και πεδίλων στα πλαίσια της Ιδιομορφικής Ανάλυσης Φάσματος Απόκρισης

4.3.1.2 Σεισμικά μεγέθη από την Μέθοδο Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης

Όταν ο αντισεισμικός υπολογισμός γίνεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης μεθόδου, τότε σύμφωνα με τον ΕΚ8 θα πρέπει να γίνουν τέσσερεις στατικές επιλύσεις με τοποθέτηση των οριζοντίων σεισμικών φορτίων έκκεντρα εφαρμοσμένων ως προς το κέντρο μάζας του κάθε διαφράγματος (σε αποστάσεις ίσες με τις τυχηματικές εκκεντρότητες), και κατά την διεύθυνση των επιλεγμένων από το χρήστη αξόνων. Η διαδικασία των τεσσάρων αυτών επιλύσεων εκτελείται από το ΡΑΦ όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 3.2.3 του παρόντος κειμένου. Και στην παρούσα περίπτωση προκύπτουν για κάθε μία από τις τέσσερεις στατικές επιλύσεις έξι τριάδες μεγεθών έντασης για κάθε διατομή. Αυτές οι τριάδες δράσεων επαλληλίζονται και πάλι με τις δράσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό **G+ψ₂Q** και με τον τρόπο αυτό προκύπτουν τα παρακάτω μεγέθη σχεδιασμού του συνδυασμού τυχηματικών δράσεων με σεισμό έναντι ΟΚΑ **G+ψ₂Q±E**.

ΣΦ	Συνδυασμός επιλύσεων	N	M_2	M_3
1	"+(Σ_{1-3})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
2		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
3		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
4	"-(Σ_{1-3})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
5		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
6		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$
7	"+(Σ_{1-4})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
8		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
9		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
10	"-(Σ_{1-4})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
11		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
12		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$
13	"+(Σ_{2-3})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
14		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
15		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
16	"-(Σ_{2-3})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
17		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
18		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$
19	"+(Σ_{2-4})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,N}$
20		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+simultM_{3,M2}$
21		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}+simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}+simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}+exM_3$
22	"-(Σ_{2-4})"	$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-exN$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,N}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,N}$
23		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M2}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-exM_2$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-simultM_{3,M2}$
24		$N_{,G}+\psi_2 N_{,Q}-simultN_{,M3}$	$M_{2,G}+\psi_2 M_{2,Q}-simultM_{2,M3}$	$M_{3,G}+\psi_2 M_{3,Q}-exM_3$

Πίνακας 2. Μεγέθη για τον έλεγχο κάμψης κατακόρυφων στοιχείων και πεδίλων στα πλαίσια της Μεθόδου Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο έλεγχος διάτμησης των κατακόρυφων στοιχείων, ανήκει στους ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιούνται με ένα μόνο μέγεθος, την τέμνουσα δύναμη V_2 ή V_3. Έτσι οι συνδυασμοί δράσεων για τους ελέγχους αυτούς είναι:

ΣΦ	Θέση μάζας	V_2	V_3
1	**ΘΜ.1/(+E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
2	**ΘΜ.1/(-E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$
3	**ΘΜ.2/(+E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
4	**ΘΜ.2/(-E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$
5	**ΘΜ.3/(+E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
6	**ΘΜ.3/(-E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$
7	**ΘΜ.4/(+E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
8	**ΘΜ.4/(-E)**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$

Πίνακας 3. Μεγέθη για τον έλεγχο διάτμησης κατακόρυφων στοιχείων στα πλαίσια της Ιδιομορφικής Ανάλυσης Φάσματος Απόκρισης

ΣΦ	Θέση μάζας	V_2	V_3
1	**"+(Σ1-3)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
2	**"-(Σ1-3)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$
3	**"+(Σ1-4)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
4	**"-(Σ1-4)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$
5	**"+(Σ2-3)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
6	**"-(Σ2-3)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$
7	**"+(Σ2-4)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}+exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}+exV_3$
8	**"-(Σ2-4)"**	$V_{2,G}+\psi_2 V_{2,Q}-exV_2$	$V_{3,G}+\psi_2 V_{3,Q}-exV_3$

Πίνακας 4. Μεγέθη για τον έλεγχο διάτμησης κατακόρυφων στοιχείων στα πλαίσια της Μεθόδου Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης

4.3.2 Δοκοί (Ανωδομής, Συνδετήριες δοκοί, Πεδιλοδοκοί)

Οι έλεγχοι των δοκών σε κάμψη και διάτμηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι εξαρτώνται μόνον από ένα μέγεθος έντασης. Έτσι ισχύουν τα όσα παρουσιάζονται στους πίνακες 3 και 4 της προηγούμενης παραγράφου, τόσο για τις τέμνουσες όσο και τις ροπές.

4.4 Ικανοτικός Σχεδιασμός - Επιλογή συντελεστή συμπεριφοράς q

Το ΡΑΦ εφαρμόζει πλήρως τις οδηγίες του ΕΚ8 για τον ικανοτικό σχεδιασμό δομικών στοιχείων που ανήκουν σε κτίρια υψηλής (ΚΠΥ) και μέσης (ΚΠΜ) πλαστιμότητας. Ο ικανοτικός σχεδιασμός στα πλαίσια του ΕΚ8 περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες ικανοτικών ελέγχων και υπολογισμών:

(α) Ικανοτικός έλεγχος για την αποφυγή μηχανισμού μαλακού ορόφου (Εδάφια 4.4.2.3(3)P και 4.4.2.3(4)).

(β) Υπολογισμός μεγεθών ικανοτικού σχεδιασμού για στοιχεία θεμελίωσης (Εδάφιο 4.4.2.6(4)).

(γ) Σχεδιασμός για την επίτευξη της ιεράρχησης μορφών αστοχίας των δομικών στοιχείων (Εδάφια 5.2.1(3)P, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.4.2.4).

Οι παραπάνω ικανοτικοί έλεγχοι - και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί - δεν εκτελούνται σε κτίρια χαμηλής κατηγορίας πλαστιμότητας (ΚΠΧ) η κατασκευή των οποίων δεν επιτρέπεται στον Ελληνικό χώρο με βάση το Ελληνικό Εθνικό προσάρτημα. Το ΡΑΦ είναι εναρμονισμένο με την απαίτηση αυτή, και δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής σχεδιασμού με βάση τις διατάξεις για τα κτίρια ΚΠΜ και ΚΠΥ.

Τα προαναφερόμενα τρία επίπεδα ικανοτικού σχεδιασμού υλοποιούνται ως εξής:

(α) Σύμφωνα με το εδάφιο 4.4.2.3(4) ο έλεγχος για την αποφυγή μηχανισμού μαλακού ορόφου ή ικανοτικός έλεγχος κόμβου γίνεται μόνον σε κτίρια με πλαισιακό ή μικτό ισοδύναμο προς πλαισιακό στατικό σύστημα. Για την εκτέλεση του ελέγχου εφαρμόζεται από το ΡΑΦ η σχέση (4.29) του ΕΚ8. Για την κατάταξη του κτιρίου στις κατηγορίες στατικών συστημάτων του ΕΚ8 (βλ. παράγραφο 5 του παρόντος κειμένου) το ΡΑΦ δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της σεισμικής τέμνουσας που παραλαμβάνουν τα τοιχώματα στην βάση του κτιρίου προκειμένου και έτσι το κτίριο εντάσσεται στην ανάλογη κατηγορία με βάση την παράγραφο 5.2.2.1 του ΕΚ8.

(β) Ο υπολογισμός των μεγεθών ικανοτικού σχεδιασμού για τα στοιχεία θεμελίωσης (πέδιλα, πεδιλοδοκοί) γίνεται από το ΡΑΦ με εφαρμογή της σχέσης (4.30) του ΕΚ8.

(γ) Ο σχεδιασμός των δομικών στοιχείων ανωδομής με στόχο την ιεράρχηση των μορφών αστοχίας γίνεται από το ΡΑΦ ανάλογα με το εξεταζόμενο δομικό στοιχείο:

- Υποστυλώματα: Για τα υποστυλώματα γίνεται υπολογισμός των τεμνουσών ικανοτικού σχεδιασμού με βάση τη σχέση (5.9) του εδαφίου 5.4.2.3(2), και ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος περίσφιγξης με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5.4.3.2.2.
- Δοκοί: Για τις δοκούς γίνεται υπολογισμός των τεμνουσών ικανοτικού σχεδιασμού με βάση τη σχέση (5.8) του εδαφίου 5.4.2.2(2).
- Πλάστιμα τοιχώματα: Για τα πλάστιμα τοιχώματα ο υπολογισμός των μεγεθών ικανοτικού σχεδιασμού γίνεται για τις μεν καμπτικές ροπές από την περιβάλλουσα των ροπών που περιγράφεται στο εδάφιο 5.4.2.4(5) για δε τις τέμνουσες από την περιβάλλουσα των τεμνουσών ο σχεδιασμός της οποίας περιγράφεται στα εδάφια 5.4.2.4(6)P,(7) για τα τοιχώματα κτιρίων ΚΠΜ και στα εδάφια 5.5.2.4.1(6)P,(7),(8) και 5.5.2.4.2 για τα τοιχώματα κτιρίων ΚΠΥ. Επιπλέον γίνονται και έλεγχοι επαρκούς περίσφιγξης των άκρων με βάση τις διατάξεις των εδαφίων της παραγράφου 5.4.3.4.2.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του συντελεστή q επαφίεται στον χρήστη ο οποίος θα πρέπει να εκτιμήσει με βάση τα χαρακτηριστικά του κτιρίου την κατάλληλη τιμή και να την εισάγει στο πρόγραμμα.

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ

Οι γενικοί έλεγχοι των κτιρίων επιβάλλονται από τον ΕΚ8, και εκτελούνται από το ΡΑΦ όπως ακριβώς απαιτείται. Οι έλεγχοι αυτοί είναι:

(α) Έλεγχος περιορισμού σχετικών παραμορφώσεων των ορόφων (ΕΚ8 §4.4.3.2)

Σκοπός: Ο έλεγχος και κατά συνέπεια και ο περιορισμός των βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία.

(β) Έλεγχος επιρροών φαινομένων β' τάξης (ΕΚ8 §4.4.2.2)

Σκοπός: Η διερεύνηση για το αν απαιτείται ή όχι η θεώρηση της επιρροής της παραμόρφωσης ενός φορέα, στα μεγέθη έντασης που προκύπτουν από την σεισμική ανάλυση.

(γ) Έλεγχος ποσοστού τέμνουσας τοιχωμάτων (ΕΚ8, §5.2.2.1 και §5.1.2)

Σκοπός: Η προσδιορισμός του ποσοστού της τέμνουσας βάσης που παραλαμβάνουν τα τοιχώματα ενός κτιρίου στις δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις στις οποίες εφαρμόζονται και τα σεισμικά φορτία, προκειμένου να καταταγεί αυτό στις κατηγορίες στατικών συστημάτων που παρουσιάζονται στις παραγράφους 5.1.2 και 5.2.2.1 του ΕΚ8. Η κατάταξη αυτή έχει ως επακόλουθο την αναγκαιότητα ή όχι εκτέλεσης ικανοτικών ελέγχων (βλ. παρ. 4.4 παρόντος κειμένου) και την επιλογή του κατάλληλου δείκτη q.

Το ΡΑΦ εκτελεί τον έλεγχο αυτό με βάση τις στατικές επιλύσεις της Μεθόδου Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης όταν ο χρήστης επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο. Αν όμως επιλεγεί η Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης το ΡΑΦ εκτελεί τον συγκεκριμένο έλεγχο με δύο βοηθητικές στατικές φορτίσεις του κτιρίου με οριζόντια φορτία σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις και με κατανομή που ορίζεται από τη σχέση (4.11) του ΕΚ8.

(δ) Έλεγχος στρεπτικώς εύκαμπτου κτιρίου (ΕΚ8, §5.2.2.1(4)P και §4.2.3.2(6))

Σκοπός: Ο έλεγχος του επιπέδου της δυστρεψίας που θα πρέπει να έχει ένα κτίριο προκειμένου να μην καταταγεί στην κατηγορία των στρεπτικώς ευκάμπτων κτιρίων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από το ΡΑΦ για κάθε όροφο του κτιρίου με βάση τη σύγκριση της ακτίνας δυστρεψίας του και της ακτίνας αδράνειας. Το κτίριο δεν είναι στρεπτικώς εύκαμπτο όταν για κάθε μία από τις δύο διευθύνσεις εφαρμογής των σεισμικών φορτίων και σε κάθε όροφο η ακτίνα δυστρεψίας είναι μεγαλύτερη από την ακτίνα αδράνειας (σχέση 4.b του ΕΚ8).

(ε) Έλεγχος ύπαρξης κοντών υποστυλωμάτων λόγω τοιχοπληρώσεων (ΕΚ8 §5.9)

Σκοπός: Η διερεύνηση απαίτησης ή όχι για λήψη ειδικών κατασκευαστικών και υπολογιστικών μέτρων σε υποστυλώματα τα οποία καθίστανται κοντά λόγω της ύπαρξης τοιχοπληρώσεων. Η ενδεχόμενη ύπαρξη κοντών υποστυλωμάτων λόγω τοιχοπληρώσεων δεν είναι αναγκαίο να δηλωθεί αρχικά παρά μόνον να δοθεί στα υποστυλώματα μεταξύ των οποίων υπάρχουν τοιχοποιίες ή τοιχώματα μέχρι κάποιο ορισμένο ύψος, το αντίστοιχο στο ύψος αυτό μήκος στερεού βραχίονα. Το ΡΑΦ εκτελεί τον έλεγχο κοντού υποστυλώματος (σύμφωνα με τη παράγραφο 5.9 του ΕΚ8) με βάση το ελεύθερο / εύκαμπτο τμήμα, και έτσι εντοπίζει αυτόματα το αν είναι ή όχι κοντό, λαμβάνοντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα μέτρα.

6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

6.1 Φιλοσοφία των ελέγχων αντοχής

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του ΡΑΦ στηρίζεται στην όπλιση όλων των δομικών στοιχείων μίας κατασκευής από τον χρήστη κατά την διαδικασία εισαγωγή του φέροντος οργανισμού και όχι στην αυτόματη διαστασιολόγηση του. Δηλαδή ο χρήστης κατά την εισαγωγή του φέροντος οργανισμού δεν εισάγει μόνο τη γεωμετρία του φορέα, ούτε μόνον τις διαστάσεις των διατομών των δομικών στοιχείων, αλλά και τις διατάξεις όπλισης τους. Στην εισαγωγή του οπλισμού βοηθά και βάση δεδομένων του προγράμματος η οποία διαθέτει έτοιμες οπλισμένες διατομές και εμπλουτίζεται με κάθε νέα διατομή που εισάγεται από το χρήστη. Έτσι το ΡΑΦ επικεντρώνεται στους ελέγχους αντοχής των δομικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις των ΕΚ2 και ΕΚ8, και όχι στην αυτόματη επιλογή του οπλισμού (κλασσική διαδικασία διαστασιολόγησης).

6.2 Πλάκες

Εκτελείται έλεγχος κάμψης κατά τον ΕΚ2 (§6.1) για τα κατακόρυφα μόνιμα και μεταβλητά φορτία του συνδυασμού 1.35G+1.50Q. Επίσης εκτελείται έλεγχος παραμορφώσεων κατά τον ΕΚ2 (§7.4.1 και §7.4.2) για τα μόνιμα και μεταβλητά φορτία του συνδυασμού G+Q (ΟΚΛ). Εξάγονται οι λόγοι εξάντλησης των ροπών κάμψης στα ανοίγματα και στις στηρίξεις των πλακών.

6.3 Δοκοί ανωδομής

Το ΡΑΦ εκτελεί τους παρακάτω ελέγχους που επιβάλλει ο ΕΚ2:

(α) *Έλεγχος σε κάμψη* (ΕΚ2 §6.1): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη ροπών της περιβάλουσας των δράσεων του βασικού συνδυασμου 1.35G+1.50Q και των 8 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού οι οποίοι έχουν τη μορφή των συνδυασμών του Πίνακα 3 (όταν η ανάλυση γίνεται με Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης) ή του Πίνακα 4 (όταν η ανάλυση γίνεται με τη Μέθοδο Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης).

(β) *Έλεγχος σε διάτμηση* (ΕΚ2 §6.2 και ΕΚ8 §5.5.3.1.2 για δοκούς ΚΠΥ): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων 1.35G+1.50Q, με τα μεγέθη-τέμνουσες ικανοτικού σχεδιασμού - όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της σχέσης (5.8) του ΕΚ8 - και με τα μεγέθη των 8 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού δράσεων (Πίνακας 3 ή Πίνακας 4).

(γ) *Έλεγχος σε στρέψη* (ΕΚ2, §6.3). Εκτελείται σε περίπτωση άμεσης στρέψης (ΕΚ2, §6.3.1(1)P), π.χ. στην περίπτωση δοκού που φέρει πλάκα μόνον από την μία της πλευρά.

6.4 Δοκοί σύζευξης συζευγμένων τοιχωμάτων

Ο ΕΚ8 δίνει ειδικές οδηγίες για δοκούς σύζευξης των τοιχωμάτων μόνον για κτίρια ΚΠΥ, στην παράγραφο 5.5.3.5. Οι οδηγίες αυτές είναι και υπολογιστικές και κατασκευαστικές. Οι υπολογιστικές οδηγίες αφορούν στον έλεγχο σε διάτμηση. Ωστόσο εφόσον πληρείται μία εκ των δύο προϋποθέσεων που δίνονται στο εδάφιο 5.5.3.5(2) ο έλεγχος σε διάτμηση μπορεί να γίνει όπως και στις υπόλοιπες δοκούς ανωδομής. Οι υπόλοιποι έλεγχοι γίνονται κατά τα γνωστά. Το ΡΑΦ υλοποιεί πλήρως τις παραπάνω οδηγίες του ΕΚ8.

6.5 Συνδετήριες δοκοί

Οι συνδετήριες δοκοί θεωρούνται ενεργά δομικά στοιχεία και εντάσσονται στο ενιαίο προσομοίωμα του κτιρίου. Έτσι ισχύουν για αυτές τα όσα αναφέρονται και για τις δοκούς ανωδομής, δηλ. γίνονται πλήρεις έλεγχοι αντοχής.

6.6 Πεδιλοδοκοί

(α) *Έλεγχος σε κάμψη* (ΕΚ2 §6.1): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη ροπών της περιβάλουσας των δράσεων του βασικού συνδυασμου 1.35G+1.50Q και των 8 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού οι οποίοι έχουν τη μορφή των συνδυασμών του Πίνακα 3 (όταν η ανάλυση γίνεται με Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης) ή του Πίνακα 4 (όταν η ανάλυση γίνεται με τη Μέθοδο Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης).

(β) *Έλεγχος σε διάτμηση* (ΕΚ2 §6.2 και ΕΚ8 §5.5.3.1.2 για δοκούς ΚΠΥ): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων με τα μεγέθη-τέμνουσες ικανοτικού σχεδιασμού - όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της σχέσης (5.8) του ΕΚ8 - και με τα μεγέθη των 8 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού δράσεων (Πίνακας 3 ή Πίνακας 4).

(γ) *Έλεγχος σε στρέψη* (ΕΚ2, §6.3)

(δ) *Έλεγχος σε κάμψη κατά την εγκάρσια διεύθυνση* (καμπτικός έλεγχος πτερυγίων πεδιλοδοκού): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων και των 8 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού δράσεων εφαρμόζοντας τη σχέση (4.30) για τον ικανοτικό σχεδιασμό.

(ε) *Έλεγχος σε διάτμηση κατά την εγκάρσια διεύθυνση* (διατμητικός έλεγχος πτερυγίων πεδιλοδοκού): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων και των 8 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού δράσεων εφαρμόζοντας τη σχέση (4.30) για τον ικανοτικό σχεδιασμό.

(στ) *Έλεγχος υπέρβασης των επιτρεπομένων τάσεων εδάφους* (ΕΚ7, §6.5.2): Ο έλεγχος εκτελείται για τον βραχυχρόνιο συνδυασμό έναντι ΟΚΛ, G+Q, ενώ για τον έλεγχο των τάσεων λόγω σεισμού γίνεται χρήση αυξημένης επιτρεπόμενης τάσης κατά 50% σε σχέση με την επιτρεπόμενη τάση για στατική φόρτιση.

6.7 Υποστυλώματα

(α) *Έλεγχος κοντού υποστυλώματος λόγω τοιχοπληρώσεων* (ΕΚ8, §5.9): Βάσει της δυνατότητας του ΡΑΦ για προσομοίωση της συμπεριφοράς υποστυλωμάτων με μερική καθ' ύψος τοιχοποιία με τη βοήθεια αυτόματων στερεών βραχιόνων, επιτυγχάνεται η ορθή προσομοίωση συμπεριφοράς κοντού υποστυλώματος και εφαρμόζονται όλες οι σχετικές συστάσεις του ΕΚ8 (§5.9).

(β) *Έλεγχος επάρκειας της επιφάνειας σκυροδέματος* (ΕΚ8, §5.4.3.2.1(3)P για υποστυλώματα ΚΠΜ και §5.5.3.2.1(3)P για υποστυλώματα ΚΠΥ): Εκτελείται για τον σεισμικό συνδυασμό δράσεων.

(γ) *Έλεγχος για φαινόμενα β' τάξης - Λυγισμός* (ΕΚ2 §5.8): Εκτελείται στα δύο τοπικά επίπεδα της διατομής τους υποστυλώματος.

(δ) *Έλεγχος σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη* (ΕΚ2 §6.1): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη ροπών των δράσεων του βασικού συνδυασμου 1.35G+1.50Q και των 24 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού του Πίνακα 1 (όταν η ανάλυση γίνεται με όταν η ανάλυση γίνεται με Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης) ή του Πίνακα 2 (όταν η ανάλυση γίνεται με τη Μέθοδο Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης). Για την εκτέλεση του ελέγχου ελέγχεται η θέση του πέρατος του διανύσματος δράσης σε σχέση με το κέλυφος του χώρου αντοχής της οπλισμένης διατομής.

(ε) *Έλεγχος σε διάτμηση* (ΕΚ2 §6.2): Ο έλεγχος εκτελείται για τις τέμνουσες που δρούν κατά τη διεύθυνση των δύο τοπικών αξόνων της διατομής, με τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων 1.35G+1.50Q, με τα μεγέθη-τέμνουσες ικανοτικού σχεδιασμού - όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της σχέσης (5.9) του ΕΚ8 - και με τα μεγέθη των 8 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού δράσεων (Πίνακας 3 ή Πίνακας 4).

(στ) *Έλεγχος περίσφιγξης* (ΕΚ8 §5.4.3.2.2).

6.8 Τοιχώματα (Επίπεδα)

(α) *Έλεγχος επάρκειας της επιφάνειας σκυροδέματος* (ΕΚ8 §5.4.3.4.1(2) για τοιχώματα ΚΠΜ και §5.5.3.4.1(2) για

τοιχώματα ΚΠΥ): Εκτελείται για τον σεισμικό συνδυασμό δράσεων. Ελέγχεται επίσης το πάχος κορμού έτσι ώστε να πληροί τα όρια της παραγράφου 5.4.1.2.3(1).

(β) *Έλεγχος σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη* (ΕΚ2 §6.1): Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη ροπών των δράσεων του βασικού συνδυασμου 1.35G+1.50Q και των συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού του Πίνακα 1 (όταν η ανάλυση γίνεται με την Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης) ή του Πίνακα 2 (όταν η ανάλυση γίνεται με τη Μέθοδο Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης), που αντιστοιχούν στην πιθανή ακραία τιμή της ροπής για κάμψη περί τον τοπικό άξονα που είναι κάθετος στην διεύθυνση του τοιχώματος. Για την εκτέλεση του ελέγχου ελέγχεται η θέση του πέρατος του διανύσματος δράσης σε σχέση με το κέλυφος του χώρου αντοχής της οπλισμένης διατομής.

(γ) *Ικανοτικός έλεγχος τοιχώματος σε κάμψη* (ΕΚ8 §5.4.2.4(5)): Πραγματοποιούνται έλεγχοι σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη με τις τριάδες μεγεθών του σεισμικού συνδυασμού στις οποίες οι ροπές που αντιστοιχούν σε κάμψη περί τον τοπικό άξονα που είναι κάθετος στην διεύθυνση του τοιχώματος προκύπτουν από την περιβάλλουσα ροπών του τοιχώματος όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την παράγραφο 5.4.2.4(5) του ΕΚ8.

(δ) *Έλεγχος σε διάτμηση* (ΕΚ2 §6.2 και ΕΚ8 §5.5.3.4.2, 5.5.3.4.3 και 5.5.3.4.4 για πλάστιμα τοιχώματα ΚΠΥ): Ο έλεγχος εκτελείται για την τέμνουσα που δρα κατά τη διεύθυνση του τοπικού άξονα που είναι παράλληλος με τη διεύθυνση του τοιχώματος, με τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων 1.35G+1.50Q, και με τα μεγέθη που προκύπτουν από την περιβάλλουσα των τεμνουσών (5.4.2.4(6)P,(7) για τα τοιχώματα κτιρίων ΚΠΜ και 5.5.2.4.1(6)P,(7),(8) και 5.5.2.4.2 για τα τοιχώματα κτιρίων ΚΠΥ).

(ε) *Έλεγχος περίσφιγξης των άκρων του τοιχώματος* (ΕΚ8 §5.4.3.4.2)

6.9 Σύνθετα τοιχώματα - Πυρήνες

Τα σύνθετα τοιχώματα και οι πυρήνες, ελέγχονται για διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, θεωρώντας την συνολική διατομή τους και όχι ανά σκέλος. Αντίθετα ο έλεγχος διάτμησης γίνεται ανα σκέλος για τέμνουσες που δρούν εντός του επιπέδου του κάθε σκέλους. Κατά τα λοιπά οι λεπτομέρειες των ελέγχων είναι αυτές που ισχύουν για τα επίπεδα τοιχώματα.

6.10 Πέδιλα

(α) *Έλεγχος πεδίλου σε ανατροπή* (ΕΚ7, §6.5.1): Πρόκειται για τον έλεγχο των εκκεντροτήτων των φορτίων του πεδίλου. Ο έλεγχος αυτός εκτελείται για τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων 1.35G+1.50Q, για τα μεγέθη του συνδυασμου G+1.50Q και για τις 24 συνιστώσες του σεισμικού συνδυασμού δράσεων των πίνακων 1 (όταν η ανάλυση γίνεται με την Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης) ή 2 (όταν η ανάλυση γίνεται με τη Μέθοδο Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης). Όταν απαιτείται ικανοτικός σχεδιασμός τότε τα μεγέθη με τα οποία γίνεται ο έλεγχος έναντι σεισμικών δράσεων προκύπτουν και παλι από τους πίνακες 1 ή 2 με προσαρμογή όμως με βάση τη σχέση (4.30) του ΕΚ8. Ο έλεγχος σε ανατροπή (δηλαδή ο έλεγχος περιορισμού των εκκεντροτήτων) γίνεται μόνον κατά τις διευθύνσεις στις οποίες δεν υπάρχουν συνδετήριες δοκοί.

(β) *Έλεγχος υπέβασης της φέρουσας ικανότητας του εδάφους* (ΕΚ7, §6.5.2): Ο έλεγχος αυτός εκτελείται για τα μεγέθη του βραχυχρόνιου συνδυασμού έναντι ΟΚΛ, G+Q. Για τον έλεγχο έναντι σεισμικών δράσεων ισχύουν τα γραφόμενα για τον έλεγχο σε ανατροπή, με την διαφοροποίηση ότι οι επιτρεπόμενες τάσεις θεωρούνται κατά 50% μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τάσεις λόγω στατικών φορτίων.

(γ) *Έλεγχος σώματος πεδίλου - καμπτικός έλεγχος πτερυγίων*: Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη του βασικού συνδυασμού δράσεων 1.35G+1.50Q και των 24 συνιστωσών του σεισμικού συνδυασμού δράσεων (Πίνακας 1 ή Πίνακας 2). Για την περίπτωση ικανοτικού σχεδιασμού τα μεγέθη υπολογίζονται με βάση τη σχέση (4.30) του ΕΚ8.

(δ) *Έλεγχος σώματος πεδίλου - διατμητικός έλεγχος πτερυγίων*: Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη από τους συνδυασμούς που χρησιμοποιούνται και για τον καμπτικό έλεγχο των πτερυγίων. Ο έλεγχος εκτελείται μόνο στη διεύθυνση στη οποία είτε δεν υπάρχουν συνδετήριες δοκοί είτε το ύψος τους είναι μικρότερο ή ίσο του ύψους του πεδίλου.

(ε) *Έλεγχος σώματος πεδίλου - έλεγχος σε διάτρηση (ΕΚ2, §6.4)*: Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη από τους συνδυασμούς που χρησιμοποιούνται και για τους άλλους δύο ελέγχους σώματος του πεδίλου (δεν εκτελείται όμως με βάση μεγέθη ικανοτικού σχεδιασμού). Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται μόνον όταν συντρέχουν στο πέδιλο συνδετήριες δοκοί με ύψος μικρότερο ή ίσο με το ύψος του. Επίσης ο έλεγχος εκτελείται όταν συντρέχουν μεν στο πέδιλο συνδετήριες δοκοί με ύψος μεγαλύτερο αυτού, αλλά στη μία μόνον από τις δύο διευθύνσεις.

6.11 Τοιχώματα υπογείου

Όπως τονίστηκε και στην παράγραφο 2.9.4 του παρόντος κειμένου, τα τοιχώματα υπογείου, είναι φορείς που η λειτουργία τους συνδυάζει λειτουργία, πλάκας, τοιχώματος και πεδιλοδοκού. Ως εκ τούτου οι λεπτομέρειες των ελέγχων τους ταυτίζονται με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες των συγκεκριμένων δομικών στοιχείων (πλακών, τοιχωμάτων και πεδιλοδοκών) όπως παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

6.12 Αντοχή κόμβων

Ο ΕΚ8 περιλαμβάνει στις διατάξεις του ειδικές οδηγίες για την προστασία κόμβων κύριων δοκών και υποστυλωμάτων. Οι σχετικές οδηγίες δίνονται στην παράγραφο 5.4.3.3 για κόμβους κτιρίων ΚΠΜ (μόνον κατασκευαστικές οδηγίες), και στις παραγράφους 5.5.2.3 και 5.5.3.3 για κόμβους κτιρίων ΚΠΥ (και κατασκευαστικές οδηγίες και οδηγίες εκτέλεσης ειδικών υπολογισμών). Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να εκτελεστούν σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (οι διευθύνσεις αυτές στο ΡΑΦ είναι οι διευθύνσεις των τοπικών αξόνων των συντρεχόντων υποστυλωμάτων). Το ΡΑΦ υλοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις.

13. ΕΛΕΓΧΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

13.1 Έλεγχοι αντοχής ξύλινων μελών

13.1.1 Έλεγχος σε εφελκυσμό (ΕΚ5 §6.1.2 και §6.1.3)

Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη εφελκυστικών δυνάμεων παράλληλα και κάθετα προς τις ίνες και για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.) σε θέσεις κατά μήκος του στοιχείου κατ' επιλογή του μηχανικού.

13.1.2 Έλεγχος σε θλίψη (ΕΚ5 §6.1.5, §6.2.2 και §6.1.4)

Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη θλιπτικών δυνάμεων παράλληλα, κάθετα και υπό γωνία προς τις ίνες και για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.) σε θέσεις κατά μήκος του στοιχείου κατ' επιλογή του μηχανικού.

13.1.3 Έλεγχος σε κάμψη (ΕΚ5 §6.1.6)

Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη καμπτικών ροπών και στους δύο τοπικούς άξονες της διατομής του στοιχείου για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.) και σε θέσεις κατά μήκος του στοιχείου κατ' επιλογή του μηχανικού.

13.1.4 Έλεγχος σε διάτμηση (ΕΚ5 §6.1.7)

Ο έλεγχος εκτελείται με τα μεγέθη τεμνουσών δυνάμεων για τις περιπτώσεις διάτμησης με μία συνιστώσα παράλληλη προς τις ίνες και διάτμησης με δύο συνιστώσες κάθετες προς τις ίνες, για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.) και σε θέσεις κατά μήκος του στοιχείου κατ' επιλογή του μηχανικού.

13.1.5 Έλεγχος σε στρέψη (ΕΚ5 §6.1.8)

Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.), αλλά και για συνδυασμό στρέψης και διάτμησης σε ένα στοιχείο.

13.1.6 Έλεγχος σε Λυγισμό (ΕΚ5 §6.3)

(α) Έλεγχος μελών υπό θλίψη παράλληλα στις ίνες (ΕΚ5 §6.3): Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.). Ο υπολογισμός των συντελεστών $k_{c,y}$ και $k_{c,z}$ γίνεται σύμφωνα με τις εξισώσεις 6.25 - 6.28 του ΕΚ5.

(β) Έλεγχος μελών σε κάμψη με πρόβλημα στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας (πλευρικός λυγισμός) (ΕΚ5 §6.3.3): Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.). Ο υπολογισμός του συντελεστή k_{crit} γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση 6.34 του ΕΚ5.

13.1.7 Έλεγχος σε Διαξονική κάμψη και αξονικό εφελκυσμό (ΕΚ5 §6.2.3)

(α) Έλεγχος σε διαξονική κάμψη και αξονικό εφελκυσμό (έλεγχος αντοχής): Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.).

(β) Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας: Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.).

13.1.8 Έλεγχος σε Διαξονική κάμψη και αξονική θλίψη (ΕΚ5 §6.2.4)

(α) Έλεγχος σε διαξονική κάμψη και αξονική θλίψη (έλεγχος αντοχής): Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.).

(β) Έλεγχος ευστάθειας (λυγισμός): Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.).

(γ) Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας (πλευρικός λυγισμός): Ο έλεγχος εκτελείται για κάθε συνδυασμό Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.).

13.2 Έλεγχοι λειτουργικότητας ξύλινων μελών

13.2.1 Έλεγχος στιγμιαίας παραμόρφωσης (ΕΚ5 §7.2)

Ο έλεγχος εκτελείται με τα παραμορφωσιακά μεγέθη που προκύπτουν από τον χαρακτηριστικό συνδυασμό φορτίσεων που προτείνεται από τον ΕΚ0 §6.5.3(2)α) εξ. 6.14b.

13.2.2 Έλεγχος τελικής παραμόρφωσης - ερπυσμός (ΕΚ5 §2.2.3)

Ο έλεγχος εκτελείται με τα παραμορφωσιακά μεγέθη που προκύπτουν από τον οιονεί - μόνιμο συνδυασμό που δίνεται στον ΕΚ0 §6.5.3.2(c).

13.2.3 Έλεγχος ταλαντώσεων (ΕΚ5 §7.3)

Ο έλεγχος εκτελείται σε πατώματα με συνήθη δραστηριότητα και θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα μεγαλύτερη από 8 Hz.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αβραμίδης Ι.Ε. (1993), «Κριτική του μοντέλου του ισοδυνάμου πλαισίου για τοιχεία και πυρήνες πολυωρόφων κτιρίων Ο/Σ», Τεχνικά Χρονικά, τομ.13, τεύχ. 3, σελ. 135-170.
2. Αβραμίδης Ι.Ε., Αναστασιάδης Κ., Αθανατοπούλου Α. (2001), «Μόρφωση, Προσομοίωση και Υπολογισμός Αντισεισμικών κτιρίων», Πανεπιστημιακές σημειώσεις ΑΣΤΕ 3, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.
3. Αβραμίδης Ι., Αθανατοπούλου Α., Αναστασιάδης Κ., Μορφίδης Κ. (2005), «Πρότυπα Αριθμητικά Παραδείγματα Ανάλυσης Κατασκευών», Εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη.
4. Αβραμίδης Ι.Ε., Μορφίδης Κ. (2000), «Γενικευμένο Πεπερασμένο Στοιχείο Δοκού επί Ελαστικού Υποβάθρου WINKLER», Τεχνικά Χρονικά, Σειρά Ι, τεύχ. 3, σελ. 99-116.
5. Αθανατοπούλου Α., Ξενίδης Χ., Αβραμίδης Ι.Ε., «Απόκριση δοκών με φυτευτά υποστυλώματα λόγω της κατακόρυφης συνιστώσας σύμφωνα με τον Ν.Ε.Α.Κ.», Επιστημον. Έκδοση ΚΤΙΡΙΟ, τεύχ. Α/2002, Σελ. 15.
6. Αναστασιάδης Κ. (1991), «Αντισεισμικές Κατασκευές», Τόμος Ι, Computer Technics, Θεσσαλονίκη.
7. Αναγνωστόπουλος Χ. (2001), "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων, Αντιστηρίξεων και Γεωκατασκευών", Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΑΣΤΕ 5, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.
8. Γεωργόπουλος Θ.Α. (2004), «Ωπλισμένο Σκυρόδεμα», Τόμος Β', Πάτρα.
9. ΕΑΚ/2000, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (2000), ΟΑΣΠ, Αθήνα.
10. ΕΚΟΣ/2000 Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (2001), ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ, Αθήνα.
11. Μορφίδης Κ, Μπάμπουκας Ε.Ν, Αβραμίδης Ι.Ε. (2008), «Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προσομοίωσης Θεμελιώσεων σε Ενδόσιμο Έδαφος με το πρόγραμμα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του ΤΟΛ®», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΑΜ, Αθήνα.
12. Μορφίδης Κ, Μπάμπουκας Ε.Ν, Αβραμίδης Ι.Ε. (2008), «Προσομοίωση και έλεγχος αντοχής σε κάμψη πυρήνων με το πρόγραμμα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του ΤΟΛ®», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΑΜ, Αθήνα.
13. Bhatt P. (2000), "Programming the Dynamic Analysis of Structures", Spon Press, London UK.
14. Chopra K.A. (2001), "Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering", Second Edition, Prentice Hall, New Jersey USA.
15. Morfidis K., Avramidis I.E. (2002), "Formulation of a generalized beam element on a two-parameter elastic foundation with semi-rigid connections and rigid offsets", Computers and Structures, 80, pp. 1919-1934.
16. Penelis G.G., Kappos A.J. (1997), "Earthquake-Resistant Concrete Structures", First Edition, E and FN SPON, London UK.
17. Stafford-Smith B., Abate A. (1981), "Analysis of Non-Planar Shear Wall Assemblies by Analogous Frame", Proc. Instn Civ. Engrs 71, Part 2, pp. 395-406.
18. Stafford-Smith B., Girgis A.M., (1984), "Simple Analogous Frames for Shear Wall Analysis", ASCE, J.Str.Eng. 110 (1984), No.11, pp. 2655-2666.
19. Werner H. (1974), "Schiefe Biegung polygonal umrandeter Stahlbeton-Querschnitte", Beton und Stahlbetonbau, 4, pp. 92-97.
20. Winkler E. (1867), "Die Lehre von der Elastizitat und Festigkeit", Dominicus, Prague.
21. Xenidis H., Morfidis K., Avramidis I.E. (2000), "Modeling of two-cell cores for three-dimensional analysis of multi-story buildings", The Structural Design of Tall Buildings, 9, pp. 343-363.
22. Eurocode: "Basis of structural design", European Committee for Standardization, Brussels, Belgium.
23. Eurocode 2: "Design of Concrete Structures, Part 1, General Rules and Rules for Buildings", European Committee for Standardization, Brussels, Belgium.
24. Eurocode 8: "Design of structures for Earthquake Resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings", European Committee for Standardization, Brussels, Belgium.
25. H. Gulvanessian, J-A Calgaro and M. Holicky (2002). "Designers' Guide to EN1990: Eurocode: Basis of structural design". Series editor H. Gulvanessian. Thomas Telford.
26. R.S. Narayanan and A. Beeby (2005). "Designers' Guide to EN1992-1-1 and EN1992-1-2: Eurocode 2: Design of Concrete structures. General rules and rules for buildings and structural fire design". Series editor H. Gulvanessian. Thomas Telford.
27. N. Fardis, E. Carcalho, A. Elnashai, E. Faccioli, P. Pinto and A. Plumier (2005). "Designers' Guide to EN1998-1 and EN1998-5: Eurocode 8: Design Structures for Earthquake Resistance". Series editor H. Gulvanessian. Thomas Telford.

ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ		
ΞΥΛΕΙΑ		
fmk	Κάμψη	kN/m²
γM	Συντελεστής ασφάλειας	-
ft,0°,k	Εφελκυσμός παράλληλα στις ίνες	kN/m²
fc,0°,k	Θλίψη παράλληλα στις ίνες	kN/m²
fv,k	Διάτμηση	kN/m²
E0°,mean	Μέσο μέτρο ελαστικότητας παράλληλα στις ίνες	kN/m²
GMean	Μέσο μέτρο διάτμησης	kN/m²
ρk	Χαρακτηριστική τιμή πυκνότητας	kN/m³

ΞΥΛΕΙΑ

	Ποιότητα	fmk	γM	ft,0°,k	fc,0°,k	fv,k	E0°,mean	GMean	ρk
1	C24	24,000.0	1.30	14,000.0	21,000.0	2,500.0	11,000,000	687,500	3.50
2	GL28	28,000.0	1.30	21,000.0	27,000.0	3,000.0	12,000,000	720,000	4.10

ΣΤΑΘΜΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ		
Δx	Διάσταση στάθμης παράλληλη στον καθολικό x-άξονα	m
Δy	Διάσταση στάθμης παράλληλη στον καθολικό y-άξονα	m
Δz	Υψος στάθμης από υποκείμενη αυτής στάθμη	m
A	Συνολική επιφάνεια στάθμης	m²
Cx	x-συντεταγμένη Κ.Β. στάθμης	m
Cy	y-συντεταγμένη Κ.Β. στάθμης	m
Cz	z-συντεταγμένη Κ.Β. στάθμης	m
m	Συνολική μάζα στάθμης	t
Jm	Μαζική ροπή αδράνειας στάθμης	tm²
ψ0, ψ1, ψ2	Συντελεστές μεταβλητών δράσεων για την επιλεγμένη χρήση της στάθμης (σύμφωνα με τον πίνακα Α1.1 του Ε.Π. του EN 1990)	-
ψE	Συντελεστής μεταβλητών δράσεων αποκλειστικά για τον υπολογισμό της μάζας της στάθμης (σύμφωνα με §3.2.4 και §4.2.4(2) του EN 1998-1)	-

Όνομα	Είδος	Διαστάσεις			Επιφάνεια	Κέντρο Βάρους			Μάζες		Συντελεστές			
		Δx	Δy	Δz	A	Cx	Cy	Cz	m	Jm	ψ0	ψ1	ψ2	ψE
Θ	Θεμελίωση	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.7	0.5	0.3	0.24
Σ1	Ανωδομή	37.70	26.27	3.00	0.00	19.71	10.03	3.00	0.0	0.0	0.7	0.5	0.3	0.30

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ



Στάθμη: Θ



Στάθμη: Σ1

ΚΟΜΒΟΙ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΟΜΒΩΝ		
X, Y, Z	Συντεταγμένες κόμβων ως προς το καθολικό σύστημα	m



Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων			Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων		
		X	Y	Z			X	Y	Z
K1440	Σ1	33.850	0.000	3.000	K1441	Σ1	33.850	4.425	4.800
K1442	Σ1	33.850	4.425	3.000	K1443	Σ1	33.850	2.213	3.900
K1444	Σ1	33.850	6.638	3.900	K1445	Σ1	33.850	2.213	3.000
K1446	Σ1	33.850	6.638	3.000	K1447	Σ1	33.850	8.850	3.000
K1448	Σ1	32.850	0.000	3.000	K1449	Σ1	32.850	4.425	4.800
K1450	Σ1	32.850	4.425	3.000	K1451	Σ1	32.850	2.213	3.900
K1452	Σ1	32.850	6.638	3.900	K1453	Σ1	32.850	2.213	3.000
K1454	Σ1	32.850	6.638	3.000	K1455	Σ1	32.850	8.850	3.000
K1456	Σ1	31.850	0.000	3.000	K1457	Σ1	31.850	4.425	4.800
K1458	Σ1	31.850	4.425	3.000	K1459	Σ1	31.850	2.213	3.900
K1460	Σ1	31.850	6.638	3.900	K1461	Σ1	31.850	2.213	3.000
K1462	Σ1	31.850	6.638	3.000	K1463	Σ1	31.850	8.850	3.000
K1464	Σ1	30.850	0.000	3.000	K1465	Σ1	30.850	4.425	4.800
K1466	Σ1	30.850	4.425	3.000	K1467	Σ1	30.850	2.213	3.900
K1468	Σ1	30.850	6.638	3.900	K1469	Σ1	30.850	2.213	3.000
K1470	Σ1	30.850	6.638	3.000	K1471	Σ1	30.850	8.850	3.000
K1472	Σ1	29.850	0.000	3.000	K1473	Σ1	29.850	4.425	4.800
K1474	Σ1	29.850	4.425	3.000	K1475	Σ1	29.850	2.213	3.900
K1476	Σ1	29.850	6.638	3.900	K1477	Σ1	29.850	2.213	3.000
K1478	Σ1	29.850	6.638	3.000	K1479	Σ1	29.850	8.850	3.000
K1480	Σ1	28.850	0.000	3.000	K1481	Σ1	28.850	4.425	4.800
K1482	Σ1	28.850	4.425	3.000	K1483	Σ1	28.850	2.213	3.900
K1484	Σ1	28.850	6.638	3.900	K1485	Σ1	28.850	2.213	3.000
K1486	Σ1	28.850	6.638	3.000	K1488	Σ1	27.850	0.000	3.000
K1489	Σ1	27.850	4.425	4.800	K1490	Σ1	27.850	4.425	3.000
K1491	Σ1	27.850	2.213	3.900	K1492	Σ1	27.850	6.638	3.900
K1493	Σ1	27.850	2.213	3.000	K1494	Σ1	27.850	6.638	3.000
K1495	Σ1	27.850	8.850	3.000	K1496	Σ1	26.850	0.000	3.000
K1497	Σ1	26.850	4.425	4.800	K1498	Σ1	26.850	4.425	3.000
K1499	Σ1	26.850	2.213	3.900	K1500	Σ1	26.850	6.638	3.900
K1501	Σ1	26.850	2.213	3.000	K1502	Σ1	26.850	6.638	3.000
K1503	Σ1	26.850	8.850	3.000	K1504	Σ1	25.850	0.000	3.000
K1505	Σ1	25.850	4.425	4.800	K1506	Σ1	25.850	4.425	3.000
K1507	Σ1	25.850	2.213	3.900	K1508	Σ1	25.850	6.638	3.900
K1509	Σ1	25.850	2.213	3.000	K1510	Σ1	25.850	6.638	3.000
K1511	Σ1	25.850	8.850	3.000	K1512	Σ1	24.850	0.000	3.000
K1513	Σ1	24.850	4.425	4.800	K1514	Σ1	24.850	4.425	3.000
K1515	Σ1	24.850	2.213	3.900	K1516	Σ1	24.850	6.638	3.900
K1517	Σ1	24.850	2.213	3.000	K1518	Σ1	24.850	6.638	3.000
K1519	Σ1	24.850	8.850	3.000	K1520	Σ1	23.850	0.000	3.000
K1521	Σ1	23.850	4.425	4.800	K1522	Σ1	23.850	4.425	3.000
K1523	Σ1	23.850	2.213	3.900	K1524	Σ1	23.850	6.638	3.900
K1525	Σ1	23.850	2.213	3.000	K1526	Σ1	23.850	6.638	3.000
K1527	Σ1	23.850	8.850	3.000	K1528	Σ1	22.850	0.000	3.000
K1529	Σ1	22.850	4.425	4.800	K1530	Σ1	22.850	4.425	3.000
K1531	Σ1	22.850	2.213	3.900	K1532	Σ1	22.850	6.638	3.900
K1533	Σ1	22.850	2.213	3.000	K1534	Σ1	22.850	6.638	3.000
K1535	Σ1	22.850	8.850	3.000	K1536	Σ1	21.850	0.000	3.000
K1537	Σ1	21.850	4.425	4.800	K1538	Σ1	21.850	4.425	3.000
K1539	Σ1	21.850	2.213	3.900	K1540	Σ1	21.850	6.638	3.900
K1541	Σ1	21.850	2.213	3.000	K1542	Σ1	21.850	6.638	3.000
K1543	Σ1	21.850	8.850	3.000	K1544	Σ1	20.850	0.000	3.000
K1545	Σ1	20.850	4.425	4.800	K1546	Σ1	20.850	4.425	3.000
K1547	Σ1	20.850	2.213	3.900	K1548	Σ1	20.850	6.638	3.900
K1549	Σ1	20.850	2.213	3.000	K1550	Σ1	20.850	6.638	3.000
K1551	Σ1	20.850	8.850	3.000	K1552	Σ1	19.850	0.000	3.000
K1553	Σ1	19.850	4.425	4.800	K1554	Σ1	19.850	4.425	3.000
K1555	Σ1	19.850	2.213	3.900	K1556	Σ1	19.850	6.638	3.900
K1557	Σ1	19.850	2.213	3.000	K1558	Σ1	19.850	6.638	3.000
K1559	Σ1	19.850	8.850	3.000	K1560	Σ1	18.850	0.000	3.000
K1561	Σ1	18.850	4.425	4.800	K1562	Σ1	18.850	4.425	3.000
K1563	Σ1	18.850	2.213	3.900	K1564	Σ1	18.850	6.638	3.900
K1565	Σ1	18.850	2.213	3.000	K1566	Σ1	18.850	6.638	3.000
K1567	Σ1	18.850	8.850	3.000	K1568	Σ1	17.850	0.000	3.000
K1569	Σ1	17.850	4.425	4.800	K1570	Σ1	17.850	4.425	3.000
K1571	Σ1	17.850	2.213	3.900	K1572	Σ1	17.850	6.638	3.900
K1573	Σ1	17.850	2.213	3.000	K1574	Σ1	17.850	6.638	3.000
K1575	Σ1	17.850	8.850	3.000	K1576	Σ1	16.850	0.000	3.000

Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων			Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων		
		X	Y	Z			X	Y	Z
K1577	Σ1	16.850	4.425	4.800	K1578	Σ1	16.850	4.425	3.000
K1579	Σ1	16.850	2.213	3.900	K1580	Σ1	16.850	6.638	3.900
K1581	Σ1	16.850	2.213	3.000	K1582	Σ1	16.850	6.638	3.000
K1583	Σ1	16.850	8.850	3.000	K1584	Σ1	15.850	0.000	3.000
K1585	Σ1	15.850	4.425	4.800	K1586	Σ1	15.850	4.425	3.000
K1587	Σ1	15.850	2.213	3.900	K1588	Σ1	15.850	6.638	3.900
K1589	Σ1	15.850	2.213	3.000	K1590	Σ1	15.850	6.638	3.000
K1591	Σ1	15.850	8.850	3.000	K1592	Σ1	14.850	0.000	3.000
K1593	Σ1	14.850	4.425	4.800	K1594	Σ1	14.850	4.425	3.000
K1595	Σ1	14.850	2.213	3.900	K1596	Σ1	14.850	6.638	3.900
K1597	Σ1	14.850	2.213	3.000	K1598	Σ1	14.850	6.638	3.000
K1599	Σ1	14.850	8.850	3.000	K1600	Σ1	13.850	0.000	3.000
K1601	Σ1	13.850	4.425	4.800	K1602	Σ1	13.850	4.425	3.000
K1603	Σ1	13.850	2.213	3.900	K1604	Σ1	13.850	6.638	3.900
K1605	Σ1	13.850	2.213	3.000	K1606	Σ1	13.850	6.638	3.000
K1607	Σ1	13.850	8.850	3.000	K1608	Σ1	12.850	0.000	3.000
K1609	Σ1	12.850	4.425	4.800	K1610	Σ1	12.850	4.425	3.000
K1611	Σ1	12.850	2.213	3.900	K1612	Σ1	12.850	6.638	3.900
K1613	Σ1	12.850	2.213	3.000	K1614	Σ1	12.850	6.638	3.000
K1615	Σ1	12.850	8.850	3.000	K1616	Σ1	11.850	0.000	3.000
K1617	Σ1	11.850	4.425	4.800	K1618	Σ1	11.850	4.425	3.000
K1619	Σ1	11.850	2.213	3.900	K1620	Σ1	11.850	6.638	3.900
K1621	Σ1	11.850	2.213	3.000	K1622	Σ1	11.850	6.638	3.000
K1623	Σ1	11.850	8.850	3.000	K1624	Σ1	10.850	0.000	3.000
K1625	Σ1	10.850	4.425	4.800	K1626	Σ1	10.850	4.425	3.000
K1627	Σ1	10.850	2.213	3.900	K1628	Σ1	10.850	6.638	3.900
K1629	Σ1	10.850	2.213	3.000	K1630	Σ1	10.850	6.638	3.000
K1631	Σ1	10.850	8.850	3.000	K1632	Σ1	9.850	0.000	3.000
K1633	Σ1	9.850	4.425	4.800	K1634	Σ1	9.850	4.425	3.000
K1635	Σ1	9.850	2.213	3.900	K1636	Σ1	9.850	6.638	3.900
K1637	Σ1	9.850	2.213	3.000	K1638	Σ1	9.850	6.638	3.000
K1639	Σ1	9.850	8.850	3.000	K1640	Σ1	8.850	0.000	3.000
K1641	Σ1	8.850	4.425	4.800	K1642	Σ1	8.850	4.425	3.000
K1643	Σ1	8.850	2.213	3.900	K1644	Σ1	8.850	6.638	3.900
K1645	Σ1	8.850	2.213	3.000	K1646	Σ1	8.850	6.638	3.000
K1647	Σ1	8.850	8.850	3.000	K1648	Σ1	7.850	0.000	3.000
K1649	Σ1	7.850	4.425	4.800	K1650	Σ1	7.850	4.425	3.000
K1651	Σ1	7.850	2.213	3.900	K1652	Σ1	7.850	6.638	3.900
K1653	Σ1	7.850	2.213	3.000	K1654	Σ1	7.850	6.638	3.000
K1655	Σ1	7.850	8.850	3.000	K1656	Σ1	6.850	0.000	3.000
K1657	Σ1	6.850	4.425	4.800	K1658	Σ1	6.850	4.425	3.000
K1659	Σ1	6.850	2.213	3.900	K1660	Σ1	6.850	6.638	3.900
K1661	Σ1	6.850	2.213	3.000	K1662	Σ1	6.850	6.638	3.000
K1663	Σ1	6.850	8.850	3.000	K1664	Σ1	5.850	0.000	3.000
K1665	Σ1	5.850	4.425	4.800	K1666	Σ1	5.850	4.425	3.000
K1667	Σ1	5.850	2.213	3.900	K1668	Σ1	5.850	6.638	3.900
K1669	Σ1	5.850	2.213	3.000	K1670	Σ1	5.850	6.638	3.000
K1671	Σ1	5.850	8.850	3.000	K1672	Σ1	4.850	0.000	3.000
K1673	Σ1	4.850	4.425	4.800	K1674	Σ1	4.850	4.425	3.000
K1675	Σ1	4.850	2.213	3.900	K1676	Σ1	4.850	6.638	3.900
K1677	Σ1	4.850	2.213	3.000	K1678	Σ1	4.850	6.638	3.000
K1679	Σ1	4.850	8.850	3.000	K1680	Σ1	3.850	0.000	3.000
K1681	Σ1	3.850	4.425	4.800	K1682	Σ1	3.850	4.425	3.000
K1683	Σ1	3.850	2.213	3.900	K1684	Σ1	3.850	6.638	3.900
K1685	Σ1	3.850	2.213	3.000	K1686	Σ1	3.850	6.638	3.000
K1687	Σ1	3.850	8.850	3.000	K1966	Σ1	0.000	24.556	3.000
K1967	Σ1	4.425	24.556	3.000	K1968	Σ1	8.850	24.556	3.000
K1969	Σ1	4.425	8.850	3.000	K1970	Σ1	0.000	8.850	3.000
K1971	Σ1	7.744	9.938	3.450	K1972	Σ1	6.638	11.027	3.900
K1973	Σ1	5.531	12.115	4.350	K1974	Σ1	4.425	12.115	4.350
K1975	Σ1	4.425	11.027	3.900	K1976	Σ1	4.425	9.938	3.450
K1977	Σ1	1.106	9.938	3.450	K1978	Σ1	2.213	11.027	3.900
K1979	Σ1	3.319	12.115	4.350	K1980	Σ1	7.744	23.468	3.450
K1981	Σ1	6.638	22.380	3.900	K1982	Σ1	5.531	21.292	4.350
K1983	Σ1	4.425	23.468	3.450	K1984	Σ1	4.425	22.380	3.900
K1985	Σ1	4.425	21.292	4.350	K1986	Σ1	3.319	21.292	4.350
K1987	Σ1	2.213	22.380	3.900	K1988	Σ1	1.106	23.468	3.450
K1989	Σ1	4.425	22.380	3.000	K1990	Σ1	2.213	22.380	3.000
K1991	Σ1	6.638	22.380	3.000	K1992	Σ1	4.425	11.027	3.000
K1993	Σ1	2.213	11.027	3.000	K1994	Σ1	6.638	11.027	3.000
K1995	Σ1	0.000	21.203	3.000	K1996	Σ1	0.000	22.203	3.000
K1997	Σ1	0.000	23.203	3.000	K1998	Σ1	1.376	24.556	3.000
K1999	Σ1	2.392	24.556	3.000	K2000	Σ1	3.409	24.556	3.000
K2001	Σ1	5.441	24.556	3.000	K2002	Σ1	6.458	24.556	3.000
K2003	Σ1	7.474	24.556	3.000	K2004	Σ1	8.850	23.203	3.000
K2005	Σ1	8.850	22.203	3.000	K2006	Σ1	8.850	21.203	3.000

Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων			Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων		
		X	Y	Z			X	Y	Z
K2007	Σ1	0.000	12.203	3.000	K2008	Σ1	0.000	11.203	3.000
K2009	Σ1	0.000	10.203	3.000	K2010	Σ1	1.376	8.850	3.000
K2011	Σ1	2.392	8.850	3.000	K2012	Σ1	3.409	8.850	3.000
K2013	Σ1	8.850	12.203	3.000	K2014	Σ1	8.850	11.203	3.000
K2015	Σ1	8.850	10.203	3.000	K2016	Σ1	7.474	8.850	3.000
K2017	Σ1	6.458	8.850	3.000	K2018	Σ1	5.441	8.850	3.000
K2019	Σ1	28.850	26.275	3.000	K2020	Σ1	33.275	26.275	3.000
K2021	Σ1	37.700	26.275	3.000	K2022	Σ1	32.169	22.956	4.350
K2023	Σ1	31.063	24.063	3.900	K2024	Σ1	29.956	25.169	3.450
K2025	Σ1	36.594	25.169	3.450	K2026	Σ1	35.488	24.063	3.900
K2027	Σ1	34.381	22.956	4.350	K2028	Σ1	33.275	24.063	3.900
K2029	Σ1	35.488	24.063	3.000	K2030	Σ1	33.275	24.063	3.000
K2031	Σ1	31.063	24.063	3.000	K2032	Σ1	37.700	22.850	3.000
K2033	Σ1	37.700	23.850	3.000	K2034	Σ1	37.700	24.850	3.000
K2035	Σ1	36.275	26.275	3.000	K2036	Σ1	35.275	26.275	3.000
K2037	Σ1	34.275	26.275	3.000	K2038	Σ1	32.275	26.275	3.000
K2039	Σ1	31.275	26.275	3.000	K2040	Σ1	30.275	26.275	3.000
K2041	Σ1	28.850	24.850	3.000	K2042	Σ1	28.850	23.850	3.000
K2043	Σ1	28.850	22.850	3.000	K2044	Σ1	0.000	4.425	3.000
K2045	Σ1	0.000	0.000	3.000	K2046	Σ1	0.963	1.106	3.450
K2047	Σ1	1.925	2.213	3.900	K2048	Σ1	2.888	3.319	4.350
K2049	Σ1	2.888	5.531	4.350	K2050	Σ1	1.925	6.638	3.900
K2051	Σ1	0.963	7.744	3.450	K2052	Σ1	1.925	4.425	3.000
K2053	Σ1	1.925	4.425	3.900	K2054	Σ1	1.925	6.638	3.000
K2055	Σ1	1.925	2.213	3.000	K2056	Σ1	0.000	0.977	3.000
K2057	Σ1	0.850	0.000	3.000	K2058	Σ1	1.850	0.000	3.000
K2059	Σ1	0.000	2.126	3.000	K2060	Σ1	0.000	3.276	3.000
K2061	Σ1	2.850	0.000	3.000	K2062	Σ1	0.000	7.873	3.000
K2063	Σ1	0.850	8.850	3.000	K2064	Σ1	0.000	6.724	3.000
K2065	Σ1	1.850	8.850	3.000	K2066	Σ1	0.000	5.574	3.000
K2067	Σ1	2.850	8.850	3.000	K2068	Σ1	37.700	0.000	3.000
K2069	Σ1	37.700	4.425	3.000	K2070	Σ1	34.813	3.319	4.350
K2071	Σ1	35.775	2.213	3.900	K2072	Σ1	36.738	1.106	3.450
K2073	Σ1	34.813	5.531	4.350	K2074	Σ1	35.775	6.638	3.900
K2075	Σ1	36.738	7.744	3.450	K2076	Σ1	35.775	6.638	3.000
K2077	Σ1	35.775	4.425	3.900	K2078	Σ1	35.775	4.425	3.000
K2079	Σ1	35.775	2.213	3.000	K2080	Σ1	34.850	0.000	3.000
K2081	Σ1	37.700	3.276	3.000	K2082	Σ1	37.700	2.126	3.000
K2083	Σ1	35.850	0.000	3.000	K2084	Σ1	37.700	0.977	3.000
K2085	Σ1	36.850	0.000	3.000	K2086	Σ1	37.700	5.574	3.000
K2087	Σ1	34.850	8.850	3.000	K2088	Σ1	37.700	6.724	3.000
K2089	Σ1	35.850	8.850	3.000	K2090	Σ1	37.700	7.873	3.000
K2091	Σ1	36.850	8.850	3.000	K2092	Σ1	33.350	4.425	4.800
K2093	Σ1	33.294	7.744	4.800	K2094	Σ1	33.313	6.638	4.800
K2095	Σ1	33.331	5.531	4.800	K2096	Σ1	32.225	5.531	4.350
K2097	Σ1	31.100	6.638	3.900	K2098	Σ1	29.975	7.744	3.450
K592	Σ1	0.000	13.203	3.000	K593	Σ1	4.425	13.203	4.800
K594	Σ1	4.425	13.203	3.000	K595	Σ1	2.213	13.203	3.900
K596	Σ1	6.638	13.203	3.900	K597	Σ1	2.213	13.203	3.000
K598	Σ1	6.638	13.203	3.000	K599	Σ1	8.850	13.203	3.000
K600	Σ1	0.000	14.203	3.000	K601	Σ1	4.425	14.203	4.800
K602	Σ1	4.425	14.203	3.000	K603	Σ1	2.213	14.203	3.900
K604	Σ1	6.638	14.203	3.900	K605	Σ1	2.213	14.203	3.000
K606	Σ1	6.638	14.203	3.000	K607	Σ1	8.850	14.203	3.000
K608	Σ1	0.000	15.203	3.000	K609	Σ1	4.425	15.203	4.800
K610	Σ1	4.425	15.203	3.000	K611	Σ1	2.213	15.203	3.900
K612	Σ1	6.638	15.203	3.900	K613	Σ1	2.213	15.203	3.000
K614	Σ1	6.638	15.203	3.000	K615	Σ1	8.850	15.203	3.000
K616	Σ1	0.000	16.203	3.000	K617	Σ1	4.425	16.203	4.800
K618	Σ1	4.425	16.203	3.000	K619	Σ1	2.213	16.203	3.900
K620	Σ1	6.638	16.203	3.900	K621	Σ1	2.213	16.203	3.000
K622	Σ1	6.638	16.203	3.000	K623	Σ1	8.850	16.203	3.000
K624	Σ1	0.000	17.203	3.000	K625	Σ1	4.425	17.203	4.800
K626	Σ1	4.425	17.203	3.000	K627	Σ1	2.213	17.203	3.900
K628	Σ1	6.638	17.203	3.900	K629	Σ1	2.213	17.203	3.000
K630	Σ1	6.638	17.203	3.000	K631	Σ1	8.850	17.203	3.000
K632	Σ1	0.000	18.203	3.000	K633	Σ1	4.425	18.203	4.800
K634	Σ1	4.425	18.203	3.000	K635	Σ1	2.213	18.203	3.900
K636	Σ1	6.638	18.203	3.900	K637	Σ1	2.213	18.203	3.000
K638	Σ1	6.638	18.203	3.000	K639	Σ1	8.850	18.203	3.000
K640	Σ1	0.000	19.203	3.000	K641	Σ1	4.425	19.203	4.800
K642	Σ1	4.425	19.203	3.000	K643	Σ1	2.213	19.203	3.900
K644	Σ1	6.638	19.203	3.900	K645	Σ1	2.213	19.203	3.000
K646	Σ1	6.638	19.203	3.000	K647	Σ1	8.850	19.203	3.000
K648	Σ1	0.000	20.203	3.000	K649	Σ1	4.425	20.203	4.800
K650	Σ1	4.425	20.203	3.000	K651	Σ1	2.213	20.203	3.900

Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων			Κόμβος	Στάθμη	Συντεταγμένες κόμβων		
		X	Y	Z			X	Y	Z
K652	Σ1	6.638	20.203	3.900	K653	Σ1	2.213	20.203	3.000
K654	Σ1	6.638	20.203	3.000	K655	Σ1	8.850	20.203	3.000
K720	Σ1	28.850	8.850	3.000	K721	Σ1	33.275	8.850	4.800
K722	Σ1	33.275	8.850	3.000	K723	Σ1	31.063	8.850	3.900
K724	Σ1	35.488	8.850	3.900	K725	Σ1	31.063	8.850	3.000
K726	Σ1	35.488	8.850	3.000	K727	Σ1	37.700	8.850	3.000
K728	Σ1	28.850	9.850	3.000	K729	Σ1	33.275	9.850	4.800
K730	Σ1	33.275	9.850	3.000	K731	Σ1	31.063	9.850	3.900
K732	Σ1	35.488	9.850	3.900	K733	Σ1	31.063	9.850	3.000
K734	Σ1	35.488	9.850	3.000	K735	Σ1	37.700	9.850	3.000
K736	Σ1	28.850	10.850	3.000	K737	Σ1	33.275	10.850	4.800
K738	Σ1	33.275	10.850	3.000	K739	Σ1	31.063	10.850	3.900
K740	Σ1	35.488	10.850	3.900	K741	Σ1	31.063	10.850	3.000
K742	Σ1	35.488	10.850	3.000	K743	Σ1	37.700	10.850	3.000
K744	Σ1	28.850	11.850	3.000	K745	Σ1	33.275	11.850	4.800
K746	Σ1	33.275	11.850	3.000	K747	Σ1	31.063	11.850	3.900
K748	Σ1	35.488	11.850	3.900	K749	Σ1	31.063	11.850	3.000
K750	Σ1	35.488	11.850	3.000	K751	Σ1	37.700	11.850	3.000
K752	Σ1	28.850	12.850	3.000	K753	Σ1	33.275	12.850	4.800
K754	Σ1	33.275	12.850	3.000	K755	Σ1	31.063	12.850	3.900
K756	Σ1	35.488	12.850	3.900	K757	Σ1	31.063	12.850	3.000
K758	Σ1	35.488	12.850	3.000	K759	Σ1	37.700	12.850	3.000
K760	Σ1	28.850	13.850	3.000	K761	Σ1	33.275	13.850	4.800
K762	Σ1	33.275	13.850	3.000	K763	Σ1	31.063	13.850	3.900
K764	Σ1	35.488	13.850	3.900	K765	Σ1	31.063	13.850	3.000
K766	Σ1	35.488	13.850	3.000	K767	Σ1	37.700	13.850	3.000
K768	Σ1	28.850	14.850	3.000	K769	Σ1	33.275	14.850	4.800
K770	Σ1	33.275	14.850	3.000	K771	Σ1	31.063	14.850	3.900
K772	Σ1	35.488	14.850	3.900	K773	Σ1	31.063	14.850	3.000
K774	Σ1	35.488	14.850	3.000	K775	Σ1	37.700	14.850	3.000
K776	Σ1	28.850	15.850	3.000	K777	Σ1	33.275	15.850	4.800
K778	Σ1	33.275	15.850	3.000	K779	Σ1	31.063	15.850	3.900
K780	Σ1	35.488	15.850	3.900	K781	Σ1	31.063	15.850	3.000
K782	Σ1	35.488	15.850	3.000	K783	Σ1	37.700	15.850	3.000
K784	Σ1	28.850	16.850	3.000	K785	Σ1	33.275	16.850	4.800
K786	Σ1	33.275	16.850	3.000	K787	Σ1	31.063	16.850	3.900
K788	Σ1	35.488	16.850	3.900	K789	Σ1	31.063	16.850	3.000
K790	Σ1	35.488	16.850	3.000	K791	Σ1	37.700	16.850	3.000
K792	Σ1	28.850	17.850	3.000	K793	Σ1	33.275	17.850	4.800
K794	Σ1	33.275	17.850	3.000	K795	Σ1	31.063	17.850	3.900
K796	Σ1	35.488	17.850	3.900	K797	Σ1	31.063	17.850	3.000
K798	Σ1	35.488	17.850	3.000	K799	Σ1	37.700	17.850	3.000
K800	Σ1	28.850	18.850	3.000	K801	Σ1	33.275	18.850	4.800
K802	Σ1	33.275	18.850	3.000	K803	Σ1	31.063	18.850	3.900
K804	Σ1	35.488	18.850	3.900	K805	Σ1	31.063	18.850	3.000
K806	Σ1	35.488	18.850	3.000	K807	Σ1	37.700	18.850	3.000
K808	Σ1	28.850	19.850	3.000	K809	Σ1	33.275	19.850	4.800
K810	Σ1	33.275	19.850	3.000	K811	Σ1	31.063	19.850	3.900
K812	Σ1	35.488	19.850	3.900	K813	Σ1	31.063	19.850	3.000
K814	Σ1	35.488	19.850	3.000	K815	Σ1	37.700	19.850	3.000
K816	Σ1	28.850	20.850	3.000	K817	Σ1	33.275	20.850	4.800
K818	Σ1	33.275	20.850	3.000	K819	Σ1	31.063	20.850	3.900
K820	Σ1	35.488	20.850	3.900	K821	Σ1	31.063	20.850	3.000
K822	Σ1	35.488	20.850	3.000	K823	Σ1	37.700	20.850	3.000
K824	Σ1	28.850	21.850	3.000	K825	Σ1	33.275	21.850	4.800
K826	Σ1	33.275	21.850	3.000	K827	Σ1	31.063	21.850	3.900
K828	Σ1	35.488	21.850	3.900	K829	Σ1	31.063	21.850	3.000
K830	Σ1	35.488	21.850	3.000	K831	Σ1	37.700	21.850	3.000

ΦΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



Σκαρίφημα τραπεζοειδούς φορτίου

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ		
Π.Φ.	Περίπτωση φόρτισης	-
Είδος	Είδος φορτίου	-
Αίτιο	Αίτιο που προκαλεί το φορτίο	-
Διεύθ.	Διεύθυνση φορτίου	-
L	Εύκαμπτο μήκος στοιχείου	m
x1, x2	Μήκος αρχής, τέλους τραπεζοειδούς φόρτισης	m
Δx	Μήκος ανάπτυξης φορτίου	m
q1, q2	Τιμές αρχής, τέλους τραπεζοειδών φορτίων	kN/m
Q	Συνολικό φορτίο	kN

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Π.Φ.: **G** - Είδος: Μόνιμα Φορτία										
Δ1009	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1010	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1011	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1012	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1013	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1014	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1015	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1016	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1017	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1018	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1019	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1020	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1021	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1022	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1023	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1024	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1025	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ1026	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1027	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1028	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1029	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1030	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1031	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1032	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1033	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1034	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1035	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1036	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-2.51	-2.51	-5.98
Δ1037	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1038	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-2.51	-2.51	-5.98
Δ1039	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1040	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1041	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1042	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1043	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1044	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1045	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1046	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1047	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1048	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.78	-0.78	-1.85
Δ1049	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.54	-0.54	-1.29
Δ1050	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.78	-0.78	-1.85
Δ1051	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.54	-0.54	-1.29

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ1052	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1053	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1054	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1055	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1056	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1057	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1058	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1059	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1060	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1061	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.18	-1.18	-2.81
Δ1062	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.07	-1.07	-2.54
Δ1063	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.18	-1.18	-2.81
Δ1064	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.07	-1.07	-2.54
Δ1065	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1066	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1067	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1068	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1069	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1070	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1071	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1072	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1073	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1074	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ1075	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ1076	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ1077	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ1078	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1079	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1080	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1081	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1082	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1083	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1084	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1085	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1086	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1087	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.07	-1.07	-2.54
Δ1088	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ1089	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.07	-1.07	-2.54
Δ1090	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ1091	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1092	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1093	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1094	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1095	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1096	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1097	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1098	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1099	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1100	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ1101	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ1102	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ1103	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ1104	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1105	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1106	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1107	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1108	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1109	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1110	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1111	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1112	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1113	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ1114	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.06	-1.06	-2.52
Δ1115	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ1116	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.06	-1.06	-2.52
Δ1117	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1118	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1119	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1120	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1121	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1122	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1123	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1124	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1125	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1126	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ1127	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ1128	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ1129	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ1130	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1131	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1132	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1133	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1134	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1135	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1136	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1137	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1138	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1139	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ1140	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ1141	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ1142	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ1143	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1144	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1145	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1146	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1147	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1148	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1149	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1150	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1151	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1152	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ1153	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.64
Δ1154	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ1155	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.64

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ1156	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1157	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1158	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1159	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1160	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1161	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1162	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1163	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1164	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1165	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ1166	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.59
Δ1167	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ1168	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.59
Δ1169	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1170	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1171	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1172	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1173	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1174	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1175	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1176	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1177	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1178	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ1179	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.14	-1.14	-2.72
Δ1180	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ1181	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.14	-1.14	-2.72
Δ1182	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1183	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1184	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1185	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ1186	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ1187	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1188	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ1189	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ1190	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2179	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.05	-1.05	-2.50
Δ2180	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.57
Δ2181	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.05	-1.05	-2.50
Δ2182	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.57
Δ2183	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2184	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2185	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2186	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2187	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2188	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2189	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2190	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2191	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2192	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.14	-1.14	-2.73
Δ2193	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ2194	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.14	-1.14	-2.73
Δ2195	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2196	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2197	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2198	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2199	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2200	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2201	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2202	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2203	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2204	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2205	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2206	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.59
Δ2207	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2208	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.59
Δ2209	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2210	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2211	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2212	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2213	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2214	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2215	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2216	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2217	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2218	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.66
Δ2219	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.59
Δ2220	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.66
Δ2221	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.59
Δ2222	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2223	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2224	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2225	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2226	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2227	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2228	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2229	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2230	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2231	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2232	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.57
Δ2233	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2234	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.57
Δ2235	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2236	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2237	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2238	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2239	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2240	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2241	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2242	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2243	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2244	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2245	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2246	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2247	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2248	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2249	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2250	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2251	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2252	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2253	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2254	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2255	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2256	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2257	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.64
Δ2258	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2259	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.64
Δ2260	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2261	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2262	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2263	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2264	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2265	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2266	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2267	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2268	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2269	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2270	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2271	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2272	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2273	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2274	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2275	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2276	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2277	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2278	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2279	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2280	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2281	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2282	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2283	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2284	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2285	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2286	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2287	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2288	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2289	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2290	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2291	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2292	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2293	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2294	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2295	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2296	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2297	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2298	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2299	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2300	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2301	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2302	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2303	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2304	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2305	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2306	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2307	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2308	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2309	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2310	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ2311	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2312	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ2313	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2314	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2315	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2316	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2317	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2318	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2319	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2320	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2321	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2322	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2323	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2324	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2325	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2326	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2327	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2328	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2329	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2330	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2331	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2332	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2333	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2334	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2335	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2336	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2337	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2338	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2339	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2340	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2341	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2342	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2343	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2344	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2345	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2346	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2347	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2348	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2349	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2350	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2351	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2352	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2353	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2354	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2355	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2356	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2357	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2358	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2359	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2360	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2361	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2362	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2363	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2364	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2365	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2366	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2367	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2368	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2369	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2370	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2371	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2372	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2373	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2374	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2375	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2376	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2377	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2378	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2379	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2380	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2381	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2382	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2383	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2384	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2385	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2386	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2387	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2388	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2389	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2390	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2391	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2392	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2393	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2394	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2395	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2396	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2397	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2398	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2399	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2400	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2401	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2402	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2403	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2404	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2405	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2406	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2407	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2408	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2409	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2410	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2411	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2412	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2413	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2414	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2415	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2416	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2417	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2418	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2419	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2420	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2421	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2422	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2423	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2424	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2425	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2426	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2427	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2428	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2429	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2430	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2431	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2432	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2433	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2434	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2435	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2436	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2437	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2438	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2439	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2440	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ2441	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2442	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ2443	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2444	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2445	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2446	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2447	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2448	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2449	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2450	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2451	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2452	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2453	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2454	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2455	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2456	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2457	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2458	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2459	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2460	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2461	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2462	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2463	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2464	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2465	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2466	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2467	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2468	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.62
Δ2469	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2470	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2471	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2472	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2473	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2474	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2475	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2476	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2477	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2478	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2479	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2480	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2481	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ2482	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2483	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2484	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2485	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2486	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2487	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2488	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2489	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2490	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2491	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.64
Δ2492	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2493	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.64
Δ2494	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.61
Δ2495	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2496	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2497	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2498	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2499	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2500	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2501	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2502	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2503	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2504	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2505	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63
Δ2506	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.65
Δ2507	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2508	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2509	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2510	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2511	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2512	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2513	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2514	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2515	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2516	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2517	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2518	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.57
Δ2519	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2520	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.57
Δ2521	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2522	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2523	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2524	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2525	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2526	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2527	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2528	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2529	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2530	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.66
Δ2531	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.59
Δ2532	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ2533	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.59
Δ2534	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2535	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2536	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2537	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2538	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2539	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2540	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2541	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2542	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2543	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2544	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.59
Δ2545	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.67
Δ2546	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.59
Δ2547	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2548	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2549	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2550	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2551	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2552	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2553	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2554	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2555	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2556	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.14	-1.14	-2.73
Δ2557	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ2558	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.15	-1.15	-2.76
Δ2559	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.10	-1.10	-2.63

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2560	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2561	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2562	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2563	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2564	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2565	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2566	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2567	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2568	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2569	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.05	-1.05	-2.50
Δ2570	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.57
Δ2571	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.04	-1.04	-2.50
Δ2572	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.05	-1.05	-2.51
Δ2573	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2574	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2575	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2576	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ2577	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ2578	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2579	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ2580	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ2581	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3027_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3027_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3028_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.09	-0.09	-0.19
Δ3028_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.09	-0.09	-0.19
Δ3029_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-1.58	-1.58	-1.86
Δ3029_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-1.19	-1.19	-1.40
Δ3029_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-1.07	-1.07	-1.26
Δ3029_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.83	-0.83	-0.98
Δ3030_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3030_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3030_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3030_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3031_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3031_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3032_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3032_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3032_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3032_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3033_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.09	-0.09	-0.19
Δ3033_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.09	-0.09	-0.19
Δ3034_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3034_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3035_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3035_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3035_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3035_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3036_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.83	-0.83	-0.98
Δ3036_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-1.07	-1.07	-1.26
Δ3036_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-1.19	-1.19	-1.40
Δ3036_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.09	-0.09	-0.10
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-1.58	-1.58	-1.86
Δ3037_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3037_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.10	0.00	3.10	3.10	-0.09	-0.09	-0.27
Δ3038_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3038_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3038_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3038_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.62	0.00	1.62	1.62	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3063	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3064	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.23	0.00	3.23	3.23	-0.08	-0.08	-0.25
Δ3065	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3066	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.08	-0.08	-0.18
Δ3067	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3068	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.23	0.00	3.23	3.23	-0.08	-0.08	-0.25
Δ3069	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.23	0.00	3.23	3.23	-0.08	-0.08	-0.25
Δ3070	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3071	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3072	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.08	-0.08	-0.18
Δ3073	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3074	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.23	0.00	3.23	3.23	-0.08	-0.08	-0.25
Δ3075	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.15	-1.15	-4.12
Δ3076	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.11	-1.11	-2.65
Δ3077	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-1.59	-1.59	-1.95
Δ3078	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-1.41	-1.41	-1.70
Δ3079	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-1.42	-1.42	-3.34
Δ3080	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.09	-0.09	-0.31
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-1.03	-1.03	-3.63
Δ3081	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.09	-0.09	-0.31
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-1.05	-1.05	-3.70
Δ3082	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-1.41	-1.41	-3.34
Δ3083	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-1.41	-1.41	-1.70
Δ3084	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-1.59	-1.59	-1.95
Δ3085	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.11	-1.11	-2.65
Δ3086	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.15	-1.15	-4.12
Δ3087	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.15	-1.15	-4.12
Δ3088	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.11	-1.11	-2.65
Δ3089	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-1.59	-1.59	-1.95
Δ3090	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-1.41	-1.41	-1.70
Δ3091	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-1.41	-1.41	-3.34
Δ3092	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.09	-0.09	-0.31
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-1.05	-1.05	-3.70
Δ3093	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.15	-1.15	-4.12
Δ3095	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.11	-1.11	-2.65
Δ3096	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-1.59	-1.59	-1.95
Δ3097	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-1.41	-1.41	-1.70
Δ3098	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-1.42	-1.42	-3.34
Δ3099	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.09	-0.09	-0.31
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-1.03	-1.03	-3.63
Δ3100_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.13	0.00	3.13	3.13	-0.09	-0.09	-0.28
Δ3100_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.13	0.00	3.13	3.13	-0.09	-0.09	-0.28
Δ3101_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ3101_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ3102_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.29	-1.29	-3.08

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3102_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.96	-0.96	-2.29
Δ3103_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3103_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3103_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3103_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3104_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.13	0.00	3.13	3.13	-0.09	-0.09	-0.28
Δ3104_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.13	0.00	3.13	3.13	-0.09	-0.09	-0.28
Δ3105_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3105_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3105_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3105_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.63	0.00	1.63	1.63	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3116	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3117	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.26	0.00	3.26	3.26	-0.08	-0.08	-0.26
Δ3118	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ3119	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3120	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.26	0.00	3.26	3.26	-0.08	-0.08	-0.26
Δ3121	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3122	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.13	-1.13	-4.07
Δ3123	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.18	-1.18	-2.83
Δ3124	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-1.61	-1.61	-1.99
Δ3125	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-1.44	-1.44	-1.78
Δ3126	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.38	-1.38	-3.32
Δ3127	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.08	-1.08	-3.87
Δ3128	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.06	-1.06	-3.78
Δ3129	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.39	-1.39	-3.33
Δ3130	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-1.44	-1.44	-1.78
Δ3131	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-1.61	-1.61	-1.99
Δ3132	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-1.18	-1.18	-2.83
Δ3133	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.13	-1.13	-4.07
Δ3134_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.93	0.00	1.93	1.93	-0.09	-0.09	-0.17
Δ3134_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.93	0.00	1.93	1.93	-0.09	-0.09	-0.17
Δ3135_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3135_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3136_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3136_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3136_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3136_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3137_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.95	-0.95	-2.02
Δ3137_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.44	-1.44	-3.07
Δ3138_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3138_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3139_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3139_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3139_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3139_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3150	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.09	-0.09	-0.09
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-1.14	-1.14	-1.22
Δ3151	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-1.07	-1.07	-1.28
Δ3153	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.07	-1.07	-2.55
Δ3154	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.37	-1.37	-2.91

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3155	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.09	-0.09	-0.28
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-1.14	-1.14	-3.63
Δ3156	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.05	-1.05	-3.76
Δ3157	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.09	-0.09	-0.09
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-1.14	-1.14	-1.22
Δ3158	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.09	-0.09	-0.11
Δ3159	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.37	-1.37	-2.91
Δ3160	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-2.10	-2.10	-5.02
Δ3161	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.09	-0.09	-0.28
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-1.16	-1.16	-3.70
Δ3162	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.72	-0.72	-2.59
Δ3163	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3164	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.07	0.00	3.07	3.07	-0.08	-0.08	-0.24
Δ3165	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.08	-0.08	-0.17
Δ3166	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3167	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.07	0.00	3.07	3.07	-0.08	-0.08	-0.24
Δ3168	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3169_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3169_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3169_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3169_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3170_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.95	-0.95	-2.02
Δ3170_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.44	-1.44	-3.07
Δ3171_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3171_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3171_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3171_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.53	0.00	1.53	1.53	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3172_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3172_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3173_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.93	0.00	1.93	1.93	-0.09	-0.09	-0.17
Δ3173_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.93	0.00	1.93	1.93	-0.09	-0.09	-0.17
Δ3174_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3174_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.93	0.00	2.93	2.93	-0.09	-0.09	-0.26
Δ3185	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3186	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.07	0.00	3.07	3.07	-0.08	-0.08	-0.24
Δ3187	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.08	-0.08	-0.17
Δ3188	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3189	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.07	0.00	3.07	3.07	-0.08	-0.08	-0.24
Δ3190	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ3191	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.05	-1.05	-3.76
Δ3192	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.09	-0.09	-0.28
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-1.16	-1.16	-3.70
Δ3193	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.37	-1.37	-2.91
Δ3194	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.07	-1.07	-2.55
Δ3195	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.09	-0.09	-0.09
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-1.14	-1.14	-1.22
Δ3196	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-1.07	-1.07	-1.28
Δ3197	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.09	-0.09	-0.28
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-1.14	-1.14	-3.63
Δ3198	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.05	-1.05	-3.76
Δ3199	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.09	-0.09	-0.19
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.37	-1.37	-2.91
Δ3200	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.07	-1.07	-2.55
Δ3201	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.09	-0.09	-0.09
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-1.14	-1.14	-1.22
Δ3202	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.09	-0.09	-0.11
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-1.07	-1.07	-1.28

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3203	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3204	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3205	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3206	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3207	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3208	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3209	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3210	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3211	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3212	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3213	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3214	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3215	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3216	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3217	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3218	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3219	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3220	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3221	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3222	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3223	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3224	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3225	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3226	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3227	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3228	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3229	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3230	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3231	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.18	0.00	2.18	2.18	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3232	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3233	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3234	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3235	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3236	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3237	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3238	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3239	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3240	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3241	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3242	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3243	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3244	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3245	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3246	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3247	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3248	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3249	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3250	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3251	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3252	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3253	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3254	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3255	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3256	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3257	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3258	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3259	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3260	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3261	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3262	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3263	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3264	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3265	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3266	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3267	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3268	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3269	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3270	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3271	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3272	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3273	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3274	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3275	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3276	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3277	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3278	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3279	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3280	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3281	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3282	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3283	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3284	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3285	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3286	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3287	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3288	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3289	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.93	0.00	1.93	1.93	-0.04	-0.04	-0.08
Δ3290	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3291	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3292	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.93	0.00	1.93	1.93	-0.04	-0.04	-0.08
Δ3293	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3294	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3295	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3296	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3297	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3298	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3299	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3300	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3301	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3302	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3303	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3304	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3305	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.92	0.00	1.92	1.92	-0.04	-0.04	-0.08
Δ3306	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3307	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3308	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3309	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3310	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3311	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3312	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3313	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3314	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3315	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3316_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.50	0.00	0.50	0.50	-0.09	-0.09	-0.04
Δ3316_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.50	0.00	0.50	0.50	-0.09	-0.09	-0.04
Δ3317	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3318	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3319	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3320	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3321	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3322	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3323	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3324	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3325	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3326	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3327	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.93	0.00	1.93	1.93	-0.04	-0.04	-0.08
Δ3328	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3329	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3330	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3331	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-8.51	-8.51	-8.51
Δ3332	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3333	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3334	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3335	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3336	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3337	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3338	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3339	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3340	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3341	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3342	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3343	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3344	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3345	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3346	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3347	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3348	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3349	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3350	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3351	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3352	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3353	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3354	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3355	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3356	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3357	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3358	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-8.51	-8.51	-8.51
Δ3359	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3360	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3361	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3362	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3363	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3364	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3365	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3366	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3367	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3368	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3369	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-0.04	-0.04	-0.04
Δ3370	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3371	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3372	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3374_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.11	0.00	1.11	1.11	-0.09	-0.09	-0.10
Δ3374_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.11	0.00	1.11	1.11	-0.09	-0.09	-0.10
Δ3374_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.11	0.00	1.11	1.11	-0.09	-0.09	-0.10
Δ3374_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.11	0.00	1.11	1.11	-0.09	-0.09	-0.10
Δ3375_1	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.64	0.00	1.64	1.64	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3375_2	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.64	0.00	1.64	1.64	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3375_3	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.64	0.00	1.64	1.64	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3375_4	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.64	0.00	1.64	1.64	-0.09	-0.09	-0.14
Δ3382	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.19	0.00	1.19	1.19	-0.09	-0.09	-0.11
Δ3383	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
Δ3384	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.09	-0.09	-0.32
Δ3385	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.64	0.00	3.64	3.64	-0.09	-0.09	-0.32
Δ3386	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	3.73	0.00	3.73	3.73	-0.09	-0.09	-0.33
Δ3387	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.98	0.00	2.98	2.98	-0.09	-0.09	-0.26
Δ801	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.66
Δ802	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ803	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.66
Δ804	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ805	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ806	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ807	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ808	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ809	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ810	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ811	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ812	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ813	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ814	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ815	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ816	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ817	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ818	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ819	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ820	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ821	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ822	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ823	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ824	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ825	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ826	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ827	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.15	-1.15	-2.76
Δ828	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ829	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.15	-1.15	-2.76
Δ830	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ831	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ832	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ833	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ834	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ835	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ836	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ837	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ838	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ839	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ840	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.06	-1.06	-2.52
Δ841	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ842	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.06	-1.06	-2.52
Δ843	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ844	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ845	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ846	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ847	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ848	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ849	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ850	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ851	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ852	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ853	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.06	-1.06	-2.52
Δ854	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ855	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.06	-1.06	-2.52
Δ856	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.09	-1.09	-2.60
Δ857	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ858	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ859	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ860	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ861	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ862	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ863	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ864	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ865	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ866	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.15	-1.15	-2.76
Δ867	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ868	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.15	-1.15	-2.76
Δ869	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.64
Δ870	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ871	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ872	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ873	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ874	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ875	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ876	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ877	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ878	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ879	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ880	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ881	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.08	-1.08	-2.58
Δ882	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.11	-1.11	-2.66
Δ883	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ884	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ885	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ886	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ887	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ888	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ889	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ890	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ891	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ892	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.66
Δ893	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ894	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.66
Δ895	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.09	-0.09	-0.21
		Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.12	-1.12	-2.68
Δ896	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ897	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ898	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ899	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.21	0.00	2.21	2.21	-0.09	-0.09	-0.20
Δ900	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	1.80	0.00	1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.17
Δ901	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ902	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.08	-0.08	-0.19
Δ903	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Δ904	Σ1	Ίδιο Βάρος	Uz	0.90	0.00	0.90	0.90	-0.08	-0.08	-0.07
Π.Φ.: **Q** - Είδος: Κινητά Φορτία										
Δ1035	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.23	-0.23	-0.56
Δ1036	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.14	-1.14	-2.72
Δ1037	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.23	-0.23	-0.56
Δ1038	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.14	-1.14	-2.72
Δ1048	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.35	-0.35	-0.84
Δ1049	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.25	-0.25	-0.59
Δ1050	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.35	-0.35	-0.84
Δ1051	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.25	-0.25	-0.59
Δ1061	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.53	-0.53	-1.28

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ1062	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.16
Δ1063	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.53	-0.53	-1.28
Δ1064	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.16
Δ1074	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.16
Δ1088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.16
Δ1090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1100	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1101	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.21
Δ1102	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1103	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.21
Δ1113	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1114	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ1115	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1116	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ1126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ1128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ1139	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.18
Δ1140	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1141	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.18
Δ1142	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ1152	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ1153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ1154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ1155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ1165	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1166	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ1167	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ1168	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ1178	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ1179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.24
Δ1180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ1181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.24
Δ2179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ2180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ2182	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.24
Δ2193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.24
Δ2195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2205	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2206	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2207	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2208	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2218	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2219	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2220	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2221	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2231	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2232	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2233	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2234	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2244	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.21
Δ2245	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2246	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.21
Δ2247	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2257	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2258	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2259	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2260	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2270	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2271	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2272	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2273	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2283	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2284	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2285	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2286	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2296	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2297	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2298	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2299	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2309	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2310	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2311	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2312	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2322	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2323	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2324	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2325	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2335	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2336	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2337	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2338	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2348	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2349	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2350	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2351	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2361	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2362	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2363	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2364	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2374	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2375	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2376	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2377	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2387	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2388	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2389	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2390	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2400	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2401	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2402	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2403	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2413	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2414	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2415	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2416	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2426	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2427	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2428	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2429	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2439	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2440	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2441	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2442	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2452	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2453	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2454	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2455	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2465	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2466	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2467	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2468	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2478	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2479	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2480	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2481	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2491	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2492	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2493	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2494	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.19
Δ2504	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.21
Δ2505	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2506	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.21
Δ2507	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2517	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2518	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2519	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2520	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2530	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2531	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2532	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2533	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2543	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2544	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2545	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ2546	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2556	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.24
Δ2557	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ2558	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.25
Δ2559	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ2569	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ2570	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ2571	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ2572	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ3029_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.72	-0.72	-0.85
Δ3029_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.54	-0.54	-0.64
Δ3029_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.48	-0.48	-0.57
Δ3029_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.38	-0.38	-0.44
Δ3036_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.38	-0.38	-0.44
Δ3036_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.48	-0.48	-0.57
Δ3036_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.54	-0.54	-0.64
Δ3036_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.72	-0.72	-0.85
Δ3075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.52	-0.52	-1.87
Δ3076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.50	-0.50	-1.21
Δ3077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.72	-0.72	-0.89
Δ3078	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.64	-0.64	-0.77
Δ3079	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.64	-0.64	-1.52
Δ3080	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.47	-0.47	-1.65
Δ3081	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.48	-0.48	-1.68
Δ3082	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.64	-0.64	-1.52
Δ3083	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.64	-0.64	-0.77
Δ3084	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.72	-0.72	-0.89
Δ3085	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.50	-0.50	-1.21
Δ3086	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.52	-0.52	-1.87
Δ3087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.52	-0.52	-1.87
Δ3088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.50	-0.50	-1.21
Δ3089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.72	-0.72	-0.89
Δ3090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.64	-0.64	-0.77
Δ3091	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.64	-0.64	-1.52
Δ3092	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.48	-0.48	-1.68
Δ3093	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.52	-0.52	-1.87
Δ3095	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.50	-0.50	-1.21
Δ3096	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.72	-0.72	-0.89
Δ3097	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.64	-0.64	-0.77
Δ3098	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.64	-0.64	-1.52
Δ3099	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.47	-0.47	-1.65
Δ3102_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.59	-0.59	-1.40
Δ3102_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.44	-0.44	-1.04
Δ3122	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.52	-0.52	-1.85

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3123	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.54	-0.54	-1.29
Δ3124	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.73	-0.73	-0.90
Δ3125	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.66	-0.66	-0.81
Δ3126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.63	-0.63	-1.51
Δ3127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.49	-0.49	-1.76
Δ3128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.48	-0.48	-1.72
Δ3129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.63	-0.63	-1.51
Δ3130	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.65	-0.65	-0.81
Δ3131	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.73	-0.73	-0.90
Δ3132	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.54	-0.54	-1.29
Δ3133	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.52	-0.52	-1.85
Δ3137_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.43	-0.43	-0.92
Δ3137_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.66	-0.66	-1.40
Δ3150	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.52	-0.52	-0.55
Δ3151	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.49	-0.49	-0.58
Δ3153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.16
Δ3154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.62	-0.62	-1.32
Δ3155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.52	-0.52	-1.65
Δ3156	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.48	-0.48	-1.71
Δ3157	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.52	-0.52	-0.55
Δ3159	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.62	-0.62	-1.32
Δ3160	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.95	-0.95	-2.28
Δ3161	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.53	-0.53	-1.68
Δ3162	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.33	-0.33	-1.18
Δ3170_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.43	-0.43	-0.92
Δ3170_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.66	-0.66	-1.40
Δ3191	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.48	-0.48	-1.71
Δ3192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.53	-0.53	-1.68
Δ3193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.62	-0.62	-1.32
Δ3194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.16
Δ3195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.52	-0.52	-0.55
Δ3196	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.49	-0.49	-0.58
Δ3197	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.52	-0.52	-1.65
Δ3198	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.48	-0.48	-1.71
Δ3199	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.62	-0.62	-1.32
Δ3200	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.16
Δ3201	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.52	-0.52	-0.55
Δ3202	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.49	-0.49	-0.58
Δ3331	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-3.87	-3.87	-3.87
Δ3358	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-3.87	-3.87	-3.87
Δ801	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ802	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ803	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ804	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ814	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ815	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ816	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ817	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ827	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.25
Δ828	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ829	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.25
Δ830	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ840	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ841	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ842	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ843	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ853	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ854	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ855	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ856	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.18
Δ866	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.25
Δ867	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ868	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.25
Δ869	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.50	-0.50	-1.20
Δ879	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ880	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ881	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.49	-0.49	-1.17
Δ882	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ892	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ893	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ894	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.21
Δ895	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Π.Φ.: **S** - Είδος: Χιόνι										
Δ1035	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.14	-0.14	-0.33
Δ1036	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.68	-0.68	-1.61
Δ1037	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.14	-0.14	-0.33
Δ1038	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.68	-0.68	-1.61
Δ1048	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.21	-0.21	-0.50
Δ1049	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.15	-0.15	-0.35
Δ1050	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.21	-0.21	-0.50
Δ1051	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.15	-0.15	-0.35
Δ1061	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.32	-0.32	-0.76
Δ1062	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ1063	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.32	-0.32	-0.76
Δ1064	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ1074	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ1088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ1090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1100	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1101	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1102	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1103	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1113	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1114	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.68
Δ1115	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1116	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.68
Δ1126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1139	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ1140	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1141	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ1142	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1152	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ1153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ1155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1165	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1166	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ1167	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ1168	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ1178	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.73
Δ1180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ1181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.73
Δ2179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.67
Δ2180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.67
Δ2182	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74
Δ2193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74
Δ2195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2205	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2206	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2207	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2208	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2218	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2219	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2220	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2221	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2231	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2232	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2233	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2234	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2244	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2245	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2246	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2247	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2257	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2258	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2259	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2260	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2270	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2271	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2272	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2273	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2283	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2284	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2285	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2286	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2296	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2297	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2298	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2299	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2309	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2310	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2311	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2312	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2322	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2323	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2324	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2325	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2335	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2336	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2337	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2338	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2348	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2349	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2350	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2351	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2361	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2362	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2363	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2364	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2374	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2375	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2376	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2377	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2387	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2388	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2389	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2390	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2400	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2401	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2402	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2403	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2413	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2414	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2415	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2416	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2426	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2427	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2428	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2429	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2439	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2440	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2441	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2442	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2452	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2453	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2454	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2455	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2465	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2466	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2467	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2468	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2478	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2479	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2480	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2481	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2491	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2492	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2493	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2494	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2504	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2505	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2506	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2507	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2517	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2518	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2519	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2520	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2530	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2531	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2532	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2533	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2543	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2544	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2545	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ2546	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2556	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74
Δ2557	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ2558	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74
Δ2559	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ2569	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.67
Δ2570	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ2571	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.67
Δ2572	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.68
Δ3029_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.43	-0.43	-0.50
Δ3029_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.32	-0.32	-0.38
Δ3029_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.29	-0.29	-0.34
Δ3029_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.22	-0.22	-0.26
Δ3036_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.22	-0.22	-0.26
Δ3036_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.29	-0.29	-0.34
Δ3036_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.32	-0.32	-0.38
Δ3036_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.43	-0.43	-0.50
Δ3075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.31	-0.31	-1.11
Δ3076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.30	-0.30	-0.72
Δ3077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.43	-0.43	-0.53
Δ3078	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.38	-0.38	-0.46
Δ3079	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.38	-0.38	-0.90
Δ3080	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.28	-0.28	-0.98
Δ3081	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.28	-0.28	-1.00
Δ3082	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.38	-0.38	-0.90
Δ3083	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.38	-0.38	-0.46
Δ3084	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.43	-0.43	-0.53

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3085	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.30	-0.30	-0.72
Δ3086	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.31	-0.31	-1.11
Δ3087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.31	-0.31	-1.11
Δ3088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.30	-0.30	-0.72
Δ3089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.43	-0.43	-0.53
Δ3090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.38	-0.38	-0.46
Δ3091	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.38	-0.38	-0.90
Δ3092	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.28	-0.28	-1.00
Δ3093	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.31	-0.31	-1.11
Δ3095	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.30	-0.30	-0.72
Δ3096	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.43	-0.43	-0.53
Δ3097	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.38	-0.38	-0.46
Δ3098	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.38	-0.38	-0.90
Δ3099	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.28	-0.28	-0.98
Δ3102_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.35	-0.35	-0.83
Δ3102_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.26	-0.26	-0.62
Δ3122	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.31	-0.31	-1.10
Δ3123	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.32	-0.32	-0.76
Δ3124	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.43	-0.43	-0.54
Δ3125	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.39	-0.39	-0.48
Δ3126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.37	-0.37	-0.89
Δ3127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.29	-0.29	-1.04
Δ3128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.28	-0.28	-1.02
Δ3129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.37	-0.37	-0.90
Δ3130	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.39	-0.39	-0.48
Δ3131	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.43	-0.43	-0.54
Δ3132	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.32	-0.32	-0.76
Δ3133	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.31	-0.31	-1.10
Δ3137_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.25	-0.25	-0.53
Δ3137_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.38	-0.38	-0.81
Δ3150	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.30	-0.30	-0.32
Δ3151	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.29	-0.29	-0.35
Δ3153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ3154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.36	-0.36	-0.77
Δ3155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.30	-0.30	-0.96
Δ3156	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.28	-0.28	-1.01
Δ3157	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.30	-0.30	-0.32
Δ3159	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.36	-0.36	-0.77
Δ3160	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.57	-0.57	-1.35
Δ3161	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.31	-0.31	-0.97
Δ3162	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.19	-0.19	-0.70
Δ3170_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.25	-0.25	-0.53
Δ3170_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.38	-0.38	-0.81
Δ3191	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.28	-0.28	-1.01
Δ3192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.31	-0.31	-0.97
Δ3193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.36	-0.36	-0.77
Δ3194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ3195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.30	-0.30	-0.32
Δ3196	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.29	-0.29	-0.35
Δ3197	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.30	-0.30	-0.96
Δ3198	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.28	-0.28	-1.01
Δ3199	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.36	-0.36	-0.77
Δ3200	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.69
Δ3201	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.30	-0.30	-0.32
Δ3202	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.29	-0.29	-0.35
Δ3331	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-2.05	-2.05	-2.05
Δ3358	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	1.00	0.00	1.00	1.00	-2.05	-2.05	-2.05
Δ801	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ802	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ803	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ804	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ814	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ815	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ816	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ817	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ827	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ828	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ829	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74
Δ830	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ840	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.68
Δ841	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ842	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.68
Δ843	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ853	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.68
Δ854	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ855	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.28	-0.28	-0.68
Δ856	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ866	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74
Δ867	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ868	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.31	-0.31	-0.74
Δ869	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.71
Δ879	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ880	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ881	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.29	-0.29	-0.70
Δ882	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ892	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ893	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ894	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Δ895	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	Uz	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.30	-0.30	-0.72
Π.Φ.: **W11** - Είδος: Άνεμος x θ=0° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J										
Δ1035	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.18	-0.18	-0.43
Δ1036	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.01	-1.01	-2.42
Δ1037	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.62	0.62	1.49
Δ1038	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	2.53	2.53	6.03
Δ1048	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.25	-0.25	-0.59
Δ1049	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.20	-0.20	-0.48
Δ1050	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.67	0.67	1.59
Δ1051	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.10	-0.10	-0.24
Δ1061	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.41	-0.41	-0.98
Δ1062	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.08
Δ1063	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.83	0.83	1.98
Δ1064	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.53	0.53	1.28
Δ1074	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ1075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ1076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.74	0.74	1.76
Δ1077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.62	0.62	1.49
Δ1087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.87
Δ1088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ1089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.69	0.69	1.66
Δ1090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.44
Δ1100	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ1101	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ1102	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.74	0.74	1.76
Δ1103	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.43
Δ1113	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ1114	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.44	-0.44	-1.04
Δ1115	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.75	0.75	1.79
Δ1116	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.55	0.55	1.32
Δ1126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ1127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ1128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.74	0.74	1.78
Δ1129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ1139	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ1140	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ1141	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.72	0.72	1.72
Δ1142	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.43
Δ1152	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ1153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ1154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.72	0.72	1.71
Δ1155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ1165	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ1166	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ1167	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.75	0.75	1.78
Δ1168	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ1178	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ1179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ1180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.94	0.94	2.25
Δ1181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.87
Δ2180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.09
Δ2181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.91	0.91	2.16
Δ2182	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.55	0.55	1.32
Δ2192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.40	-0.40	-0.95
Δ2193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.74	0.74	1.77
Δ2195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ2205	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2206	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2207	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2208	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2218	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2219	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2220	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.70
Δ2221	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2231	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2232	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.09
Δ2233	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.70
Δ2234	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ2244	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2245	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2246	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2247	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2257	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2258	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2259	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2260	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2270	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ2271	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2272	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.66
Δ2273	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2283	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2284	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2285	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2286	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2296	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2297	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2298	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2299	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2309	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2310	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.08
Δ2311	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2312	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.37
Δ2322	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2323	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2324	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2325	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ2335	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ2336	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2337	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2338	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2348	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2349	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2350	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.68
Δ2351	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2361	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2362	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2363	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2364	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2374	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2375	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2376	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.68
Δ2377	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2387	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2388	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2389	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2390	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2400	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2401	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2402	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.68
Δ2403	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2413	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ2414	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2415	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2416	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2426	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2427	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2428	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2429	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ2439	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2440	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.08
Δ2441	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2442	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.37
Δ2452	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2453	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2454	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2455	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2465	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2466	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2467	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2468	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2478	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ2479	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2480	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.66
Δ2481	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2491	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2492	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2493	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2494	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2504	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2505	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2506	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2507	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2517	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ2518	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.09
Δ2519	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.70
Δ2520	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ2530	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ2531	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2532	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2533	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2543	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.49	0.49	1.18
Δ2544	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2545	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2546	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2556	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-6.18	-6.18	-14.77
Δ2557	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.51	-0.51	-1.22
Δ2558	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.76	0.76	1.81
Δ2559	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.44
Δ2569	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-13.55	-13.55	-32.36
Δ2570	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.52	-0.52	-1.24
Δ2571	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.90	0.90	2.16
Δ2572	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.52	0.52	1.23
Δ3029_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.14	1.14	1.35

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3029_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.88	0.88	1.04
Δ3029_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.03	1.03	1.21
Δ3029_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.29	1.29	1.52
Δ3036_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.28	1.28	1.50
Δ3036_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.02	1.02	1.20
Δ3036_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.89	0.89	1.05
Δ3036_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.15	1.15	1.35
Δ3075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.45	-0.45	-1.61
Δ3076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.43	-0.43	-1.02
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.01	-0.01	-0.03
Δ3077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.64	-0.64	-0.78
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.06	-0.06	-0.07
Δ3078	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	2.03	2.03	2.46
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.19	-0.19	-0.23
Δ3079	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.78	1.78	4.21
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.06	-0.06	-0.13
Δ3080	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	1.39	1.39	4.91
			U3	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.01	-0.01	-0.05
Δ3081	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	0.88	0.88	3.10
Δ3082	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.15	1.15	2.72
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.04	0.04	0.09
Δ3083	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.15	1.15	1.39
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.11	0.11	0.13
Δ3084	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	1.63	1.63	2.00
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.14	-0.14	-0.18
Δ3085	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.97	0.97	2.32
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.03	-0.03	-0.07
Δ3086	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.84	0.84	3.01
Δ3087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.45	-0.45	-1.61
Δ3088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.43	-0.43	-1.02
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.01	0.01	0.03
Δ3089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.64	-0.64	-0.78
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.06	0.06	0.07
Δ3090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	2.03	2.03	2.45
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.19	0.19	0.23
Δ3091	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.77	1.77	4.19
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.06	0.06	0.13
Δ3092	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	1.40	1.40	4.96
			U3	3.53	0.00	3.53	3.53	0.01	0.01	0.05
Δ3093	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.84	0.84	3.01
Δ3095	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.97	0.97	2.32
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.03	0.03	0.07
Δ3096	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	1.63	1.63	2.00
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.14	0.14	0.18
Δ3097	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.15	1.15	1.39
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.11	-0.11	-0.13
Δ3098	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.16	1.16	2.73
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3099	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	0.87	0.87	3.07
Δ3102_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.94	0.94	2.24
Δ3102_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.17	1.17	2.78
Δ3122	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.83	0.83	2.97
Δ3123	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.99	0.99	2.38
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3124	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	1.67	1.67	2.07
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.18	-0.18	-0.22
Δ3125	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	1.18	1.18	1.45
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.12	0.12	0.15
Δ3126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.13	1.13	2.70
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.04	0.04	0.10
Δ3127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.90	0.90	3.23
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	0.01	0.01	0.04
Δ3128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.40	1.40	5.03
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.02	-0.02	-0.06
Δ3129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.76	1.76	4.21
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.06	-0.06	-0.15
Δ3130	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	2.07	2.07	2.56
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.22	-0.22	-0.27
Δ3131	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.64	-0.64	-0.80
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.07	-0.07	-0.08

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3132	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.46	-0.46	-1.10
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.02	-0.02	-0.04
Δ3133	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.44	-0.44	-1.59
Δ3137_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	3.60	3.60	7.64
Δ3137_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.02	1.02	2.17
Δ3150	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.71	1.71	1.83
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.10	0.10	0.10
Δ3151	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.42	-0.42	-0.50
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	0.02	0.02	0.02
Δ3153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.27	-0.27	-0.64
Δ3154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.50	1.50	3.18
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.03	0.03	0.06
Δ3155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	2.76	2.76	8.81
			U3	3.19	0.00	3.19	3.19	0.02	0.02	0.06
Δ3156	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-1.49	-1.49	-5.33
Δ3157	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	0.92	0.92	0.98
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.05	-0.05	-0.06
Δ3159	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.13	1.13	2.40
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.02	-0.02	-0.05
Δ3160	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	2.24	2.24	5.36
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	0.03	0.03	0.07
Δ3161	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	0.82	0.82	2.62
Δ3162	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.36	0.36	1.31
Δ3170_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.17	1.17	2.48
Δ3170_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.06	1.06	2.26
Δ3191	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.41	-0.41	-1.46
Δ3192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	1.56	1.56	4.98
Δ3193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.75	1.75	3.73
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.03	0.03	0.07
Δ3194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.41	-0.41	-0.97
Δ3195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.70	1.70	1.82
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.10	0.10	0.10
Δ3196	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.42	-0.42	-0.50
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.02	-0.02	-0.02
Δ3197	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	0.96	0.96	3.08
Δ3198	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.79	0.79	2.83
Δ3199	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.12	1.12	2.38
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.02	-0.02	-0.05
Δ3200	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.98	0.98	2.34
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.01	-0.01	-0.03
Δ3201	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	0.92	0.92	0.98
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.05	-0.05	-0.06
Δ3202	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	1.23	1.23	1.48
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.05	-0.05	-0.06
Δ3331	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	9.10	9.10	9.10
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	-5.23	-5.23	-5.23
Δ3358	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	6.41	6.41	6.41
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	5.23	5.23	5.23
Δ801	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ802	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ803	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.96	0.96	2.30
Δ804	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ814	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.89
Δ815	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ816	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.72	0.72	1.73
Δ817	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.44
Δ827	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.40	-0.40	-0.96
Δ828	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ829	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.79	0.79	1.88
Δ830	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.42
Δ840	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.36	-0.36	-0.86
Δ841	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.09
Δ842	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ843	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ853	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.36	-0.36	-0.86
Δ854	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.09
Δ855	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ856	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ866	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.40	-0.40	-0.96
Δ867	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ868	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.79	0.79	1.88
Δ869	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.42
Δ879	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.89
Δ880	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ881	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.72	0.72	1.73
Δ882	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.44
Δ892	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ893	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ894	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.96	0.96	2.30
Δ895	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Π.Φ.: **W21** - Είδος: Άνεμος x θ=180° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J										
Δ1035	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.64	0.64	1.52
Δ1036	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	2.58	2.58	6.16
Δ1037	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.18	-0.18	-0.43
Δ1038	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-1.01	-1.01	-2.42
Δ1048	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.68	0.68	1.63
Δ1049	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.12	-0.12	-0.28
Δ1050	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.25	-0.25	-0.59
Δ1051	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.20	-0.20	-0.48
Δ1061	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.93	0.93	2.22
Δ1062	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.53	0.53	1.27
Δ1063	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.41	-0.41	-0.98
Δ1064	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.08
Δ1074	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.83	0.83	1.97
Δ1075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.63	0.63	1.49
Δ1076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ1077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ1087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.74	0.74	1.77
Δ1088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.44
Δ1089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.87
Δ1090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ1100	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.76	0.76	1.81
Δ1101	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.43
Δ1102	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ1103	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ1113	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.73	0.73	1.74
Δ1114	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.55	0.55	1.32
Δ1115	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ1116	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.44	-0.44	-1.04
Δ1126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.69	0.69	1.64
Δ1127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ1128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ1129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ1139	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.63	0.63	1.51
Δ1140	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.43
Δ1141	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ1142	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ1152	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.42
Δ1153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ1154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ1155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ1165	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.69	0.69	1.65
Δ1166	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ1167	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ1168	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ1178	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.19	1.19	2.85
Δ1179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ1180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ1181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.15
Δ2179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.99	0.99	2.38
Δ2180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.55	0.55	1.31
Δ2181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.87
Δ2182	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.09

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.74	0.74	1.78
Δ2193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ2194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.40	-0.40	-0.95
Δ2195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2205	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.69	0.69	1.65
Δ2206	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2207	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2208	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2218	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.70
Δ2219	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2220	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2221	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2231	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.70
Δ2232	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ2233	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2234	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.09
Δ2244	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2245	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2246	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2247	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2257	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2258	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2259	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2260	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2270	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.66
Δ2271	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2272	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ2273	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2283	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2284	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2285	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2286	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2296	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2297	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2298	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2299	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2309	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2310	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.37
Δ2311	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2312	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.08
Δ2322	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2323	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ2324	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2325	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2335	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2336	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2337	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ2338	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2348	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.68
Δ2349	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2350	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2351	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2361	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2362	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2363	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2364	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2374	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.68
Δ2375	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2376	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2377	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2387	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2388	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2389	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2390	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2400	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.68
Δ2401	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2402	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2403	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2413	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2414	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2415	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.92
Δ2416	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2426	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2427	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ2428	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2429	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2439	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2440	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.37
Δ2441	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2442	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.08
Δ2452	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2453	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2454	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2455	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2465	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2466	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.40
Δ2467	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2468	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2478	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.66
Δ2479	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2480	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.90
Δ2481	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2491	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.68
Δ2492	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2493	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.38	-0.38	-0.91
Δ2494	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.11
Δ2504	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ2505	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ2506	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2507	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2517	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.70
Δ2518	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ2519	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2520	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.09
Δ2530	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.70
Δ2531	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2532	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2533	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2543	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2544	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.39
Δ2545	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.92
Δ2546	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ2556	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.74	0.74	1.77
Δ2557	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.40
Δ2558	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.40	-0.40	-0.96
Δ2559	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.12
Δ2569	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.91	0.91	2.16
Δ2570	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.55	0.55	1.32
Δ2571	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.36	-0.36	-0.87
Δ2572	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.45	-0.45	-1.07
Δ3029_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.15	1.15	1.35
Δ3029_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.89	0.89	1.05
Δ3029_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.02	1.02	1.20
Δ3029_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.28	1.28	1.50
Δ3036_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.29	1.29	1.52
Δ3036_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.03	1.03	1.21
Δ3036_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.88	0.88	1.04
Δ3036_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	1.14	1.14	1.35
Δ3075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.84	0.84	3.01
Δ3076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.97	0.97	2.32
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.03	0.03	0.07

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	1.63	1.63	2.00
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.14	0.14	0.18
Δ3078	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.15	1.15	1.39
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.11	-0.11	-0.13
Δ3079	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.16	1.16	2.73
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3080	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	0.87	0.87	3.07
Δ3081	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	1.40	1.40	4.96
			U3	3.53	0.00	3.53	3.53	0.01	0.01	0.05
Δ3082	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.77	1.77	4.19
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.06	0.06	0.13
Δ3083	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	2.03	2.03	2.45
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.19	0.19	0.23
Δ3084	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.64	-0.64	-0.78
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.06	0.06	0.07
Δ3085	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.43	-0.43	-1.02
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.01	0.01	0.03
Δ3086	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.45	-0.45	-1.61
Δ3087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.84	0.84	3.01
Δ3088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.97	0.97	2.32
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.03	-0.03	-0.07
Δ3089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	1.63	1.63	2.00
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.14	-0.14	-0.18
Δ3090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.15	1.15	1.39
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.11	0.11	0.13
Δ3091	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.15	1.15	2.72
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.04	0.04	0.09
Δ3092	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	0.88	0.88	3.10
Δ3093	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.45	-0.45	-1.61
Δ3095	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.43	-0.43	-1.02
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.01	-0.01	-0.03
Δ3096	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.64	-0.64	-0.78
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.06	-0.06	-0.07
Δ3097	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	2.03	2.03	2.46
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.19	-0.19	-0.23
Δ3098	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.78	1.78	4.21
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.06	-0.06	-0.13
Δ3099	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	1.39	1.39	4.91
			U3	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.01	-0.01	-0.05
Δ3102_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.95	0.95	2.26
Δ3102_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.15	1.15	2.75
Δ3122	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.44	-0.44	-1.59
Δ3123	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.46	-0.46	-1.10
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.02	0.02	0.04
Δ3124	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.64	-0.64	-0.80
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.07	0.07	0.08
Δ3125	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	2.07	2.07	2.56
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.22	0.22	0.27
Δ3126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.74	1.74	4.17
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.06	0.06	0.15
Δ3127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.42	1.42	5.10
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	0.02	0.02	0.06
Δ3128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.89	0.89	3.19
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.01	-0.01	-0.04
Δ3129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.13	1.13	2.72
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.04	-0.04	-0.10
Δ3130	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	1.18	1.18	1.45
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.12	-0.12	-0.15
Δ3131	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	1.63	1.63	2.02
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.17	0.17	0.21
Δ3132	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.97	0.97	2.33
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.03	0.03	0.08
Δ3133	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.84	0.84	3.02
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	0.01	0.01	0.04
Δ3137_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.12	1.12	2.39
Δ3137_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.07	1.07	2.27
Δ3150	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	0.92	0.92	0.98
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.05	0.05	0.06
Δ3151	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	1.23	1.23	1.48
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.05	-0.05	-0.06

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.98	0.98	2.34
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.01	-0.01	-0.03
Δ3154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.12	1.12	2.38
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.02	0.02	0.05
Δ3155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	0.87	0.87	2.78
Δ3156	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.79	0.79	2.83
Δ3157	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.70	1.70	1.82
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.10	-0.10	-0.10
Δ3159	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.75	1.75	3.72
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.03	-0.03	-0.07
Δ3160	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.84	-0.84	-2.00
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.01	-0.01	-0.03
Δ3161	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	1.57	1.57	5.00
Δ3162	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.26	-0.26	-0.94
Δ3170_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.23	1.23	2.62
Δ3170_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.06	1.06	2.24
Δ3191	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.84	0.84	3.00
Δ3192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	1.00	1.00	3.19
Δ3193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.11	1.11	2.36
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.02	0.02	0.04
Δ3194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.98	0.98	2.34
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	0.01	0.01	0.03
Δ3195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	0.91	0.91	0.98
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.05	0.05	0.06
Δ3196	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	1.23	1.23	1.48
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	0.05	0.05	0.06
Δ3197	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	1.54	1.54	4.92
Δ3198	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.41	-0.41	-1.46
Δ3199	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.76	1.76	3.74
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.03	-0.03	-0.07
Δ3200	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.41	-0.41	-0.97
Δ3201	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.70	1.70	1.82
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.10	-0.10	-0.10
Δ3202	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.42	-0.42	-0.50
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	0.02	0.02	0.02
Δ3331	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	6.41	6.41	6.41
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	-5.23	-5.23	-5.23
Δ3358	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	9.10	9.10	9.10
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	5.23	5.23	5.23
Δ801	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.96	0.96	2.30
Δ802	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ803	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ804	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ814	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.72	0.72	1.73
Δ815	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.44
Δ816	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.89
Δ817	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ827	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.79	0.79	1.88
Δ828	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.42
Δ829	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.40	-0.40	-0.96
Δ830	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ840	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ841	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ842	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.36	-0.36	-0.86
Δ843	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.09
Δ853	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.71	0.71	1.69
Δ854	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ855	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.36	-0.36	-0.86
Δ856	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.09
Δ866	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.79	0.79	1.88
Δ867	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.42
Δ868	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.40	-0.40	-0.96
Δ869	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Δ879	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.72	0.72	1.73
Δ880	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.60	0.60	1.44
Δ881	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.37	-0.37	-0.89
Δ882	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.48	-0.48	-1.14
Δ892	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.96	0.96	2.30

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ893	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.58	0.58	1.38
Δ894	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.39	-0.39	-0.93
Δ895	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.47	-0.47	-1.13
Π.Φ.: **W31** - Είδος: Άνεμος y θ=90° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J										
Δ1035	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.12	0.12	0.28
Δ1036	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.62	0.62	1.47
Δ1037	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.12	0.12	0.28
Δ1038	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.62	0.62	1.47
Δ1048	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.17	0.17	0.42
Δ1049	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.11	0.11	0.26
Δ1050	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.17	0.17	0.42
Δ1051	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.11	0.11	0.26
Δ1061	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.28	0.28	0.66
Δ1062	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.25	0.25	0.60
Δ1063	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.28	0.28	0.66
Δ1064	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.25	0.25	0.60
Δ1074	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.62
Δ1075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.27	0.27	0.64
Δ1076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.62
Δ1077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.27	0.27	0.64
Δ1087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.25	0.25	0.59
Δ1088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.27	0.27	0.64
Δ1089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.25	0.25	0.59
Δ1090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.27	0.27	0.64
Δ1100	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.62
Δ1101	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1102	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.62
Δ1103	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1113	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1114	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.25	0.25	0.59
Δ1115	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1116	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.25	0.25	0.59
Δ1126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.62
Δ1128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.62
Δ1139	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.61
Δ1140	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1141	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.61
Δ1142	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.63
Δ1152	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.22	0.22	0.52
Δ1153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.24	0.24	0.57
Δ1154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.22	0.22	0.52
Δ1155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.24	0.24	0.57
Δ1165	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.36	0.36	0.86
Δ1166	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ1167	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.36	0.36	0.86
Δ1168	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ1178	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.24	1.24	2.96
Δ1179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ1180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.24	1.24	2.96
Δ1181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.70	0.70	1.67
Δ2179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2182	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.75
Δ2193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.75
Δ2195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2205	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2206	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2207	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2208	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2218	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2219	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2220	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2221	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2231	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2232	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2233	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2234	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2244	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2245	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2246	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2247	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2257	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2258	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2259	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2260	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2270	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2271	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2272	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2273	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2283	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2284	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2285	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2286	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2296	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2297	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2298	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2299	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2309	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2310	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2311	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2312	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2322	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2323	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2324	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2325	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2335	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2336	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2337	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2338	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2348	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2349	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2350	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2351	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2361	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2362	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2363	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2364	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2374	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2375	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2376	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2377	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2387	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2388	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2389	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2390	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2400	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2401	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2402	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2403	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2413	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2414	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2415	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2416	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2426	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2427	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2428	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2429	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2439	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2440	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2441	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2442	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2452	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2453	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2454	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2455	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2465	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2466	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2467	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2468	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2478	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2479	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2480	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2481	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2491	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2492	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2493	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2494	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2504	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2505	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2506	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2507	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2517	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2518	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2519	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2520	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2530	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.70
Δ2531	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2532	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ2533	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2543	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.61
Δ2544	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ2545	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.25	0.25	0.61
Δ2546	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ2556	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.62	0.62	1.48
Δ2557	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.49	0.49	1.18
Δ2558	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.65	0.65	1.54
Δ2559	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.52	0.52	1.25
Δ2569	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.33	1.33	3.18
Δ2570	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.81	0.81	1.94
Δ2571	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.33	1.33	3.17
Δ2572	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.76	0.76	1.81
Δ3029_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.79	-0.79	-0.94
Δ3029_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.42	-0.42	-0.49
Δ3029_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.37	-0.37	-0.44
Δ3029_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.29	-0.29	-0.35
Δ3036_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	5.05	5.05	5.95
Δ3036_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.84	0.84	0.99
Δ3036_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.48	0.48	0.57
Δ3036_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.67	0.67	0.79
Δ3075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.35	1.35	4.85
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	0.01	0.01	0.05
Δ3076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.53	1.53	3.67
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.05	0.05	0.11
Δ3077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	2.49	2.49	3.04
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.22	0.22	0.27
Δ3078	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.57	-0.57	-0.69
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.05	0.05	0.06
Δ3079	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.58	-0.58	-1.38
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.02	0.02	0.04
Δ3080	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.39	-0.39	-1.39
Δ3081	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.40	-0.40	-1.40
Δ3082	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.58	-0.58	-1.37
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.02	-0.02	-0.04

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3083	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.57	-0.57	-0.69
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.05	-0.05	-0.06
Δ3084	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	2.49	2.49	3.04
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.22	-0.22	-0.27
Δ3085	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.53	1.53	3.67
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.05	-0.05	-0.11
Δ3086	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.35	1.35	4.85
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.01	-0.01	-0.05
Δ3087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	2.49	2.49	8.92
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.02	-0.02	-0.09
Δ3088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.33	0.33	0.79
Δ3089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	0.45	0.45	0.55
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.04	-0.04	-0.05
Δ3090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.31	1.31	1.59
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.12	0.12	0.15
Δ3091	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.13	1.13	2.68
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.04	0.04	0.08
Δ3092	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	0.88	0.88	3.13
Δ3093	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.34	0.34	1.21
Δ3095	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.32	0.32	0.78
Δ3096	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	0.47	0.47	0.58
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.04	0.04	0.05
Δ3097	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.32	1.32	1.59
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.12	-0.12	-0.15
Δ3098	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.05	1.05	2.47
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.03	-0.03	-0.08
Δ3099	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	1.23	1.23	4.34
			U3	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.01	-0.01	-0.05
Δ3102_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.84	-0.84	-2.01
Δ3102_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.46	-0.46	-1.10
Δ3122	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.38	1.38	4.96
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.02	-0.02	-0.06
Δ3123	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.66	1.66	3.98
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.06	-0.06	-0.14
Δ3124	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	2.59	2.59	3.20
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.27	-0.27	-0.34
Δ3125	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.85	-0.85	-1.05
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.09	-0.09	-0.11
Δ3126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.82	-0.82	-1.97
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.03	-0.03	-0.07
Δ3127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.58	-0.58	-2.08
Δ3128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.57	-0.57	-2.06
Δ3129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.83	-0.83	-1.99
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.03	0.03	0.07
Δ3130	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.85	-0.85	-1.05
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.09	0.09	0.11
Δ3131	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	2.59	2.59	3.20
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.27	0.27	0.34
Δ3132	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.66	1.66	3.98
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.06	0.06	0.14
Δ3133	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.38	1.38	4.96
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	0.02	0.02	0.06
Δ3137_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.78	-1.78	-3.77
Δ3137_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.65	-0.65	-1.38
Δ3150	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.83	-0.83	-0.88
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.05	-0.05	-0.05
Δ3151	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	1.84	1.84	2.21
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.07	-0.07	-0.08
Δ3153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.53	1.53	3.66
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.02	-0.02	-0.05
Δ3154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-1.66	-1.66	-3.54
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.03	-0.03	-0.07
Δ3155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	-1.85	-1.85	-5.89
			U3	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.01	-0.01	-0.04
Δ3156	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.30	1.30	4.67
Δ3157	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.51	-0.51	-0.55
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.03	0.03	0.03
Δ3159	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.67	-0.67	-1.43
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.01	0.01	0.03

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3160	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	3.41	3.41	8.16
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	0.04	0.04	0.10
Δ3161	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.41	-0.41	-1.32
Δ3162	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.67	0.67	2.38
Δ3170_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	2.76	2.76	5.86
Δ3170_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	0.60	0.60	1.26
Δ3191	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.29	0.29	1.03
Δ3192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	1.26	1.26	4.03
Δ3193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	0.98	0.98	2.08
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.02	0.02	0.04
Δ3194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ3195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.06	1.06	1.14
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.06	0.06	0.06
Δ3196	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	0.29	0.29	0.35
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	0.01	0.01	0.01
Δ3197	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	0.93	0.93	2.97
Δ3198	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.29	0.29	1.03
Δ3199	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.08	1.08	2.31
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.02	-0.02	-0.04
Δ3200	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ3201	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.06	1.06	1.14
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.06	-0.06	-0.06
Δ3202	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	0.29	0.29	0.35
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.01	-0.01	-0.01
Δ3331	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	5.27	5.27	5.27
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	-3.33	-3.33	-3.33
Δ3358	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	5.27	5.27	5.27
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	3.33	3.33	3.33
Δ801	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	3.58	3.58	8.55
Δ802	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.24	0.24	0.57
Δ803	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ804	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ814	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.18	-0.18	-0.44
Δ815	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.35	0.35	0.84
Δ816	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ817	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ827	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ828	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ829	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.34	0.34	0.81
Δ830	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ840	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.75
Δ841	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ842	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ843	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ853	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ854	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ855	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ856	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ866	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ867	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ868	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ869	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ879	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.40	0.40	0.95
Δ880	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.40	0.40	0.95
Δ881	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.40	0.40	0.95
Δ882	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.40	0.40	0.95
Δ892	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.25	1.25	2.99
Δ893	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.68	0.68	1.62
Δ894	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.25	1.25	2.99
Δ895	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.68	0.68	1.62
Π.Φ.: **W41** - Είδος: Άνεμος y θ=270° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J										
Δ1035	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.94	0.94	2.23
Δ1036	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	3.77	3.77	9.00
Δ1037	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.94	0.94	2.23
Δ1038	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	3.77	3.77	9.00
Δ1048	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.05	1.05	2.50
Δ1049	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.07	-0.07	-0.17

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ1050	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.05	1.05	2.50
Δ1051	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.07	-0.07	-0.17
Δ1061	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.94	0.94	2.26
Δ1062	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.67	0.67	1.59
Δ1063	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.94	0.94	2.26
Δ1064	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.67	0.67	1.59
Δ1074	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.42	0.42	1.01
Δ1075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.49	0.49	1.16
Δ1076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.42	0.42	1.01
Δ1077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.49	0.49	1.16
Δ1087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.68
Δ1088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ1089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.68
Δ1090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ1100	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1101	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.80
Δ1102	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1103	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.80
Δ1113	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1114	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ1115	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1116	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ1126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.78
Δ1128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.78
Δ1139	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ1140	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.80
Δ1141	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ1142	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.80
Δ1152	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ1153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ1155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1165	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1166	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ1167	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1168	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ1178	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.34	0.34	0.81
Δ1180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ1181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.34	0.34	0.81
Δ2179	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.33	1.33	3.18
Δ2180	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.81	0.81	1.94
Δ2181	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.33	1.33	3.18
Δ2182	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.81	0.81	1.94
Δ2192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.62	0.62	1.48
Δ2193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.49	0.49	1.18
Δ2194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.62	0.62	1.48
Δ2195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.49	0.49	1.18
Δ2205	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.61
Δ2206	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ2207	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.26	0.26	0.61
Δ2208	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ2218	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.70
Δ2219	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2220	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.70
Δ2221	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2231	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2232	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2233	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2234	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2244	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2245	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2246	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2247	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2257	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2258	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2259	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2260	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2270	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2271	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2272	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2273	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2283	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2284	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2285	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2286	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2296	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2297	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2298	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2299	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2309	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2310	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2311	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2312	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2322	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2323	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2324	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2325	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2335	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2336	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2337	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2338	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2348	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2349	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2350	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2351	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2361	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2362	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2363	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2364	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2374	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2375	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2376	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2377	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2387	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2388	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2389	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2390	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2400	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2401	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2402	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2403	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2413	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2414	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2415	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2416	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2426	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2427	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2428	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2429	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2439	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2440	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2441	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2442	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2452	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2453	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2454	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2455	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2465	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2466	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ2467	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2468	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2478	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2479	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2480	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2481	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2491	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2492	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2493	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2494	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2504	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2505	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2506	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2507	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2517	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2518	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2519	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2520	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2530	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2531	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2532	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2533	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2543	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2544	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2545	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.73
Δ2546	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2556	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.75
Δ2557	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.72
Δ2558	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ2559	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.73
Δ2569	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2570	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ2571	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ2572	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.69
Δ3029_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.67	0.67	0.79
Δ3029_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.54	0.54	0.63
Δ3029_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.76	0.76	0.89
Δ3029_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	0.97	0.97	1.14
Δ3036_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.29	-0.29	-0.35
Δ3036_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.37	-0.37	-0.44
Δ3036_3	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.42	-0.42	-0.49
Δ3036_4	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.18	0.00	1.18	1.18	-0.79	-0.79	-0.94
Δ3075	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.34	0.34	1.21
Δ3076	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.32	0.32	0.78
Δ3077	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	0.47	0.47	0.58
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.04	0.04	0.05
Δ3078	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.31	1.31	1.59
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.12	-0.12	-0.15
Δ3079	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.15	1.15	2.73
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.04	-0.04	-0.09
Δ3080	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	0.89	0.89	3.14
Δ3081	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	0.90	0.90	3.17
Δ3082	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	1.15	1.15	2.71
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.04	0.04	0.09
Δ3083	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	1.31	1.31	1.59
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.12	0.12	0.15
Δ3084	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	0.47	0.47	0.58
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.04	-0.04	-0.05
Δ3085	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.32	0.32	0.78
Δ3086	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.34	0.34	1.21
Δ3087	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.59	1.59	5.71
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.02	-0.02	-0.06
Δ3088	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.53	1.53	3.67
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.05	-0.05	-0.11
Δ3089	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	2.48	2.48	3.04
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	-0.22	-0.22	-0.27

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3090	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.57	-0.57	-0.69
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.05	-0.05	-0.06
Δ3091	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.58	-0.58	-1.37
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.02	-0.02	-0.04
Δ3092	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.40	-0.40	-1.40
Δ3093	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.35	1.35	4.85
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	0.01	0.01	0.05
Δ3095	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.53	1.53	3.67
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.05	0.05	0.11
Δ3096	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.22	0.00	1.22	1.22	2.49	2.49	3.04
			U3	1.22	0.00	1.22	1.22	0.22	0.22	0.27
Δ3097	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.21	0.00	1.21	1.21	-0.57	-0.57	-0.69
			U3	1.21	0.00	1.21	1.21	0.05	0.05	0.06
Δ3098	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.36	0.00	2.36	2.36	-0.58	-0.58	-1.38
			U3	2.36	0.00	2.36	2.36	0.02	0.02	0.04
Δ3099	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.53	0.00	3.53	3.53	-0.39	-0.39	-1.39
Δ3102_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.56	0.56	1.33
Δ3102_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.87	0.87	2.09
Δ3122	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.34	0.34	1.21
Δ3123	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.35	0.35	0.84
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.01	-0.01	-0.03
Δ3124	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	0.48	0.48	0.59
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.05	-0.05	-0.06
Δ3125	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	1.34	1.34	1.66
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.14	0.14	0.17
Δ3126	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.13	1.13	2.72
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.04	0.04	0.10
Δ3127	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.91	0.91	3.28
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	0.01	0.01	0.04
Δ3128	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.90	0.90	3.23
			U3	3.58	0.00	3.58	3.58	-0.01	-0.01	-0.04
Δ3129	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	1.14	1.14	2.74
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	-0.04	-0.04	-0.10
Δ3130	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	1.34	1.34	1.66
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	-0.14	-0.14	-0.17
Δ3131	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.24	0.00	1.24	1.24	0.48	0.48	0.59
			U3	1.24	0.00	1.24	1.24	0.05	0.05	0.06
Δ3132	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.40	0.00	2.40	2.40	0.35	0.35	0.84
			U3	2.40	0.00	2.40	2.40	0.01	0.01	0.03
Δ3133	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.34	0.34	1.21
Δ3137_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	2.27	2.27	4.83
Δ3137_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	0.59	0.59	1.25
Δ3150	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.06	1.06	1.14
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.06	0.06	0.06
Δ3151	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	0.29	0.29	0.35
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.01	-0.01	-0.01
Δ3153	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.29	0.29	0.70
Δ3154	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	0.94	0.94	2.00
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.02	0.02	0.04
Δ3155	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	1.67	1.67	5.32
			U3	3.19	0.00	3.19	3.19	0.01	0.01	0.03
Δ3156	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.29	0.29	1.03
Δ3157	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	1.06	1.06	1.13
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.06	-0.06	-0.06
Δ3159	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	1.10	1.10	2.33
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.02	-0.02	-0.04
Δ3160	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.59	0.59	1.41
Δ3161	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	0.87	0.87	2.78
Δ3162	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	0.19	0.19	0.67
Δ3170_1	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.37	-0.37	-0.78
Δ3170_2	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.75	-0.75	-1.60
Δ3191	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.30	1.30	4.67
Δ3192	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.51	-0.51	-1.63
Δ3193	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.67	-0.67	-1.41
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.01	-0.01	-0.03
Δ3194	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.53	1.53	3.66
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	0.02	0.02	0.05
Δ3195	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.51	-0.51	-0.54
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.03	-0.03	-0.03

Στοιχείο	Στάθμη	Αίτιο	Διεύθ.	L	x1	x2	Δx	q1	q2	Q
Δ3196	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	1.84	1.84	2.21
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	0.07	0.07	0.08
Δ3197	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.19	0.00	3.19	3.19	-0.51	-0.51	-1.62
Δ3198	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	3.58	0.00	3.58	3.58	1.30	1.30	4.67
Δ3199	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.13	0.00	2.13	2.13	-0.67	-0.67	-1.42
			U3	2.13	0.00	2.13	2.13	0.01	0.01	0.03
Δ3200	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.53	1.53	3.66
			U3	2.39	0.00	2.39	2.39	-0.02	-0.02	-0.05
Δ3201	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.07	0.00	1.07	1.07	-0.51	-0.51	-0.55
			U3	1.07	0.00	1.07	1.07	0.03	0.03	0.03
Δ3202	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.20	0.00	1.20	1.20	1.84	1.84	2.21
			U3	1.20	0.00	1.20	1.20	-0.07	-0.07	-0.08
Δ3331	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	-2.99	-2.99	-2.99
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	2.12	2.12	2.12
Δ3358	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	1.00	0.00	1.00	1.00	-2.99	-2.99	-2.99
			U3	1.00	0.00	1.00	1.00	-2.12	-2.12	-2.12
Δ801	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.62	1.62	3.86
Δ802	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.67	0.67	1.59
Δ803	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	1.25	1.25	2.99
Δ804	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.68	0.68	1.62
Δ814	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.34	0.34	0.82
Δ815	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.40	0.40	0.96
Δ816	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.40	0.40	0.95
Δ817	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.40	0.40	0.95
Δ827	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.75
Δ828	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ829	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ830	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.30	0.30	0.71
Δ840	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ841	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ842	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ843	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.77
Δ853	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ854	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ855	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.31	0.31	0.74
Δ856	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ866	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.34	0.34	0.81
Δ867	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ868	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.34	0.34	0.81
Δ869	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ879	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ880	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ881	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.32	0.32	0.76
Δ882	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ892	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ893	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ894	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79
Δ895	Σ1	Επιφάνεια Φόρτισης	U2	2.39	0.00	2.39	2.39	0.33	0.33	0.79

ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΩΝ - ΧΙΟΝΙΟΥ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ		
VB0	Θεμελιώδης τιμή βασικής ταχύτητας ανέμου	m/s
z0	Μήκος τραχύτητας	m
zmin / zmax	Ελάχιστο / Μέγιστο ύψος	m
ρ	Πυκνότητα αέρα	kg/m³
cDir	Συντελεστής διεύθυνσης	-
cSeason	Συντελεστής εποχής	-
co(z)	Συντελεστής τοπογραφικής διαμόρφωσης	-
kI	Συντελεστής στροβιλισμού	-
cscd	Δυναμικός συντελεστής	-
μ	Συντελεστής ανοιγμάτων	-
h	Ύψος	m
kr	Συντελεστής Εδάφους	-
vb	Βασική ταχύτητα ανέμου	m/s
vm_z	Μέση ταχύτητα ανέμου	m/s
ce_z	Συντελεστής έκθεσης	-
cr_z	Συντελεστής τραχύτητας	-
cr_zmin	Συντελεστής τραχύτητας στο zmin	-
Iv_z	Ένταση στροβιλισμού	-
Iv_zmin	Ένταση στροβιλισμού στο zmin	-
qb	Βασική πίεση	kN/m²
qp_z	Πίεση ταχύτητας αιχμής	kN/m²
DE_f	Συντελεστής έλλειψης συσχέτισης πιέσεων ανέμου στις ζώνες D και E για ταυτόχρονη δράση ανέμου σε κατακόρυφους τοίχους	-
Π.Φ.	Περίπτωση Φόρτισης	-
A	Επιφάνεια	m²
cpe	Συντελεστής εξωτερικής πίεσης	-
cpi	Συντελεστής εσωτερικής πίεσης	-
we	Επιφανειακό φορτίο	kN/m²

Παράμετροι Ανεμοπιέσεων			
Ζώνη Ανέμου	Ζώνη 1	cDir	1.00
VB0	33.00	cSeason	1.00
Κατηγορία Εδάφους	III	co(z)	1.00
z0	0.30	kI	1.00
zmin	5.00	cscd	1.00
zmax	200.00	Υπολογισμός cpi	Δυσμενέστερο +0.2 ή -0.3
ρ	1.25 kg/m³	μ	0.00
Παράμετροι Φορτίων Χιονιού			
Ζώνη Χιονιού	Ζώνη 1	Θερμικός Συντελεστής	1.00
Χαρακτηριστική τιμή	0.40	Υψόμετρο περιοχής	0.00 m
Συντελεστής Έκθεσης	1.00		

Όνομα: LA_1		Είδος: Τετράριχτη Στέγη					
h	4.80	vm_z	20.00	cr_zmin	0.606	qb	0.681
kr	0.215	ce_z	1.294	Iv_z	0.361	qp_z	0.881
vb	33.00	cr_z	0.606	Iv_zmin	0.361		

Προσαύξηση φορτίου: Πλευρά 1 = 1.00, Πλευρά 2 = 1.00, Πλευρά 3 = 1.00, Πλευρά 4 = 1.00

Π.Φ.	Πλευρά	Περιοχή	A	cpe	cpi	we
G	1		54.24			-1.100
	2		54.24			-1.100
	3		20.84			-1.100
	4		20.84			-1.100
Q	1		54.24			-0.500
	2		54.24			-0.500
	3		20.84			-0.500
	4		20.84			-0.500

W11	1	F	2.00	0.343	0.000	0.302
		F	2.00	0.343	0.000	0.302
		G	11.30	0.438	0.000	0.386
		H	38.94	0.295	0.000	0.260
	2	K	3.87	-1.040	0.000	-0.916
		I	42.19	-0.452	0.000	-0.399
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
	3	M	16.57	-0.695	0.000	-0.612
		L	4.28	-1.621	0.000	-1.428
	4	M	16.57	-0.695	0.000	-0.612
		L	4.28	-1.621	0.000	-1.428
W21	1	K	3.87	-1.040	0.000	-0.916
		I	42.19	-0.452	0.000	-0.399
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
	2	F	2.00	0.343	0.000	0.302
		F	2.00	0.343	0.000	0.302
		G	11.30	0.438	0.000	0.386
		H	38.94	0.295	0.000	0.260
	3	M	16.57	-0.695	0.000	-0.612
		L	4.28	-1.621	0.000	-1.428
	4	M	16.57	-0.695	0.000	-0.612
		L	4.28	-1.621	0.000	-1.428
W31	1	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	6.88	-0.781	0.000	-0.688
		N	43.13	-0.250	0.000	-0.220
	2	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	6.88	-0.781	0.000	-0.688
		N	43.13	-0.250	0.000	-0.220
	3	J	4.02	-1.048	0.000	-0.924
		J	4.02	-1.048	0.000	-0.924
		I	12.80	-0.450	0.000	-0.397
	4	F	1.69	0.349	0.000	0.308
		F	1.69	0.349	0.000	0.308
		G	4.24	0.449	0.000	0.395
		H	13.23	0.300	0.000	0.264
W41	1	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	6.88	-0.781	0.000	-0.688
		N	43.13	-0.250	0.000	-0.220
	2	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	6.88	-0.781	0.000	-0.688
		N	43.13	-0.250	0.000	-0.220
	3	F	1.69	0.349	0.000	0.308
		F	1.69	0.349	0.000	0.308
		G	4.24	0.449	0.000	0.395
		H	13.23	0.300	0.000	0.264
	4	J	4.02	-1.048	0.000	-0.924
		J	4.02	-1.048	0.000	-0.924
		I	12.80	-0.450	0.000	-0.397
S	1		54.24			-0.320
	2		54.24			-0.320
	3		20.84			-0.320
	4		20.84			-0.320

Όνομα: LA_2				Είδος: Τετράριχτη Στέγη			
h	4.80	vm_z	20.00	cr_zmin	0.606	qb	0.681
kr	0.215	ce_z	1.294	Iv_z	0.361	qp_z	0.881
vb	33.00	cr_z	0.606	Iv_zmin	0.361		

Προσαύξηση φορτίου: Πλευρά 1 = 1.00, Πλευρά 2 = 1.00, Πλευρά 3 = 1.00, Πλευρά 4 = 1.00

Π.Φ.	Πλευρά	Περιοχή	A	cpe	cpi	we
G	1		161.70			-1.100
	2		161.70			-1.100
	3		18.81			-1.100
	4		18.81			-1.100
Q	1		161.70			-0.500
	2		161.70			-0.500
	3		18.81			-0.500
	4		18.81			-0.500

W11	1	F	2.05	0.343	0.000	0.302
		F	2.05	0.343	0.000	0.302
		G	34.10	0.438	0.000	0.386
		H	123.50	0.295	0.000	0.260
	2	K	15.76	-0.867	0.000	-0.764
		I	137.77	-0.452	0.000	-0.399
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
	3	M	14.95	-0.695	0.000	-0.612
		L	3.86	-1.648	0.000	-1.452
	4	M	14.95	-0.695	0.000	-0.612
		L	3.86	-1.648	0.000	-1.452
W21	1	K	15.76	-0.867	0.000	-0.764
		I	137.77	-0.452	0.000	-0.399
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
	2	F	2.05	0.343	0.000	0.302
		F	2.05	0.343	0.000	0.302
		G	34.10	0.438	0.000	0.386
		H	123.50	0.295	0.000	0.260
	3	M	14.95	-0.695	0.000	-0.612
		L	3.86	-1.648	0.000	-1.452
	4	M	14.95	-0.695	0.000	-0.612
		L	3.86	-1.648	0.000	-1.452
W31	1	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	7.77	-0.785	0.000	-0.692
		N	149.70	-0.233	0.000	-0.205
	2	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	7.77	-0.785	0.000	-0.692
		N	149.70	-0.233	0.000	-0.205
	3	J	3.69	-1.015	0.000	-0.894
		J	3.69	-1.015	0.000	-0.894
		I	11.42	-0.433	0.000	-0.381
	4	F	1.66	0.401	0.000	0.353
		F	1.66	0.401	0.000	0.353
		G	4.32	0.535	0.000	0.472
		H	11.15	0.334	0.000	0.294
W41	1	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	7.77	-0.785	0.000	-0.692
		N	149.70	-0.233	0.000	-0.205
	2	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	7.77	-0.785	0.000	-0.692
		N	149.70	-0.233	0.000	-0.205
	3	F	1.66	0.401	0.000	0.353
		F	1.66	0.401	0.000	0.353
		G	4.32	0.535	0.000	0.472
		H	11.15	0.334	0.000	0.294
	4	J	3.69	-1.015	0.000	-0.894
		J	3.69	-1.015	0.000	-0.894
		I	11.42	-0.433	0.000	-0.381
S	1		161.70			-0.320
	2		161.70			-0.320
	3		18.81			-0.320
	4		18.81			-0.320

Όνομα: LA_3				Είδος: Τετράριχτη Στέγη			
h	4.80	vm_z	20.00	cr_zmin	0.606	qb	0.681
kr	0.215	ce_z	1.294	Iv_z	0.361	qp_z	0.881
vb	33.00	cr_z	0.606	Iv_zmin	0.361		

Προσαύξηση φορτίου: Πλευρά 1 = 1.00, Πλευρά 2 = 1.00, Πλευρά 3 = 1.00, Πλευρά 4 = 1.00

Π.Φ.	Πλευρά	Περιοχή	A	cpe	cpi	we
G	1		65.51			-1.100
	2		65.51			-1.100
	3		15.48			-1.100
	4		21.14			-1.100
Q	1		65.51			-0.500
	2		65.51			-0.500
	3		15.48			-0.500
	4		21.14			-0.500

W11	1	F	2.15	0.343	0.000	0.302
		F	1.99	0.343	0.000	0.302
		G	13.08	0.438	0.000	0.386
		H	48.28	0.295	0.000	0.260
	2	K	5.39	-0.980	0.000	-0.863
		I	51.94	-0.452	0.000	-0.399
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
		J	4.09	-1.052	0.000	-0.926
	3	M	12.30	-0.695	0.000	-0.612
		L	3.18	-1.699	0.000	-1.497
	4	M	16.80	-0.695	0.000	-0.612
		L	4.34	-1.618	0.000	-1.425
W21	1	K	4.62	-1.007	0.000	-0.888
		I	52.61	-0.452	0.000	-0.399
		J	3.60	-1.079	0.000	-0.951
		J	4.67	-1.023	0.000	-0.901
	2	F	1.99	0.343	0.000	0.302
		F	2.15	0.343	0.000	0.302
		G	13.08	0.438	0.000	0.386
		H	48.28	0.295	0.000	0.260
	3	M	12.30	-0.695	0.000	-0.612
		L	3.18	-1.699	0.000	-1.497
	4	M	16.80	-0.695	0.000	-0.612
		L	4.34	-1.618	0.000	-1.425
W31	1	L	4.23	-1.620	0.000	-1.427
		M	6.76	-0.868	0.000	-0.765
		N	54.51	-0.200	0.000	-0.176
	2	L	4.23	-1.620	0.000	-1.427
		M	6.76	-0.868	0.000	-0.765
		N	54.51	-0.200	0.000	-0.176
	3	J	3.19	-0.926	0.000	-0.816
		J	3.19	-0.926	0.000	-0.816
		I	9.10	-0.394	0.000	-0.347
	4	F	1.69	0.513	0.000	0.452
		F	1.69	0.513	0.000	0.452
		G	4.23	0.700	0.000	0.617
		H	13.53	0.413	0.000	0.364
W41	1	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	9.75	-0.701	0.000	-0.617
		N	51.53	-0.252	0.000	-0.222
	2	L	4.23	-1.624	0.000	-1.431
		M	9.75	-0.701	0.000	-0.617
		N	51.53	-0.252	0.000	-0.222
	3	F	1.61	0.343	0.000	0.302
		F	1.61	0.343	0.000	0.302
		G	4.57	0.438	0.000	0.386
		H	7.69	0.295	0.000	0.260
	4	J	4.07	-1.052	0.000	-0.927
		J	4.07	-1.052	0.000	-0.927
		I	13.00	-0.452	0.000	-0.399
S	1		65.51			-0.320
	2		65.51			-0.320
	3		15.48			-0.310
	4		21.14			-0.320

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



Όνομα: **LA_1**, Π.Φ.: **G** (*Μόνιμα Φορτία*)



Όνομα: **LA_1**, Π.Φ.: **Q** (*Κινητά Φορτία*)



Όνομα: **LA_1**, Π.Φ.: **S** (*Χιόνι*)



Όνομα: **LA_1**, Π.Φ.: **W11** (*Άνεμος x θ=0° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_1**, Π.Φ.: **W21** (*Άνεμος x θ=180° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_1**, Π.Φ.: **W31** (*Άνεμος y θ=90° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_1**, Π.Φ.: **W41** (*Άνεμος y θ=270° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_2**, Π.Φ.: **G** (*Μόνιμα Φορτία*)



Όνομα: **LA_2**, Π.Φ.: **Q** (*Κινητά Φορτία*)



Όνομα: **LA_2**, Π.Φ.: **S** (*Χιόνι*)



Όνομα: **LA_2**, Π.Φ.: **W11** (*Άνεμος x θ=0° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_2**, Π.Φ.: **W21** (*Άνεμος x θ=180° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_2**, Π.Φ.: **W31** (*Άνεμος y θ=90° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_2**, Π.Φ.: **W41** (*Άνεμος y θ=270° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_3**, Π.Φ.: **G** (*Μόνιμα Φορτία*)



Όνομα: **LA_3**, Π.Φ.: **Q** (*Κινητά Φορτία*)



Όνομα: **LA_3**, Π.Φ.: **S** (*Χιόνι*)



Όνομα: **LA_3**, Π.Φ.: **W11** (*Άνεμος x θ=0° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_3**, Π.Φ.: **W21** (*Άνεμος x θ=180° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_3**, Π.Φ.: **W31** (*Άνεμος y θ=90° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)



Όνομα: **LA_3**, Π.Φ.: **W41** (*Άνεμος y θ=270° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J*)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ		
Εσωτερική πίεση	Στην περίπτωση φόρτισης δρα ταυτόχρονα και εσωτερική πίεση (μόνο για άνεμο)	-
Γωνία ανέμου	Γωνία βασικού ανέμου (μόνο για άνεμο)	(°)
Προσήνεμη πλευρά	Πίεση ή αναρρόφηση στην προσήνεμη πλευρά (μόνο για άνεμο)	-
Υπήνεμη πλευρά	Πίεση ή αναρρόφηση στην υπήνεμη πλευρά (μόνο για άνεμο)	-

α/α	Όνομα	Είδος	Εσωτερική πίεση	Γωνία ανέμου	Προσήνεμη πλευρά	Υπήνεμη πλευρά
1	G	Μόνιμα Φορτία				
2	Q	Κινητά Φορτία				
3	W11	Άνεμος x θ=0° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J	Χωρίς	0.0°	Πίεση	Πίεση
4	W21	Άνεμος x θ=180° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J	Χωρίς	180.0°	Πίεση	Πίεση
5	W31	Άνεμος y θ=90° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J	Χωρίς	90.0°	Πίεση	Πίεση
6	W41	Άνεμος y θ=270° με cpe(+) στις F,G,H και cpe(+) στις I,J	Χωρίς	270.0°	Πίεση	Πίεση
7	S	Χιόνι				

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 91 02-2025

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α/α	Συνδυασμός	α/α	Συνδυασμός	α/α	Συνδυασμός
1	G+Q	2	1.35·G+1.5·Q	3	1.35·G+1.5·W11
4	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·W11+1.5·ψ0·S	5	1.35·G+1.5·W21	6	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·W21+1.5·ψ0·S
7	1.35·G+1.5·W31	8	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·W31+1.5·ψ0·S	9	1.35·G+1.5·W41
10	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·W41+1.5·ψ0·S	11	1.35·G+1.5·S	12	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W11+1.5·S
13	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W21+1.5·S	14	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W31+1.5·S	15	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W41+1.5·S
16	1.35·G	17	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W11+1.5·ψ0·S	18	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W21+1.5·ψ0·S
19	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W31+1.5·ψ0·S	20	1.35·G+1.5·ψ0·Q+1.5·ψ0·W41+1.5·ψ0·S	21	1.35·G+1.5·ψ0·Q
22	G+1.5·W11	23	G+1.5·W21	24	G+1.5·W31
25	G+1.5·W41				

ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ		
h	Ύψος διατομής	cm
b	Πλάτος διατομής	cm
A	Επιφάνεια διατομής	cm^2
Asw	Επιφάνεια ιδίου βάρους	cm^2
I_2	Ροπή αδράνειας ως προς τοπικό άξονα 2	cm^4
I_3	Ροπή αδράνειας ως προς τοπικό άξονα 3	cm^4
J	Στρεπτική ροπή αδράνειας	cm^4
x_s, y_s	Συντεταγμένες κέντρου βάρους ως προς το ελάχιστο κάτω και αριστερό όριο της διατομής	cm

ΟΝΟΜΑ: **TR10/10**

Ποιότητα ξύλου: C24

Γεωμετρία: h= 10.0, b= 10.0

Αδρανειακά μεγέθη:

A= 100.00, I_2= 833.33, I_3= 833.33, J= 1415.23

Asw= 100.00, x_s= 5.00, y_s= 5.00



ΟΝΟΜΑ: **TR14/14**

Ποιότητα ξύλου: GL28

Γεωμετρία: h= 14.0, b= 14.0

Αδρανειακά μεγέθη:

A= 196.00, I_2= 3201.33, I_3= 3201.33, J= 5436.75

Asw= 196.00, x_s= 7.00, y_s= 7.00



ΟΝΟΜΑ: **TR16/10**

Ποιότητα ξύλου: GL28

Γεωμετρία: h= 16.0, b= 10.0

Αδρανειακά μεγέθη:

A= 160.00, I_2= 1333.33, I_3= 3413.33, J= 3269.23

Asw= 160.00, x_s= 5.00, y_s= 8.00



ΟΝΟΜΑ: **TR18/10**

Ποιότητα ξύλου: GL28

Γεωμετρία: h= 18.0, b= 10.0

Αδρανειακά μεγέθη:

A= 180.00, I_2= 1500.00, I_3= 4860.00, J= 3923.22

Asw= 180.00, x_s= 5.00, y_s= 9.00



ΜΑΖΕΣ - ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ		
Είδος	Διάφραγμα ή Μεμονωμένη Μάζα	-
x, y, z	Συντεταγμένες Θέσης Μάζας	m
Lx, Ly	Διαστάσεις	m
mx,y,z	Μάζα x, y, z	tn
Jm	Στρεπτική Μάζα	tn·m²

Στάθμη	Κόμβος	Είδος	x	y	z	Lx	Ly	mx,y	Jm	mz
Σ1	K1441	Μεμονωμένη Μάζα	33.85	4.43	4.80			0.46	0.00	0.00
	K1442	Μεμονωμένη Μάζα	33.85	4.43	3.00			0.15	0.00	0.00
	K1443	Μεμονωμένη Μάζα	33.85	2.21	3.90			0.33	0.00	0.00
	K1444	Μεμονωμένη Μάζα	33.85	6.64	3.90			0.33	0.00	0.00
	K1445	Μεμονωμένη Μάζα	33.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1449	Μεμονωμένη Μάζα	32.85	4.43	4.80			0.35	0.00	0.00
	K1450	Μεμονωμένη Μάζα	32.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1451	Μεμονωμένη Μάζα	32.85	2.21	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1452	Μεμονωμένη Μάζα	32.85	6.64	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1453	Μεμονωμένη Μάζα	32.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1457	Μεμονωμένη Μάζα	31.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1458	Μεμονωμένη Μάζα	31.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1459	Μεμονωμένη Μάζα	31.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1460	Μεμονωμένη Μάζα	31.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1461	Μεμονωμένη Μάζα	31.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1465	Μεμονωμένη Μάζα	30.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1466	Μεμονωμένη Μάζα	30.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1467	Μεμονωμένη Μάζα	30.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1468	Μεμονωμένη Μάζα	30.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1469	Μεμονωμένη Μάζα	30.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1473	Μεμονωμένη Μάζα	29.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1474	Μεμονωμένη Μάζα	29.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1475	Μεμονωμένη Μάζα	29.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1476	Μεμονωμένη Μάζα	29.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1477	Μεμονωμένη Μάζα	29.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1481	Μεμονωμένη Μάζα	28.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1483	Μεμονωμένη Μάζα	28.85	2.21	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1484	Μεμονωμένη Μάζα	28.85	6.64	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1489	Μεμονωμένη Μάζα	27.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1490	Μεμονωμένη Μάζα	27.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1491	Μεμονωμένη Μάζα	27.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1492	Μεμονωμένη Μάζα	27.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1493	Μεμονωμένη Μάζα	27.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1497	Μεμονωμένη Μάζα	26.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1498	Μεμονωμένη Μάζα	26.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1499	Μεμονωμένη Μάζα	26.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1500	Μεμονωμένη Μάζα	26.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1501	Μεμονωμένη Μάζα	26.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1505	Μεμονωμένη Μάζα	25.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1506	Μεμονωμένη Μάζα	25.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1507	Μεμονωμένη Μάζα	25.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1508	Μεμονωμένη Μάζα	25.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1509	Μεμονωμένη Μάζα	25.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1513	Μεμονωμένη Μάζα	24.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1514	Μεμονωμένη Μάζα	24.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1515	Μεμονωμένη Μάζα	24.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1516	Μεμονωμένη Μάζα	24.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1517	Μεμονωμένη Μάζα	24.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1521	Μεμονωμένη Μάζα	23.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1522	Μεμονωμένη Μάζα	23.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1523	Μεμονωμένη Μάζα	23.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1524	Μεμονωμένη Μάζα	23.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1525	Μεμονωμένη Μάζα	23.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1529	Μεμονωμένη Μάζα	22.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1530	Μεμονωμένη Μάζα	22.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1531	Μεμονωμένη Μάζα	22.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00

Στάθμη	Κόμβος	Είδος	x	y	z	Lx	Ly	mx,y	Jm	mz
	K1532	Μεμονωμένη Μάζα	22.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1533	Μεμονωμένη Μάζα	22.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1537	Μεμονωμένη Μάζα	21.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1538	Μεμονωμένη Μάζα	21.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1539	Μεμονωμένη Μάζα	21.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1540	Μεμονωμένη Μάζα	21.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1541	Μεμονωμένη Μάζα	21.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1545	Μεμονωμένη Μάζα	20.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1546	Μεμονωμένη Μάζα	20.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1547	Μεμονωμένη Μάζα	20.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1548	Μεμονωμένη Μάζα	20.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1549	Μεμονωμένη Μάζα	20.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1553	Μεμονωμένη Μάζα	19.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1554	Μεμονωμένη Μάζα	19.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1555	Μεμονωμένη Μάζα	19.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1556	Μεμονωμένη Μάζα	19.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1557	Μεμονωμένη Μάζα	19.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1561	Μεμονωμένη Μάζα	18.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1562	Μεμονωμένη Μάζα	18.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1563	Μεμονωμένη Μάζα	18.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1564	Μεμονωμένη Μάζα	18.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1565	Μεμονωμένη Μάζα	18.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1569	Μεμονωμένη Μάζα	17.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1570	Μεμονωμένη Μάζα	17.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1571	Μεμονωμένη Μάζα	17.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1572	Μεμονωμένη Μάζα	17.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1573	Μεμονωμένη Μάζα	17.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1577	Μεμονωμένη Μάζα	16.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1578	Μεμονωμένη Μάζα	16.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1579	Μεμονωμένη Μάζα	16.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1580	Μεμονωμένη Μάζα	16.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1581	Μεμονωμένη Μάζα	16.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1585	Μεμονωμένη Μάζα	15.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1586	Μεμονωμένη Μάζα	15.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1587	Μεμονωμένη Μάζα	15.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1588	Μεμονωμένη Μάζα	15.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1589	Μεμονωμένη Μάζα	15.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1593	Μεμονωμένη Μάζα	14.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1594	Μεμονωμένη Μάζα	14.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1595	Μεμονωμένη Μάζα	14.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1596	Μεμονωμένη Μάζα	14.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1597	Μεμονωμένη Μάζα	14.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1601	Μεμονωμένη Μάζα	13.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1602	Μεμονωμένη Μάζα	13.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1603	Μεμονωμένη Μάζα	13.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1604	Μεμονωμένη Μάζα	13.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1605	Μεμονωμένη Μάζα	13.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1609	Μεμονωμένη Μάζα	12.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1610	Μεμονωμένη Μάζα	12.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1611	Μεμονωμένη Μάζα	12.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1612	Μεμονωμένη Μάζα	12.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1613	Μεμονωμένη Μάζα	12.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1617	Μεμονωμένη Μάζα	11.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1618	Μεμονωμένη Μάζα	11.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1619	Μεμονωμένη Μάζα	11.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1620	Μεμονωμένη Μάζα	11.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1621	Μεμονωμένη Μάζα	11.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1625	Μεμονωμένη Μάζα	10.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1626	Μεμονωμένη Μάζα	10.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1627	Μεμονωμένη Μάζα	10.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1628	Μεμονωμένη Μάζα	10.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1629	Μεμονωμένη Μάζα	10.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1633	Μεμονωμένη Μάζα	9.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1634	Μεμονωμένη Μάζα	9.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1635	Μεμονωμένη Μάζα	9.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1636	Μεμονωμένη Μάζα	9.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1637	Μεμονωμένη Μάζα	9.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1641	Μεμονωμένη Μάζα	8.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00

Στάθμη	Κόμβος	Είδος	x	y	z	Lx	Ly	mx,y	Jm	mz
	K1643	Μεμονωμένη Μάζα	8.85	2.21	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1644	Μεμονωμένη Μάζα	8.85	6.64	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1649	Μεμονωμένη Μάζα	7.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1650	Μεμονωμένη Μάζα	7.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1651	Μεμονωμένη Μάζα	7.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1652	Μεμονωμένη Μάζα	7.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1653	Μεμονωμένη Μάζα	7.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1657	Μεμονωμένη Μάζα	6.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1658	Μεμονωμένη Μάζα	6.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1659	Μεμονωμένη Μάζα	6.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1660	Μεμονωμένη Μάζα	6.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1661	Μεμονωμένη Μάζα	6.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1665	Μεμονωμένη Μάζα	5.85	4.43	4.80			0.34	0.00	0.00
	K1666	Μεμονωμένη Μάζα	5.85	4.43	3.00			0.05	0.00	0.00
	K1667	Μεμονωμένη Μάζα	5.85	2.21	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1668	Μεμονωμένη Μάζα	5.85	6.64	3.90			0.34	0.00	0.00
	K1669	Μεμονωμένη Μάζα	5.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1673	Μεμονωμένη Μάζα	4.85	4.43	4.80			0.35	0.00	0.00
	K1675	Μεμονωμένη Μάζα	4.85	2.21	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1676	Μεμονωμένη Μάζα	4.85	6.64	3.90			0.35	0.00	0.00
	K1677	Μεμονωμένη Μάζα	4.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1681	Μεμονωμένη Μάζα	3.85	4.43	4.80			0.46	0.00	0.00
	K1683	Μεμονωμένη Μάζα	3.85	2.21	3.90			0.33	0.00	0.00
	K1684	Μεμονωμένη Μάζα	3.85	6.64	3.90			0.33	0.00	0.00
	K1685	Μεμονωμένη Μάζα	3.85	2.21	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1971	Μεμονωμένη Μάζα	7.74	9.94	3.45			0.24	0.00	0.00
	K1972	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	11.03	3.90			0.41	0.00	0.00
	K1973	Μεμονωμένη Μάζα	5.53	12.11	4.35			0.50	0.00	0.00
	K1974	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	12.11	4.35			0.14	0.00	0.00
	K1975	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	11.03	3.90			0.19	0.00	0.00
	K1976	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	9.94	3.45			0.20	0.00	0.00
	K1977	Μεμονωμένη Μάζα	1.11	9.94	3.45			0.24	0.00	0.00
	K1978	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	11.03	3.90			0.41	0.00	0.00
	K1979	Μεμονωμένη Μάζα	3.32	12.11	4.35			0.50	0.00	0.00
	K1980	Μεμονωμένη Μάζα	7.74	23.47	3.45			0.24	0.00	0.00
	K1981	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	22.38	3.90			0.41	0.00	0.00
	K1982	Μεμονωμένη Μάζα	5.53	21.29	4.35			0.50	0.00	0.00
	K1983	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	23.47	3.45			0.20	0.00	0.00
	K1984	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	22.38	3.90			0.19	0.00	0.00
	K1985	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	21.29	4.35			0.14	0.00	0.00
	K1986	Μεμονωμένη Μάζα	3.32	21.29	4.35			0.50	0.00	0.00
	K1987	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	22.38	3.90			0.41	0.00	0.00
	K1988	Μεμονωμένη Μάζα	1.11	23.47	3.45			0.24	0.00	0.00
	K1989	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	22.38	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1990	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	22.38	3.00			0.03	0.00	0.00
	K1992	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	11.03	3.00			0.02	0.00	0.00
	K1993	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	11.03	3.00			0.03	0.00	0.00
	K2022	Μεμονωμένη Μάζα	32.17	22.96	4.35			0.50	0.00	0.00
	K2023	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	24.06	3.90			0.42	0.00	0.00
	K2024	Μεμονωμένη Μάζα	29.96	25.17	3.45			0.24	0.00	0.00
	K2025	Μεμονωμένη Μάζα	36.59	25.17	3.45			0.24	0.00	0.00
	K2026	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	24.06	3.90			0.42	0.00	0.00
	K2027	Μεμονωμένη Μάζα	34.38	22.96	4.35			0.51	0.00	0.00
	K2028	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	24.06	3.90			0.36	0.00	0.00
	K2030	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	24.06	3.00			0.02	0.00	0.00
	K2031	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	24.06	3.00			0.03	0.00	0.00
	K2046	Μεμονωμένη Μάζα	0.96	1.11	3.45			0.17	0.00	0.00
	K2047	Μεμονωμένη Μάζα	1.93	2.21	3.90			0.37	0.00	0.00
	K2049	Μεμονωμένη Μάζα	2.89	5.53	4.35			0.41	0.00	0.00
	K2050	Μεμονωμένη Μάζα	1.93	6.64	3.90			0.52	0.00	0.00
	K2051	Μεμονωμένη Μάζα	0.96	7.74	3.45			0.09	0.00	0.00
	K2052	Μεμονωμένη Μάζα	1.93	4.43	3.00			0.02	0.00	0.00
	K2053	Μεμονωμένη Μάζα	1.93	4.43	3.90			0.34	0.00	0.00
	K2055	Μεμονωμένη Μάζα	1.93	2.21	3.00			0.03	0.00	0.00
	K2070	Μεμονωμένη Μάζα	34.81	3.32	4.35			0.48	0.00	0.00
	K2071	Μεμονωμένη Μάζα	35.78	2.21	3.90			0.37	0.00	0.00
	K2072	Μεμονωμένη Μάζα	36.74	1.11	3.45			0.17	0.00	0.00
	K2073	Μεμονωμένη Μάζα	34.81	5.53	4.35			0.47	0.00	0.00

Στάθμη	Κόμβος	Είδος	x	y	z	Lx	Ly	mx,y	Jm	mz
	K2074	Μεμονωμένη Μάζα	35.78	6.64	3.90			0.37	0.00	0.00
	K2075	Μεμονωμένη Μάζα	36.74	7.74	3.45			0.17	0.00	0.00
	K2077	Μεμονωμένη Μάζα	35.78	4.43	3.90			0.34	0.00	0.00
	K2078	Μεμονωμένη Μάζα	35.78	4.43	3.00			0.02	0.00	0.00
	K2079	Μεμονωμένη Μάζα	35.78	2.21	3.00			0.03	0.00	0.00
	K2092	Μεμονωμένη Μάζα	33.35	4.43	4.80			0.02	0.00	0.00
	K2093	Μεμονωμένη Μάζα	33.29	7.74	4.80			0.03	0.00	0.00
	K2094	Μεμονωμένη Μάζα	33.31	6.64	4.80			0.02	0.00	0.00
	K2095	Μεμονωμένη Μάζα	33.33	5.53	4.80			0.02	0.00	0.00
	K2096	Μεμονωμένη Μάζα	32.23	5.53	4.35			0.02	0.00	0.00
	K2097	Μεμονωμένη Μάζα	31.10	6.64	3.90			0.04	0.00	0.00
	K2098	Μεμονωμένη Μάζα	29.98	7.74	3.45			0.03	0.00	0.00
	K593	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	13.20	4.80			0.42	0.00	0.00
	K594	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	13.20	3.00			0.12	0.00	0.00
	K595	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	13.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K596	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	13.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K597	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	13.20	3.00			0.02	0.00	0.00
	K601	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	14.20	4.80			0.33	0.00	0.00
	K602	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	14.20	3.00			0.05	0.00	0.00
	K603	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	14.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K604	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	14.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K605	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	14.20	3.00			0.02	0.00	0.00
	K609	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	15.20	4.80			0.35	0.00	0.00
	K610	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	15.20	3.00			0.05	0.00	0.00
	K611	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	15.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K612	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	15.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K613	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	15.20	3.00			0.02	0.00	0.00
	K617	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	16.20	4.80			0.33	0.00	0.00
	K618	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	16.20	3.00			0.05	0.00	0.00
	K619	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	16.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K620	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	16.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K621	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	16.20	3.00			0.02	0.00	0.00
	K625	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	17.20	4.80			0.33	0.00	0.00
	K626	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	17.20	3.00			0.05	0.00	0.00
	K627	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	17.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K628	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	17.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K629	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	17.20	3.00			0.02	0.00	0.00
	K633	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	18.20	4.80			0.35	0.00	0.00
	K635	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	18.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K636	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	18.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K641	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	19.20	4.80			0.33	0.00	0.00
	K642	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	19.20	3.00			0.05	0.00	0.00
	K643	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	19.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K644	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	19.20	3.90			0.34	0.00	0.00
	K645	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	19.20	3.00			0.02	0.00	0.00
	K649	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	20.20	4.80			0.42	0.00	0.00
	K650	Μεμονωμένη Μάζα	4.43	20.20	3.00			0.12	0.00	0.00
	K651	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	20.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K652	Μεμονωμένη Μάζα	6.64	20.20	3.90			0.35	0.00	0.00
	K653	Μεμονωμένη Μάζα	2.21	20.20	3.00			0.02	0.00	0.00
	K721	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	8.85	4.80			0.04	0.00	0.00
	K723	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	8.85	3.90			0.04	0.00	0.00
	K724	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	8.85	3.90			0.04	0.00	0.00
	K729	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	9.85	4.80			0.03	0.00	0.00
	K730	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	9.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K731	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	9.85	3.90			0.53	0.00	0.00
	K732	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	9.85	3.90			0.53	0.00	0.00
	K733	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	9.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K737	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	10.85	4.80			0.18	0.00	0.00
	K738	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	10.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K739	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	10.85	3.90			0.95	0.00	0.00
	K740	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	10.85	3.90			0.95	0.00	0.00
	K741	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	10.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K745	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	11.85	4.80			0.25	0.00	0.00
	K746	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	11.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K747	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	11.85	3.90			0.22	0.00	0.00
	K748	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	11.85	3.90			0.22	0.00	0.00
	K749	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	11.85	3.00			0.02	0.00	0.00

Στάθμη	Κόμβος	Είδος	x	y	z	Lx	Ly	mx,y	Jm	mz
	K753	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	12.85	4.80			0.36	0.00	0.00
	K754	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	12.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K755	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	12.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K756	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	12.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K757	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	12.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K761	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	13.85	4.80			0.34	0.00	0.00
	K762	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	13.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K763	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	13.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K764	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	13.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K765	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	13.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K769	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	14.85	4.80			0.33	0.00	0.00
	K770	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	14.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K771	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	14.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K772	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	14.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K773	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	14.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K777	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	15.85	4.80			0.34	0.00	0.00
	K778	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	15.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K779	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	15.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K780	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	15.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K781	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	15.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K785	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	16.85	4.80			0.34	0.00	0.00
	K786	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	16.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K787	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	16.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K788	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	16.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K789	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	16.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K793	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	17.85	4.80			0.34	0.00	0.00
	K794	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	17.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K795	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	17.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K796	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	17.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K797	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	17.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K801	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	18.85	4.80			0.34	0.00	0.00
	K803	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	18.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K804	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	18.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K809	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	19.85	4.80			0.34	0.00	0.00
	K810	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	19.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K811	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	19.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K812	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	19.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K813	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	19.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K817	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	20.85	4.80			0.34	0.00	0.00
	K818	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	20.85	3.00			0.05	0.00	0.00
	K819	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	20.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K820	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	20.85	3.90			0.34	0.00	0.00
	K821	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	20.85	3.00			0.02	0.00	0.00
	K825	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	21.85	4.80			0.50	0.00	0.00
	K826	Μεμονωμένη Μάζα	33.28	21.85	3.00			0.12	0.00	0.00
	K827	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	21.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K828	Μεμονωμένη Μάζα	35.49	21.85	3.90			0.35	0.00	0.00
	K829	Μεμονωμένη Μάζα	31.06	21.85	3.00			0.02	0.00	0.00

ΕΝΤΑΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΡΑΒΔΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΡΑΒΔΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΝΤΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΡΑΒΔΩΝ		
Κ.Α.	Κόμβος Αρχής - Στάθμη κόμβου	-
Κ.Τ.	Κόμβος Τέλους - Στάθμη κόμβου	-
L	Μήκος εύκαμπτου τμήματος ράβδου	m
L12	Μήκος εύκαμπτου τμήματος ράβδου στο επίπεδο 1-2	m
L13	Μήκος εύκαμπτου τμήματος ράβδου στο επίπεδο 1-3	m
Θέση	Θέση εντασιακών μεγεθών κατά μήκος του εύκαμπτου τμήματος της ράβδου	m
N	Ορθή δύναμη κατά τη διεύθυνση του τοπικού άξονα 1	kN
V2, V3	Τέμνουσα δύναμη κατά τη διεύθυνση των τοπικών αξόνων 2 & 3 αντίστοιχα	kN
T	Στρεπτική ροπή περί τον τοπικό άξονα 1	kNm
M2, M3	Καμπτική ροπή περί τον τοπικό άξονα 2 & 3 αντίστοιχα	kNm

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1009-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.04	-0.10	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	-0.07	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.39	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.08
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04
1.67	0.00	0.08	0.01	0.00	0.00	0.01
2.39	0.00	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1010-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.06	-0.16	-0.01	0.00	-0.01	-0.08
0.48	-0.08	-0.11	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-0.11	-0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.13	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-0.17	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.67	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04
2.39	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1011-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.08
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
1.19	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04
1.67	0.00	0.08	0.01	0.00	0.00	0.01
2.39	0.00	0.16	0.01	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1012-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	-0.16	-0.01	-0.01	-0.01	-0.08
0.48	-0.04	-0.11	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
1.19	-0.07	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
1.67	-0.09	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
2.39	-0.13	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04
1.67	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04
2.39	0.00	0.10	0.01	0.01	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1013-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
1.11	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1014-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.44	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1015-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	-0.04
0.44	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.44	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.06	0.01	0.00	0.01	0.01
2.21	0.00	0.14	0.01	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1016-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.16	-0.04	-0.01	-0.02	-0.06
0.44	0.00	-0.11	-0.04	-0.01	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.03	-0.04	-0.01	-0.02	0.00
1.55	0.00	0.00	-0.04	-0.01	-0.04	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.04	-0.01	-0.06	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.02	0.00
0.44	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.04	0.01	0.03	0.04
1.55	0.00	0.03	0.04	0.01	0.04	0.04
2.21	0.00	0.10	0.04	0.01	0.07	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1017-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1018-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.09	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.01	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1019-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.12	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.10	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1020-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1021-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-0.45	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	-0.46	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	-0.48	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1022-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.56	-0.21	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	-7.58	-0.15	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.19	-7.61	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-7.64	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.03
2.39	-7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.97	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	1.96	0.00	0.01	0.00	0.01	0.09
1.19	1.93	0.05	0.01	0.00	0.00	0.17
1.67	1.92	0.09	0.01	0.00	0.00	0.19
2.39	1.89	0.17	0.01	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1023-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-21.58	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.10
0.48	-21.60	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.19	-21.64	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18
0.48	2.29	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19
1.19	2.26	0.07	0.00	0.00	0.00	0.17
1.67	2.25	0.13	0.00	0.00	0.00	0.12
2.39	2.22	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1024-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.61	-0.10	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	-7.64	-0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.19	-7.67	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	-7.69	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.04
2.39	-7.72	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.15
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.98	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	1.97	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
1.19	1.95	0.06	0.01	0.00	0.00	0.04
1.67	1.93	0.11	0.01	0.00	0.00	0.02
2.39	1.91	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1025-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.65	-0.19	-0.01	0.00	-0.01	-0.14
0.48	-2.68	-0.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.07
1.19	-2.71	-0.06	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-2.73	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.76	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.67	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04
2.39	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1026-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.58	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-1.58	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-1.58	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-1.58	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.02
2.21	-1.58	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.10
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1.11	8.83	0.04	0.00	0.00	0.00	0.18
1.55	8.83	0.09	0.00	0.00	0.00	0.21
2.21	8.83	0.16	0.00	0.00	0.00	0.22

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1027-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.58	-0.15	0.00	0.00	-0.01	-0.10
0.44	-1.58	-0.10	0.00	0.00	-0.01	-0.05
1.11	-1.58	-0.04	0.00	0.00	-0.01	-0.01
1.55	-1.58	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	-1.58	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
0.44	8.83	0.05	0.00	0.00	0.00	0.21
1.11	8.83	0.13	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.83	0.18	0.00	0.00	0.00	0.08
2.21	8.83	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1028-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.83	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.06
0.44	-8.83	-0.06	0.00	0.00	-0.01	-0.03
1.11	-8.83	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.04
1.55	-8.83	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.07
2.21	-8.83	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	1.58	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03
1.55	1.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	1.58	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1029-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.83	-0.21	0.00	0.00	-0.01	-0.16
0.44	-8.83	-0.15	0.00	0.00	-0.01	-0.08
1.11	-8.83	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.55	-8.83	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	1.58	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	1.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1030-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	-1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	5.41	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.90	5.34	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1.26	5.30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1.80	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1031-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-15.73	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-15.71	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	4.51	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
1.19	4.53	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
1.67	4.54	0.05	0.00	0.00	0.01	0.06
2.39	4.57	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1032-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	3.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	3.59	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1033-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1034-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1035-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.08	-0.66	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	-11.29	-0.09	0.00	0.00	-0.01	-0.10
1.19	-11.60	-0.60	0.00	0.00	-0.01	-0.22
1.67	-11.81	-1.01	0.00	0.00	-0.01	-0.84
2.39	-12.13	-1.61	0.00	0.00	-0.01	-2.35
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.34	0.41	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	2.23	0.05	0.01	0.00	0.00	0.16
1.19	2.07	0.98	0.01	0.00	0.00	0.11
1.67	1.96	1.62	0.01	0.00	0.00	0.50
2.39	1.80	2.59	0.01	0.00	0.00	1.44

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1036-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-32.39	-8.57	-0.01	0.00	-0.01	-2.40
0.48	-33.33	-5.55	-0.01	0.00	-0.01	-0.31
1.19	-34.74	-1.00	-0.01	0.00	-0.01	-1.59
1.67	-35.67	-0.94	-0.01	0.00	0.00	-1.51
2.39	-37.08	-3.27	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.59	4.50	0.00	0.00	0.00	1.47
0.48	2.12	2.94	0.00	0.00	0.00	1.01
1.19	1.42	0.61	0.00	0.00	0.00	3.32
1.67	0.95	2.03	0.00	0.00	0.00	3.08
2.39	0.25	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1037-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.17	-0.48	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	-11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11
1.19	-11.69	-0.58	0.00	0.00	0.00	-0.38
1.67	-11.90	-0.99	0.00	0.00	0.00	-1.07
2.39	-12.21	-1.60	0.00	0.00	0.00	-2.67
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.56	0.43	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	2.46	0.16	0.01	0.00	0.01	0.08
1.19	2.29	1.12	0.01	0.00	0.00	0.09
1.67	2.19	1.76	0.01	0.00	0.00	0.47
2.39	2.02	2.72	0.01	0.00	0.00	1.40

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1038-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.81	-8.71	0.00	0.00	0.00	-2.72
0.48	-4.75	-5.68	0.00	0.00	0.00	-0.34
1.19	-6.15	-1.14	0.00	0.00	0.00	-1.61
1.67	-7.09	-0.96	0.00	0.00	0.00	-1.52
2.39	-8.58	-3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.95	4.48	0.00	0.00	0.01	1.43
0.48	0.48	2.93	0.00	0.00	0.01	0.71
1.19	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3.16
1.67	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	2.98
2.39	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1039-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.70	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-2.70	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-2.70	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-2.70	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.04
2.21	-2.70	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1.11	13.84	0.05	0.00	0.00	0.00	0.26
1.55	13.84	0.09	0.00	0.00	0.01	0.33
2.21	13.84	0.16	0.00	0.00	0.01	0.38

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1040-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.70	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.11
0.44	-2.70	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.06
1.11	-2.70	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.55	-2.70	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	13.84	0.07	0.00	0.00	0.01	0.38
0.44	13.84	0.12	0.00	0.00	0.01	0.33
1.11	13.84	0.20	0.00	0.00	0.01	0.23
1.55	13.84	0.25	0.00	0.00	0.01	0.13
2.21	13.84	0.33	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1041-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.84	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.07
0.44	-13.84	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.11	-13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.55	-13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12
2.21	-13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	2.70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
1.11	2.70	0.07	0.00	0.00	0.01	0.03
1.55	2.70	0.12	0.00	0.00	0.01	0.02
2.21	2.70	0.20	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1042-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.84	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.22
0.44	-13.84	-0.18	0.00	0.00	0.00	-0.13
1.11	-13.84	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.55	-13.84	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.21	-13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	2.70	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	2.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1043-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-1.96	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.90	-2.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.26	-2.04	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.80	-2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1044-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-23.74	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-23.72	-0.07	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.19	-23.69	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	-23.67	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.39	-23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.14	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.16	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1045-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	7.30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
1.19	7.33	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
1.67	7.35	0.05	0.00	0.00	0.01	0.06
2.39	7.37	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1046-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1047-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1048-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.71	-1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-6.04	-0.96	0.00	0.00	0.00	-0.34
1.19	-6.54	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.52
1.67	-6.88	-0.38	0.00	0.00	0.00	-0.43
2.39	-7.38	-0.93	0.00	0.00	-0.01	-1.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.19	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	1.04	0.53	0.00	0.00	0.00	0.68
1.19	0.80	0.43	0.00	0.00	0.00	0.87
1.67	0.65	1.36	0.00	0.00	0.00	0.44
2.39	0.41	2.75	0.00	0.00	0.00	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1049-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.86	-2.13	0.00	0.00	-0.01	-1.01
0.48	-13.10	-1.45	0.00	0.00	0.00	-0.16
1.19	-13.46	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
1.19	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.69
1.67	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.62
2.39	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1050-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.09	-1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-6.42	-0.88	0.00	0.00	0.00	-0.34
1.19	-6.92	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.53
1.67	-7.25	-0.38	0.00	0.00	0.00	-0.43
2.39	-7.75	-0.93	0.00	0.00	-0.01	-1.22
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.19	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	1.04	0.53	0.00	0.00	0.00	0.64
1.19	0.80	0.51	0.00	0.00	0.00	0.78
1.67	0.65	1.44	0.00	0.00	0.00	0.31
2.39	0.41	2.83	0.00	0.00	0.00	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1051-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.73	-2.20	0.00	0.00	-0.01	-1.19
0.48	-1.95	-1.52	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-2.28	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
0.48	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
1.19	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.65
1.67	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.60
2.39	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1052-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.11	5.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.12
1.55	5.60	0.07	0.00	0.00	0.00	0.13
2.21	5.60	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1053-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
0.44	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1.11	5.60	0.06	0.00	0.00	0.00	0.11
1.55	5.60	0.11	0.00	0.00	0.00	0.07
2.21	5.60	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1054-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.60	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.05
0.44	-5.60	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.55	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
2.21	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1055-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.60	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.14
0.44	-5.60	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.11	-5.60	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-5.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1056-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1057-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.56	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-7.54	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1058-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.28	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.26	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	4.65	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	4.68	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1059-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1060-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1061-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.17	-1.37	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.19	-9.91	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.15
1.67	-10.41	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.12
2.39	-11.15	-0.32	0.00	0.00	-0.01	-1.76
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.32	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.09	0.15	0.00	0.00	0.00	0.99
1.19	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	1.22
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.54
2.39	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.07

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1062-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.93	-4.07	0.00	0.00	-0.01	-1.76
0.48	-20.38	-2.73	0.00	0.00	0.00	-0.14
1.19	-21.05	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1.19	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1063-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.15	-2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.65	-1.26	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.19	-10.39	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.15
1.67	-10.88	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.12
2.39	-11.62	-0.32	0.00	0.00	-0.01	-2.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.32	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.09	0.15	0.00	0.00	0.00	0.93
1.19	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.08
1.67	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.34
2.39	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.05

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1064-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.68	-4.18	0.00	0.00	-0.01	-2.03
0.48	-3.09	-2.85	0.00	0.00	0.00	-0.37
1.19	-3.70	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
0.48	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.19	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	1.06
2.39	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1065-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.85	0.01	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.85	0.06	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.85	0.14	0.00	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1066-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.03
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.85	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.85	0.10	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.85	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.85	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1067-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.85	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.85	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1068-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.85	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.85	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.85	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.85	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
1.55	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1069-Σ1			L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1070-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.36	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.34	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1071-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	7.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	7.04	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1072-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1073-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1074-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.50	-2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.97	-1.26	0.00	0.00	0.00	-0.06
1.19	-9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.67	-10.14	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-10.85	-0.16	0.00	0.00	-0.01	-1.75
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1075-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.60	-4.24	0.00	0.00	-0.01	-1.75
0.48	-20.07	-2.84	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-20.78	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
1.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	1.23
2.39	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1076-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.93	-2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.40	-1.14	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.19	-10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.67	-10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08
2.39	-11.27	0.00	0.00	0.00	-0.01	-2.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1077-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.35	0.00	0.00	-0.01	-2.02
0.48	-2.98	-2.95	0.00	0.00	0.00	-0.30
1.19	-3.63	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
1.67	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.15
2.39	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1078-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.76	0.01	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.76	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.76	0.13	0.00	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1079-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.02
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.76	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.76	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.76	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.76	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1080-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.76	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.76	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1081-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.76	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.76	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.76	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.76	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1082-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1083-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.33	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.31	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1084-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.80	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.82	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1085-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1086-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1087-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.28	-2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.73	-1.19	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.19	-9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.67	-9.85	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.05
2.39	-10.53	-0.04	0.00	0.00	-0.01	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.40
2.39	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1088-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.13	-4.23	0.00	0.00	-0.01	-1.72
0.48	-19.60	-2.83	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.19	-20.31	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
1.67	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	1.24
2.39	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1089-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.13	-1.08	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.67	-10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08
2.39	-10.93	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.82
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.90
1.67	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.21
2.39	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1090-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.44	-4.34	0.00	0.00	-0.01	-1.99
0.48	-2.88	-2.94	0.00	0.00	0.00	-0.27
1.19	-3.52	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	1.17
2.39	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1091-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.56	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1092-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.56	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.56	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.56	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.56	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1093-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.56	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1094-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.56	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.56	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.56	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1095-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1096-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.10	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.08	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1097-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.58	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.61	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1098-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1099-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1100-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.49	-2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.96	-1.26	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.19	-9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
2.39	-10.83	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-1.75
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1101-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.55	-4.20	0.00	0.00	-0.01	-1.75
0.48	-20.02	-2.81	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.72	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1.67	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	1.22
2.39	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1102-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.91	-2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.38	-1.15	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.19	-10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
1.67	-10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08
2.39	-11.26	0.00	0.00	0.00	-0.01	-2.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1103-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.32	0.00	0.00	-0.01	-2.02
0.48	-2.97	-2.93	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.61	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1104-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.73	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.73	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1105-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.73	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.73	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.73	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.73	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1106-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.73	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.73	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1107-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.73	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.73	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.73	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.73	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1108-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1109-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.28	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.26	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1110-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.78	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.81	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1111-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1112-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1113-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.40	-2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.87	-1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.67	-10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
2.39	-10.75	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.70
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
1.19	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	1.14
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.49
2.39	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1114-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.27	-3.99	0.00	0.00	-0.01	-1.70
0.48	-19.71	-2.68	0.00	0.00	0.00	-0.11
1.19	-20.38	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1115-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.83	-2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.30	-1.18	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.19	-10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.67	-10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09
2.39	-11.18	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.97
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.88
1.19	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	1.01
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.29
2.39	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1116-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.10	0.00	0.00	-0.01	-1.97
0.48	-2.95	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.33
1.19	-3.56	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
1.67	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	1.06
2.39	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1117-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.56	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1118-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.56	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.56	0.09	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.56	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.56	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1119-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.56	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1120-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.56	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.56	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.56	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1121-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1122-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.97	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-11.95	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1123-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.78	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1124-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1125-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1126-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.47	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.94	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-10.82	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.74
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	1.12
1.67	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.47
2.39	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1127-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.49	-4.15	0.00	0.00	-0.01	-1.73
0.48	-19.95	-2.78	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.64	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1128-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.90	-2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.37	-1.16	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.19	-10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
1.67	-10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09
2.39	-11.25	0.00	0.00	0.00	-0.01	-2.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.98
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1129-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.26	0.00	0.00	-0.01	-2.01
0.48	-2.97	-2.89	0.00	0.00	0.00	-0.32
1.19	-3.60	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.11
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1130-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.69	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.69	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1131-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.69	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.69	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.69	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.69	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1132-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.69	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.69	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1133-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.69	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.69	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.69	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.69	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1134-Σ1			L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1135-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.21	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.19	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1136-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.78	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.81	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1137-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1138-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1139-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.03	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.58	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.95
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
1.19	0.25	0.81	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.04	2.12	0.00	0.00	0.00	0.28
2.39	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1140-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.59	-4.30	0.00	0.00	-0.01	-1.95
0.48	-0.90	-2.91	0.00	0.00	0.00	-0.24
1.19	-1.54	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.12	0.58	0.00	0.00	0.00	1.16
2.39	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1141-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.04	-1.14	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.67	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
2.39	-1.59	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.95
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.69	0.03	0.00	0.00	0.00	0.85
1.19	0.20	0.81	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.28
2.39	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1142-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.63	-4.30	0.00	0.00	-0.01	-1.95
0.48	-0.94	-2.91	0.00	0.00	0.00	-0.24
1.19	-1.58	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
1.19	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.07	0.58	0.00	0.00	0.00	1.16
2.39	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1143-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.47	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.47	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.11	0.50	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	0.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1144-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.47	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.44	-0.47	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-0.47	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.50	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1145-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.50	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-0.50	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.47	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.47	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1146-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.50	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.44	-0.50	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.50	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.47	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	0.47	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1147-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	-4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	-4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1148-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.52	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.50	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.11	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1149-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.52	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.50	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.15	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1150-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1151-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1152-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.38	-2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.84	-1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-10.68	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.08
1.67	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.44
2.39	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1153-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.30	-4.17	0.00	0.00	-0.01	-1.72
0.48	-19.76	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-20.46	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1.67	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1154-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.79	-2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.25	-1.12	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.19	-9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.67	-10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08
2.39	-11.09	0.00	0.00	0.00	-0.01	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.85
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.95
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.24
2.39	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1155-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.50	-4.28	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.92	-2.90	0.00	0.00	-0.01	-0.30
1.19	-3.56	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.13
2.39	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1156-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.62	0.04	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1157-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.62	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.62	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.62	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.62	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1158-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.62	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.62	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1159-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.62	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.62	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.62	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.62	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1160-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1161-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.13	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.11	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1162-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.68	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.71	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1163-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1164-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1165-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.48	-2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.95	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-10.83	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.13
1.67	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.48
2.39	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1166-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.48	-4.11	0.00	0.00	-0.01	-1.73
0.48	-19.94	-2.75	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.19	-20.62	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
1.67	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	1.18
2.39	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1167-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.91	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.38	-1.17	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.19	-10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
1.67	-10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09
2.39	-11.27	0.00	0.00	0.00	-0.01	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.88
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.99
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.28
2.39	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1168-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.56	-4.22	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.98	-2.87	0.00	0.00	-0.01	-0.32
1.19	-3.60	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
1.67	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.10
2.39	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1169-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.68	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.68	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1170-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.68	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.68	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.68	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1171-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.68	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1172-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.68	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.68	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.68	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1173-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1174-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.16	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.15	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1175-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.80	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.82	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1176-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1177-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1178-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.23	-2.57	-0.02	0.00	-0.04	0.00
0.48	-13.66	-1.26	-0.02	0.00	-0.03	-0.29
1.19	-14.30	-0.12	-0.02	0.00	-0.01	-0.40
1.67	-14.72	-0.48	-0.02	0.00	0.00	-0.29
2.39	-15.36	-1.02	-0.02	0.00	0.00	-1.75
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.79	0.03	0.01	0.07	0.00
0.48	0.00	0.42	0.03	0.01	0.05	0.91
1.19	0.00	0.73	0.03	0.01	0.03	1.11
1.67	0.00	2.05	0.03	0.01	0.02	0.46
2.39	0.00	4.03	0.03	0.01	0.01	0.28

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1179-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-22.34	-4.28	0.00	0.00	0.00	-1.74
0.48	-22.78	-2.86	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.19	-23.44	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.27
0.48	0.00	0.05	0.01	0.00	0.01	0.26
1.19	0.00	0.11	0.01	0.00	0.01	1.25
1.67	0.00	0.69	0.01	0.00	0.00	1.26
2.39	0.00	2.82	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1180-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.75	-2.45	-0.03	-0.01	-0.07	0.00
0.48	-20.18	-1.12	-0.03	-0.01	-0.05	-0.30
1.19	-20.82	-0.09	-0.03	-0.01	-0.03	-0.44
1.67	-21.24	-0.45	-0.03	-0.01	-0.02	-0.31
2.39	-21.88	-0.99	-0.03	-0.01	-0.02	-2.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.82	0.03	0.00	0.05	0.00
0.48	0.00	0.46	0.03	0.00	0.03	0.85
1.19	0.00	0.86	0.03	0.00	0.01	0.95
1.67	0.00	2.18	0.03	0.00	0.00	0.22
2.39	0.00	4.16	0.03	0.00	0.00	0.21

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1181-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.22	-4.41	-0.01	0.00	-0.03	-2.05
0.48	-6.70	-2.99	-0.01	0.00	-0.02	-0.32
1.19	-7.42	-0.86	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-7.90	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.39	-8.62	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.48	1.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.20
1.19	0.85	0.08	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.62	0.56	0.00	0.00	0.00	1.17
2.39	0.29	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1182-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.14	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.14	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.14	-0.10	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	-0.14	-0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1.11	12.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.18
1.55	12.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.21
2.21	12.20	0.13	0.00	0.00	0.00	0.22

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1183-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.14	-0.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
0.44	-0.14	-0.09	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.11	-0.14	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.55	-0.14	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00
2.21	-0.14	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
0.44	12.20	0.02	0.00	0.00	0.01	0.22
1.11	12.20	0.10	0.00	0.00	0.01	0.20
1.55	12.20	0.15	0.00	0.00	0.02	0.16
2.21	12.20	0.23	0.00	0.00	0.02	0.07

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1184-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.20	-0.07	0.00	-0.01	-0.01	-0.01
0.44	-12.20	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	0.00
1.11	-12.20	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02
1.55	-12.20	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.10
2.21	-12.20	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.26
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.14	0.03	0.01	0.00	0.03	0.09
0.44	0.14	0.08	0.01	0.00	0.02	0.06
1.11	0.14	0.16	0.01	0.00	0.01	0.02
1.55	0.14	0.21	0.01	0.00	0.01	0.00
2.21	0.14	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1185-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.20	-0.25	-0.01	0.00	-0.01	-0.26
0.44	-12.20	-0.20	-0.01	0.00	-0.01	-0.16
1.11	-12.20	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	-0.06
1.55	-12.20	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	-0.02
2.21	-12.20	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	0.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1186-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.44	0.00	-0.49	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.67	0.00	-0.54	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.67	0.00	-0.18	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.67	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	-0.44	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	6.69	0.00	0.05	0.00	0.08	0.00
0.90	6.62	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
1.26	6.58	0.00	0.05	0.00	0.07	0.00
1.80	6.51	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1187-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.36	-0.12	-0.01	0.00	-0.02	0.00
0.48	-12.34	-0.07	-0.02	0.00	-0.03	0.00
1.19	-12.31	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
1.67	-12.29	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
2.39	-12.26	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.93	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04
1.19	0.95	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07
1.67	0.96	0.05	0.01	0.00	0.01	0.06
2.39	0.98	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1188-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.19	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	13.46	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	13.48	0.00	0.02	0.00	0.04	0.04
1.19	13.51	0.00	0.02	0.00	0.02	0.07
1.67	13.53	0.05	0.02	0.00	0.01	0.06
2.39	13.55	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1189-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ1190-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-17.55	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	-17.57	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	-17.59	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	-17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2179-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.74	-2.44	-0.02	-0.01	-0.05	0.00
0.48	-13.15	-1.19	-0.02	-0.01	-0.04	-0.35
1.19	-13.75	-0.17	-0.02	-0.01	-0.03	-0.47
1.67	-14.16	-0.62	-0.02	-0.01	-0.02	-0.28
2.39	-14.76	-1.30	-0.02	-0.01	-0.03	-1.66
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.96	0.04	0.00	0.07	0.00
0.48	0.00	0.51	0.04	0.00	0.05	0.87
1.19	0.00	0.69	0.04	0.00	0.02	1.05
1.67	0.00	1.95	0.04	0.00	0.00	0.44
2.39	0.00	3.83	0.04	0.00	0.00	0.41

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2180-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-21.37	-4.06	-0.01	0.00	-0.02	-1.66
0.48	-21.78	-2.72	-0.01	0.00	-0.02	-0.04
1.19	-22.40	-0.69	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-22.82	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.39	-23.44	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.40
0.48	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
1.19	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	1.19
2.39	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2181-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.96	-2.32	-0.05	0.00	-0.07	0.00
0.48	-20.36	-1.06	-0.05	0.00	-0.05	-0.36
1.19	-20.97	-0.15	-0.05	0.00	-0.02	-0.50
1.67	-21.37	-0.60	-0.05	0.00	0.00	-0.32
2.39	-21.98	-1.28	-0.05	0.00	0.00	-1.95
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.98	0.02	0.01	0.05	0.00
0.48	0.00	0.53	0.02	0.01	0.04	0.81
1.19	0.00	0.82	0.02	0.01	0.03	0.89
1.67	0.00	2.07	0.02	0.01	0.02	0.20
2.39	0.00	3.95	0.02	0.01	0.04	0.35

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2182-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.64	-4.19	0.00	0.00	0.00	-1.95
0.48	-6.10	-2.84	0.00	0.00	0.00	-0.30
1.19	-6.78	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-7.92	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.69	0.30	0.01	0.00	0.03	0.34
0.48	0.48	0.24	0.01	0.00	0.02	0.21
1.19	0.16	0.14	0.01	0.00	0.01	1.04
1.67	0.00	0.53	0.01	0.00	0.01	1.11
2.39	0.00	2.55	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2183-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1.11	10.68	0.01	0.00	0.00	0.01	0.18
1.55	10.68	0.05	0.00	0.00	0.01	0.21
2.21	10.68	0.12	0.00	0.00	0.01	0.22

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2184-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.03
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.15
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.68	0.01	0.01	0.00	0.01	0.22
0.44	10.68	0.07	0.01	0.00	0.01	0.21
1.11	10.68	0.15	0.01	0.00	0.01	0.15
1.55	10.68	0.20	0.01	0.00	0.01	0.09
2.21	10.68	0.28	0.01	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2185-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.68	-0.02	-0.01	0.00	-0.03	0.00
0.44	-10.68	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00
1.11	-10.68	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.55	-10.68	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.08
2.21	-10.68	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.28
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	0.20
0.44	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01	0.15
1.11	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01	0.06
1.55	0.00	0.27	0.00	0.00	0.01	0.00
2.21	0.00	0.35	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2186-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.68	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.28
0.44	-10.68	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
1.11	-10.68	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.55	-10.68	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
2.21	-10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2187-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.35	0.00	-0.28	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.35	0.00	-0.09	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.92	0.00	0.28	0.00	0.36	0.00
0.36	6.87	0.00	0.48	0.00	0.43	0.00
0.90	6.80	0.00	0.48	0.00	0.17	0.00
1.26	6.75	0.00	0.48	0.00	0.03	0.00
1.80	6.68	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2188-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.68	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-11.67	-0.07	-0.01	0.00	-0.02	0.00
1.19	-11.64	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-11.62	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.39	-11.59	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	1.85	0.00	0.01	0.00	0.02	0.04
1.19	1.87	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07
1.67	1.89	0.05	0.01	0.00	0.01	0.06
2.39	1.91	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2189-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	0.00	-0.07	-0.02	0.00	-0.03	0.00
1.19	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
1.67	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
2.39	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	14.33	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04
1.19	14.36	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07
1.67	14.38	0.05	0.01	0.00	0.00	0.06
2.39	14.41	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2190-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.29	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.27	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2191-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2192-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.70	-2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.18	-1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.67	-10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
2.39	-11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.75
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
1.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	1.16
1.67	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.49
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2193-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.84	-4.14	0.00	0.00	0.00	-1.75
0.48	-20.30	-2.77	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.19	-20.99	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
1.67	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	1.18
2.39	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2194-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.41	-2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.89	-1.20	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.19	-10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.67	-11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08
2.39	-11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.90
1.19	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.02
1.67	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.29
2.39	0.00	4.25	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2195-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.82	-4.25	0.00	0.00	0.00	-2.02
0.48	-3.24	-2.89	0.00	0.00	0.00	-0.34
1.19	-3.87	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
1.67	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	1.10
2.39	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2196-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.92	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.92	0.13	0.00	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2197-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.92	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.92	0.10	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.92	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.92	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2198-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.92	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.03
0.44	-8.92	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2199-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.92	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.92	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.92	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.92	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2200-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2201-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.30	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.28	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2202-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	7.12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	7.15	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2203-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2204-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2205-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.52	-2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.99	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.13
1.67	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.47
2.39	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2206-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.51	-4.12	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-19.97	-2.76	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.19	-20.66	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
1.67	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	1.18
2.39	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2207-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.93	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.40	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.67	-10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
2.39	-11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.99
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.27
2.39	0.00	4.17	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2208-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.23	0.00	0.00	0.00	-2.00
0.48	-2.96	-2.87	0.00	0.00	0.00	-0.32
1.19	-3.59	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
1.67	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.10
2.39	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2209-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.69	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.69	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2210-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.69	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.69	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.69	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.69	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2211-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.69	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.69	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2212-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.69	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.69	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.69	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.69	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2213-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2214-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.17	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.15	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2215-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.80	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.83	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2216-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2217-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2218-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.40	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.87	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.12
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.47
2.39	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2219-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.40	-4.11	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-19.86	-2.76	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.19	-20.54	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
1.67	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	1.18
2.39	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2220-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.82	-2.49	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.29	-1.16	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.19	-10.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.47	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.17	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.99
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.27
2.39	0.00	4.16	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2221-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.37	-4.23	0.00	0.00	0.00	-2.00
0.48	-2.79	-2.87	0.00	0.00	0.00	-0.32
1.19	-3.42	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.18	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
1.67	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.10
2.39	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2222-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.38	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.38	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2223-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.38	0.09	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.38	0.14	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.38	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2224-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.14	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.03
0.44	-9.14	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.55	-9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09
2.21	-9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2225-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.70	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.15
0.44	-7.70	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.11	-7.70	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-7.70	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
1.55	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2226-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2227-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.16	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.14	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2228-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.91	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.94	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2229-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2230-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.11	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.13	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.15	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2231-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.48	-2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.95	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.13
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.48
2.39	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2232-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.44	-4.08	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-19.89	-2.74	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.19	-20.57	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
1.67	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	1.17
2.39	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2233-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.90	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.37	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.99
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.28
2.39	0.00	4.16	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2234-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.20	0.00	0.00	0.00	-1.99
0.48	-2.96	-2.85	0.00	0.00	0.00	-0.32
1.19	-3.58	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
1.67	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	1.09
2.39	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2235-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.65	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.65	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2236-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.65	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.65	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.65	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.65	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2237-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.65	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2238-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.65	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.65	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.65	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2239-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2240-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.10	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.08	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2241-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.78	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.81	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2242-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2243-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2244-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.04	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.67	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
2.39	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.95
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
1.19	0.24	0.82	0.00	0.00	0.00	1.00
1.67	0.03	2.14	0.00	0.00	0.00	0.30
2.39	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2245-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.63	-4.27	0.00	0.00	0.00	-1.96
0.48	-0.95	-2.89	0.00	0.00	0.00	-0.26
1.19	-1.58	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.19	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
1.67	0.11	0.56	0.00	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2246-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.50	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.04	-1.17	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.51	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.67	-0.94	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
2.39	-1.62	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.95
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.24	0.82	0.00	0.00	0.00	1.00
1.67	0.03	2.14	0.00	0.00	0.01	0.30
2.39	0.00	4.13	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2247-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.63	-4.26	0.00	0.00	0.00	-1.96
0.48	-0.95	-2.89	0.00	0.00	0.00	-0.26
1.19	-1.58	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.64	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.97	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.64	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02
1.19	0.32	0.00	0.01	0.00	0.00	1.08
1.67	0.11	0.56	0.01	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.63	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2248-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.49	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.49	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.11	0.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.49	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	0.49	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2249-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.49	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.44	-0.49	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-0.49	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.49	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.49	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2250-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.49	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-0.49	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.49	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.49	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.49	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2251-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.49	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.44	-0.49	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.49	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.49	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	0.49	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2252-Σ1			L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	-4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	-4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2253-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.52	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.50	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.14	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2254-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.52	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.50	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.14	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2255-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2256-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2257-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.45	-2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.91	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2258-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.39	-4.13	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-19.85	-2.77	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.54	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	1.19
2.39	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2259-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.86	-2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.32	-1.14	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2260-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.52	-4.25	0.00	0.00	0.00	-1.99
0.48	-2.94	-2.88	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.57	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.11
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2261-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.65	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.65	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2262-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.65	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.65	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.65	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.65	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2263-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.65	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2264-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.65	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.65	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.65	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2265-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2266-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.13	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.11	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2267-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.74	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.77	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2268-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2269-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2270-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.41	-2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.87	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.09
1.67	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.44
2.39	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2271-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.33	-4.17	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-19.80	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-20.50	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1.67	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2272-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.81	-2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.27	-1.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.85
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.95
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.24
2.39	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2273-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.49	-4.28	0.00	0.00	0.00	-1.99
0.48	-2.92	-2.90	0.00	0.00	0.00	-0.30
1.19	-3.56	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
1.67	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.13
2.39	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2274-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.63	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.63	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2275-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.63	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.63	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.63	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.63	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2276-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.63	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.63	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2277-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.63	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.63	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.63	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.63	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2278-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2279-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.14	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.12	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2280-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.69	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.72	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2281-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2282-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2283-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.44	-2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.90	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2284-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.39	-4.15	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-19.86	-2.78	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.55	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2285-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.85	-2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.32	-1.14	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2286-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.51	-4.26	0.00	0.00	0.00	-2.00
0.48	-2.94	-2.89	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.57	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2287-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.65	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.65	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2288-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.65	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.65	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.65	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.65	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2289-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.65	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2290-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.65	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.65	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.65	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2291-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2292-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.15	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.13	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2293-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.73	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.76	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2294-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2295-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2296-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.42	-2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.88	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2297-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.34	-4.13	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-19.80	-2.77	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.49	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2298-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.83	-2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.29	-1.13	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.85
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.96
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2299-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.50	-4.25	0.00	0.00	0.00	-1.99
0.48	-2.93	-2.88	0.00	0.00	0.00	-0.30
1.19	-3.56	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2300-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.62	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.62	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2301-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.62	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.62	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.62	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.62	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2302-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.62	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.62	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2303-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.62	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.62	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.62	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.62	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2304-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2305-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.11	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.09	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2306-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.71	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.74	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2307-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2308-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2309-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.42	-2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.88	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.71
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2310-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.30	-4.08	0.00	0.00	0.00	-1.71
0.48	-19.76	-2.73	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.19	-20.44	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
1.67	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	1.17
2.39	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2311-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.83	-2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.29	-1.15	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.98
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.98
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.27
2.39	0.00	4.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2312-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.52	-4.19	0.00	0.00	-0.01	-1.98
0.48	-2.94	-2.85	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.56	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
1.67	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.09
2.39	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2313-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.60	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.60	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2314-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.60	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.60	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2315-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.60	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.60	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2316-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.60	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.60	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.60	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.60	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2317-Σ1			L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2318-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.04	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.02	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2319-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.72	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.75	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2320-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2321-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2322-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.50	-2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.96	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2323-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.47	-4.14	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-19.94	-2.78	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.63	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2324-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.92	-2.47	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.39	-1.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.09	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.55	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.25	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2325-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.26	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.96	-2.89	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.59	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2326-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.68	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.68	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2327-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.68	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.68	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.68	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2328-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.68	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2329-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.68	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.68	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.68	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2330-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2331-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.16	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.14	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2332-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.78	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.81	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2333-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2334-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2335-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.53	-2.58	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.99	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.69	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.16	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.86	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2336-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.55	-4.14	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-20.01	-2.77	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.70	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.18
1.67	0.00	0.64	0.01	0.00	0.00	1.19
2.39	0.00	2.69	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2337-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.95	-2.47	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.41	-1.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.11	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.58	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.28	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2338-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.25	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.97	-2.88	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.60	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.11
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2339-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.70	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.70	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2340-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.70	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.70	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2341-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.70	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.70	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2342-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.70	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.70	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.70	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.70	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2343-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2344-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.20	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.18	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2345-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.80	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.83	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2346-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2347-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2348-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.03	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.73	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.89	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2349-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.63	-4.17	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-20.10	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-20.80	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.19
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.72	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2350-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.98	-2.46	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.44	-1.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.61	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.31	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2351-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.29	0.00	0.00	-0.01	-2.01
0.48	-2.97	-2.91	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.61	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.13
2.39	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2352-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.75	0.12	0.00	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2353-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.75	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.75	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.75	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.75	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2354-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.75	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2355-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.75	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.75	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.75	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2356-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2357-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.28	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.26	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2358-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.82	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.85	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2359-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2360-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2361-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.03	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.73	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.89	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2362-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.63	-4.17	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-20.09	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.79	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.19
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.72	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2363-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.97	-2.46	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.44	-1.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.61	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.31	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2364-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.28	0.00	0.00	-0.01	-2.01
0.48	-2.97	-2.90	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.61	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2365-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.75	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2366-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.75	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.75	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.75	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.75	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2367-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.75	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2368-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.75	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.75	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.75	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2369-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2370-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.27	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.25	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2371-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.82	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.85	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2372-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2373-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2374-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.03	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.73	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.89	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2375-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.63	-4.17	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-20.09	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.79	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.19
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.72	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2376-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.97	-2.46	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.44	-1.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.61	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.31	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2377-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.28	0.00	0.00	-0.01	-2.01
0.48	-2.97	-2.90	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.61	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2378-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.74	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.74	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2379-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.74	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.74	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.74	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.74	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2380-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.74	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.74	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2381-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.74	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.74	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.74	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.74	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2382-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2383-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.27	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.25	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2384-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.82	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.85	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2385-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2386-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2387-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.03	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.73	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.89	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2388-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.63	-4.17	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-20.09	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.79	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.19
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.72	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2389-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.97	-2.46	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.44	-1.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.61	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.31	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2390-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.28	0.00	0.00	-0.01	-2.01
0.48	-2.97	-2.90	0.00	0.00	0.00	-0.31
1.19	-3.61	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2391-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.75	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2392-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.75	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.75	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.75	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.75	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2393-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.75	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2394-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.75	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.75	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.75	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2395-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2396-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.27	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.25	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2397-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.82	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.85	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2398-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2399-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2400-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.56	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.03	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.72	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.89	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2401-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.63	-4.17	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-20.10	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-20.79	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.19
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.72	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2402-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.97	-2.46	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.44	-1.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.61	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.30	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2403-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.29	0.00	0.00	-0.01	-2.01
0.48	-2.97	-2.91	0.00	0.00	-0.01	-0.31
1.19	-3.61	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.13
2.39	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2404-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.75	0.12	0.00	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2405-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.75	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.75	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.75	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.75	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2406-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.75	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2407-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.75	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.75	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.75	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.75	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2408-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2409-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.27	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.25	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2410-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.82	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.85	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2411-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2412-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2413-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.55	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.02	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.71	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.18	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.88	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2414-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.59	-4.14	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-20.05	-2.77	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.74	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.18
1.67	0.00	0.64	0.01	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.69	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2415-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.96	-2.47	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.43	-1.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.13	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.60	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.30	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2416-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.25	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.97	-2.88	0.00	0.00	-0.01	-0.31
1.19	-3.60	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.11
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2417-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.72	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.72	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2418-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.72	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.72	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.72	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.72	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2419-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.72	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.72	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2420-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.72	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.72	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.72	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.72	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2421-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2422-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.23	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.21	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2423-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.81	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.84	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2424-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2425-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2426-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.54	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.01	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.71	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.18	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.88	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2427-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.59	-4.14	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-20.05	-2.77	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.74	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.18
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.70	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2428-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.96	-2.47	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.43	-1.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.13	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.59	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.29	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.14	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2429-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.55	-4.26	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.97	-2.89	0.00	0.00	-0.01	-0.31
1.19	-3.60	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2430-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.72	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.72	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2431-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.72	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.72	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.72	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.72	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2432-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.72	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.72	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2433-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.72	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.72	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.72	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.72	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2434-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2435-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.22	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.20	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2436-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.81	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.84	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2437-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2438-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2439-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.50	-2.58	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-8.97	-1.26	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.66	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.13	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.83	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.71
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	1.11
1.67	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.46
2.39	0.00	4.01	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2440-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.47	-4.08	0.00	0.00	0.00	-1.71
0.48	-19.92	-2.73	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-20.60	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.16
1.67	0.00	0.63	0.01	0.00	0.00	1.18
2.39	0.00	2.65	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2441-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.92	-2.46	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.38	-1.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.54	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.24	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.98
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2442-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.19	0.00	0.00	-0.01	-1.98
0.48	-2.95	-2.85	0.00	0.00	-0.01	-0.32
1.19	-3.58	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
1.67	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.09
2.39	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2443-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.66	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.66	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2444-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.66	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.66	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.66	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.66	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2445-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.66	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.66	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2446-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.66	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.66	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.66	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.66	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2447-Σ1			L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2448-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.12	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.10	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2449-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.78	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.81	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2450-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2451-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2452-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.50	-2.56	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-8.96	-1.25	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.66	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.12	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.81	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.00	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2453-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.49	-4.13	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-19.95	-2.77	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-20.64	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.18
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.70	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2454-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.91	-2.45	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.37	-1.13	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.07	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.53	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.22	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.85
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.96
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.11	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2455-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.53	-4.25	0.00	0.00	-0.01	-1.99
0.48	-2.95	-2.88	0.00	0.00	-0.01	-0.31
1.19	-3.58	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2456-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.68	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.68	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2457-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.68	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.68	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.68	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2458-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.68	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2459-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.68	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.68	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.68	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2460-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2461-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.18	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.16	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2462-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.77	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.80	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2463-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2464-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2465-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.51	-2.57	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-8.97	-1.25	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.67	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.13	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.83	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.45
2.39	0.00	4.01	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2466-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.52	-4.15	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-19.98	-2.78	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-20.67	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.18
1.67	0.00	0.65	0.01	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.71	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2467-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.92	-2.45	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.38	-1.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.54	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.24	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.97
1.67	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.25
2.39	0.00	4.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2468-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-4.26	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.96	-2.89	0.00	0.00	-0.01	-0.31
1.19	-3.59	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2469-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.70	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.70	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2470-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.70	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.70	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2471-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.70	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.70	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2472-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.70	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.70	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.70	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.70	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2473-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2474-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.20	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.18	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2475-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.78	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.81	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2476-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2477-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2478-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-2.54	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.15	-1.24	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.84	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.30	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.99	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.09
1.67	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.44
2.39	0.00	3.98	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2479-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.89	-4.17	0.00	0.00	0.00	-1.72
0.48	-20.35	-2.79	0.00	0.00	0.00	-0.06
1.19	-21.05	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.20
1.67	0.00	0.66	0.01	0.00	0.00	1.21
2.39	0.00	2.73	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2480-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.09	-2.43	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.55	-1.12	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.19	-10.24	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.70	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.39	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.85
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.95
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.24
2.39	0.00	4.10	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2481-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.57	-4.29	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.99	-2.91	0.00	0.00	0.00	-0.30
1.19	-3.63	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.13
2.39	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2482-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.87	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	8.87	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08
1.11	8.87	0.00	0.01	0.00	0.00	0.17
1.55	8.87	0.05	0.01	0.00	0.00	0.19
2.21	8.87	0.12	0.01	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2483-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.87	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.87	0.10	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.87	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.87	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2484-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.87	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.87	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2485-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.87	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.87	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.87	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.87	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2486-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2487-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.47	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.46	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.01	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2488-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.87	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.90	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2489-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2490-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2491-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.69	-2.57	-0.05	0.00	-0.06	0.00
0.48	-8.15	-1.25	-0.05	0.00	-0.04	0.00
1.19	-8.85	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00
1.67	-9.32	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.01
2.39	-10.01	0.00	-0.05	0.00	0.00	-1.74
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	1.10
1.67	0.00	2.05	0.00	0.00	0.02	0.45
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.05	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2492-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.85	-4.14	0.00	0.00	0.00	-1.74
0.48	-18.31	-2.78	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.19	-19.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
1.67	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	1.19
2.39	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2493-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.19	-2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.65	-1.15	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.67	-9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-10.51	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.86
1.19	0.00	0.83	0.01	0.00	0.01	0.97
1.67	0.00	2.15	0.01	0.00	0.00	0.26
2.39	0.00	4.13	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2494-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.34	-4.25	0.00	0.00	-0.01	-1.99
0.48	-2.76	-2.88	0.00	0.00	-0.01	-0.31
1.19	-3.39	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.11
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2495-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.15	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16
1.55	8.01	0.05	0.00	0.00	0.01	0.18
2.21	8.01	0.13	0.00	0.00	0.02	0.16

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2496-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.16
0.44	8.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.17
1.11	8.01	0.09	0.01	0.00	0.02	0.14
1.55	8.01	0.14	0.01	0.00	0.01	0.09
2.21	8.01	0.22	0.01	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2497-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.01	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.01	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.07
2.21	-8.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.17
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
0.44	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01
1.11	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2498-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.01	-0.21	-0.01	0.00	-0.02	-0.17
0.44	-8.01	-0.16	-0.01	0.00	-0.01	-0.09
1.11	-8.01	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.55	-8.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2499-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.70	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
0.36	2.65	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
0.90	2.58	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
1.26	2.54	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1.80	2.47	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2500-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.25	-0.12	0.00	0.00	-0.02	0.00
0.48	-11.23	-0.07	0.00	0.00	-0.03	0.00
1.19	-11.20	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1.67	-11.18	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
2.39	-11.15	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2501-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.17	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	6.18	0.00	0.02	0.00	0.01	0.04
1.19	6.21	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07
1.67	6.23	0.05	0.02	0.00	0.00	0.06
2.39	6.26	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2502-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.18	0.32	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.36	0.31	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.54	0.29	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.90	0.25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2503-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.72	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.18	-12.74	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.36	-12.76	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.54	-12.78	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
0.90	-12.82	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2504-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.50	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-0.08	-1.17	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.19	-0.61	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.67	-1.05	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
2.39	-1.75	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.95
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
1.19	0.15	0.82	0.00	0.00	0.00	1.00
1.67	0.00	2.14	0.00	0.00	0.01	0.30
2.39	0.00	4.13	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2505-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.67	-4.26	0.00	0.00	0.00	-1.96
0.48	-1.04	-2.89	0.00	0.00	0.00	-0.26
1.19	-1.68	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.83	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.56	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02
1.19	0.24	0.00	0.01	0.00	0.01	1.08
1.67	0.02	0.56	0.01	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.63	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2506-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.50	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-0.04	-1.17	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.19	-0.50	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.67	-0.93	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
2.39	-1.62	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.95
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.24	0.82	0.00	0.00	0.00	1.00
1.67	0.02	2.14	0.00	0.00	0.00	0.30
2.39	0.00	4.13	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2507-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.68	-4.26	-0.01	0.00	-0.01	-1.96
0.48	-1.02	-2.89	-0.01	0.00	-0.01	-0.26
1.19	-1.66	-0.82	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.72	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.19	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
1.67	0.08	0.56	0.00	0.00	0.01	1.14
2.39	0.00	2.63	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2508-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.48	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.48	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.48	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	-0.48	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	-0.48	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.11	0.54	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.54	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	0.54	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2509-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.48	-0.14	0.00	0.00	-0.01	-0.06
0.44	-0.48	-0.09	0.00	0.00	-0.01	-0.01
1.11	-0.48	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.54	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.54	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2510-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.54	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-0.54	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.48	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.48	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.48	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2511-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.54	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.44	-0.54	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.54	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	0.48	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2512-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	-5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	-5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2513-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.64	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.62	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2514-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.53	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.51	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.14	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2515-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-9.19	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	-9.21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	-9.23	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	-9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2516-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2517-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.74	-2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.21	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-9.39	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
2.39	-10.09	0.00	0.00	0.00	-0.04	-1.74
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00
0.48	0.00	0.00	0.04	0.00	0.03	0.93
1.19	0.00	0.73	0.04	0.00	0.01	1.12
1.67	0.00	2.06	0.04	0.00	0.00	0.47
2.39	0.00	4.06	0.04	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2518-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.94	-4.09	0.00	0.00	0.00	-1.73
0.48	-18.40	-2.74	0.00	0.00	0.00	-0.11
1.19	-19.08	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.05
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	1.14
1.67	0.00	0.62	0.01	0.00	0.01	1.17
2.39	0.00	2.64	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2519-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.25	-2.50	-0.02	0.00	-0.03	0.00
0.48	-8.72	-1.17	-0.02	0.00	-0.02	0.00
1.19	-9.42	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.03
1.67	-9.89	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.07
2.39	-10.60	0.00	-0.02	0.00	0.00	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	1.00
1.67	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.28
2.39	0.00	4.16	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2520-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.38	-4.19	0.00	0.00	0.00	-1.99
0.48	-2.79	-2.85	0.00	0.00	0.00	-0.32
1.19	-3.41	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
1.67	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	1.09
2.39	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2521-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.15	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.02	0.00
1.55	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.03	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.44	8.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08
1.11	8.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16
1.55	8.05	0.05	0.02	0.00	0.00	0.18
2.21	8.05	0.13	0.02	0.00	0.00	0.16

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2522-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.01	0.00	-0.04	-0.01
0.44	0.00	-0.07	-0.01	0.00	-0.03	0.00
1.11	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.03	0.00
1.55	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
0.44	8.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.17
1.11	8.05	0.09	0.00	0.00	0.00	0.14
1.55	8.05	0.14	0.00	0.00	0.00	0.09
2.21	8.05	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2523-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.05	-0.09	-0.02	0.00	-0.02	-0.04
0.44	-8.05	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	-0.01
1.11	-8.05	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.05	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.05	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.17
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2524-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.05	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.17
0.44	-8.05	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.11	-8.05	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.55	-8.05	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.44	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
1.11	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02
1.55	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2525-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.46	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2526-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.28	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-11.26	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2527-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	0.00	-0.07	-0.02	0.00	-0.01	0.00
1.19	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.27	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
1.67	6.29	0.05	0.00	0.00	0.02	0.06
2.39	6.32	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2528-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2529-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
0.18	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
0.36	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
0.54	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2530-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.76	-2.59	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.48	-9.23	-1.27	-0.02	0.00	-0.01	0.00
1.19	-9.94	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
1.67	-10.41	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.01
2.39	-11.11	0.00	-0.02	0.00	0.00	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
1.19	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.12
1.67	0.00	2.04	0.00	0.00	0.01	0.47
2.39	0.00	4.03	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2531-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.96	-4.11	0.00	0.00	0.00	-1.71
0.48	-20.42	-2.75	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.19	-21.10	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.17
1.67	0.00	0.64	0.01	0.00	0.00	1.19
2.39	0.00	2.67	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2532-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.18	-2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.65	-1.16	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.67	-10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.39	-11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.99
1.67	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.27
2.39	0.00	4.16	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2533-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.56	-4.23	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.98	-2.87	0.00	0.00	-0.01	-0.32
1.19	-3.60	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
1.67	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.10
2.39	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2534-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.85	0.04	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.85	0.12	0.00	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2535-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.85	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.85	0.10	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.85	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.85	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2536-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.85	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.85	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2537-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.85	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.85	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.85	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.85	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2538-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.82	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	2.75	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.26	2.70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2539-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.28	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.26	-0.07	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.19	-12.24	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	-12.22	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.39	-12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2540-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.94	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.97	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2541-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2542-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2543-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.47	-2.09	-0.04	0.00	-0.05	0.00
0.48	-7.90	-1.03	-0.04	0.00	-0.03	0.00
1.19	-8.54	0.00	-0.04	0.00	-0.01	-0.05
1.67	-8.97	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.21
2.39	-9.64	0.00	-0.04	0.00	0.00	-1.43
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
1.19	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.91
1.67	0.00	1.61	0.00	0.00	0.01	0.40
2.39	0.00	3.20	0.00	0.00	0.04	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2544-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-16.90	-3.95	0.00	0.00	0.00	-1.46
0.48	-17.35	-2.60	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.19	-18.04	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.27
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.35
1.67	0.00	0.79	0.01	0.00	0.00	1.30
2.39	0.00	2.83	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2545-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.56	-2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-7.99	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.67	-9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
2.39	-9.74	0.00	0.00	0.00	-0.01	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.87
1.19	0.00	0.84	0.01	0.00	0.01	0.99
1.67	0.00	2.17	0.01	0.00	0.01	0.27
2.39	0.00	4.17	0.01	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2546-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.73	-4.23	0.00	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-2.18	-2.87	0.00	0.00	-0.01	-0.32
1.19	-2.87	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
1.67	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.10
2.39	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2547-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.36	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	7.36	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08
1.11	7.36	0.00	0.01	0.00	0.00	0.15
1.55	7.36	0.05	0.01	0.00	0.00	0.17
2.21	7.36	0.13	0.01	0.00	0.00	0.15

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2548-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
0.44	0.00	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
0.44	7.36	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16
1.11	7.36	0.08	0.00	0.00	0.01	0.13
1.55	7.36	0.13	0.00	0.00	0.01	0.09
2.21	7.36	0.21	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2549-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.36	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-7.36	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
2.21	-7.36	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.44	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
1.11	0.00	0.07	0.01	0.00	0.01	0.01
1.55	0.00	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2550-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.36	-0.21	-0.01	0.00	-0.01	-0.16
0.44	-7.36	-0.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.08
1.11	-7.36	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.55	-7.36	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	-7.36	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2551-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.53	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
0.36	2.49	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00
0.90	2.42	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
1.26	2.37	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
1.80	2.30	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2552-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.31	-0.12	-0.01	0.00	-0.02	0.00
0.48	-10.29	-0.07	-0.01	0.00	-0.02	0.00
1.19	-10.26	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-10.24	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.39	-10.21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.01	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2553-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.59	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	5.60	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04
1.19	5.63	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07
1.67	5.65	0.05	0.01	0.00	0.00	0.06
2.39	5.68	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2554-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2555-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.92	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.18	-12.94	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.36	-12.96	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.54	-12.98	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.90	-13.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2556-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-11.80	-0.03	-0.01	-0.04	0.00
0.48	0.00	-6.29	-0.03	-0.01	-0.03	0.00
1.19	-0.03	0.00	-0.03	-0.01	0.00	-0.02
1.67	-0.25	0.00	-0.03	-0.01	-0.01	-0.04
2.39	-0.59	0.00	-0.03	-0.01	-0.02	-4.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.45	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
0.48	9.01	0.01	0.02	0.00	0.01	4.31
1.19	8.35	1.98	0.02	0.00	0.00	5.85
1.67	7.92	7.49	0.02	0.00	0.01	3.59
2.39	7.26	15.75	0.02	0.00	0.04	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2557-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-14.90	-5.47	0.00	0.00	0.00	-4.73
0.48	-15.31	-4.08	0.00	0.00	0.00	-2.45
1.19	-15.94	-1.98	0.00	0.00	0.00	-0.68
1.67	-16.36	-0.79	0.00	0.00	0.00	-0.09
2.39	-16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.04
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.82
1.67	0.00	0.43	0.01	0.00	0.01	0.86
2.39	0.00	1.98	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2558-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.61	-0.02	0.00	-0.03	0.00
0.48	0.00	-1.23	-0.02	0.00	-0.02	-0.02
1.19	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.04
1.67	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.07
2.39	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.13	0.03	0.02	0.00	0.04	0.00
0.48	4.69	0.03	0.02	0.00	0.03	0.91
1.19	4.03	0.84	0.02	0.00	0.01	1.06
1.67	3.58	2.21	0.02	0.00	0.00	0.34
2.39	2.92	4.28	0.02	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2559-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.82	-4.28	-0.01	0.00	-0.01	-2.00
0.48	-5.25	-2.90	-0.01	0.00	-0.01	-0.29
1.19	-5.88	-0.84	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-6.31	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-6.94	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.19	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
1.67	0.05	0.54	0.00	0.00	0.00	1.13
2.39	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2560-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.13	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.13	-0.24	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	-0.13	-0.16	0.00	0.00	-0.02	0.00
1.55	-0.13	-0.10	0.00	0.00	-0.02	0.00
2.21	-0.13	-0.04	0.00	0.00	-0.04	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.44	10.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12
1.11	10.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.25
1.55	10.00	0.06	0.02	0.00	0.00	0.30
2.21	10.00	0.14	0.02	0.00	0.00	0.35

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2561-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.13	-0.11	-0.02	0.00	-0.04	-0.03
0.44	-0.13	-0.05	-0.02	0.00	-0.03	0.00
1.11	-0.13	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
1.55	-0.13	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.06
2.21	-0.13	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.32
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.01	0.17	0.00	0.00	0.00	0.35
0.44	10.01	0.22	0.00	0.00	0.00	0.26
1.11	10.01	0.30	0.00	0.00	0.01	0.09
1.55	10.01	0.35	0.00	0.00	0.01	0.01
2.21	10.01	0.43	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2562-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.00	-0.28	-0.01	0.00	-0.01	-0.32
0.44	-10.00	-0.23	-0.01	0.00	-0.01	-0.21
1.11	-10.00	-0.15	-0.01	0.00	0.00	-0.09
1.55	-10.00	-0.09	-0.01	0.00	0.00	-0.03
2.21	-10.00	-0.03	-0.01	0.00	-0.02	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.13	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
0.44	0.13	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1.11	0.13	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01
1.55	0.13	0.04	0.02	0.00	0.01	0.00
2.21	0.13	0.12	0.02	0.00	0.02	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2563-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.00	-0.16	-0.01	0.00	-0.02	-0.05
0.44	-10.00	-0.10	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.11	-10.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.55	-10.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	-10.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.13	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01
0.44	0.13	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05
1.11	0.13	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07
1.55	0.13	0.05	0.01	0.00	0.00	0.06
2.21	0.13	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2564-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	-18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	-18.22	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
0.36	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
0.90	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00
1.26	0.00	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00
1.80	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2565-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-30.88	-0.12	-0.01	0.00	-0.02	0.00
0.48	-30.86	-0.07	-0.02	0.00	-0.02	0.00
1.19	-30.83	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
1.67	-30.81	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
2.39	-30.78	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2566-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.28	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-9.26	-0.07	-0.02	0.00	0.00	0.00
1.19	-9.23	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
1.67	-9.21	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
2.39	-9.18	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.04
1.19	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.07
1.67	0.00	0.05	0.02	0.00	0.02	0.06
2.39	0.00	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2567-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-0.13	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.00
0.36	-0.15	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
0.54	-0.16	0.00	-0.04	0.00	-0.01	0.00
0.90	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2568-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.75	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.18	-6.77	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.36	-6.79	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
0.54	-6.81	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
0.90	-6.85	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	4.88	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
0.36	4.87	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.54	4.85	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.90	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2569-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.72	-23.25	-0.06	-0.01	-0.10	0.00
0.48	-0.93	-12.55	-0.06	-0.01	-0.07	-0.36
1.19	-1.23	-0.16	-0.06	-0.01	-0.03	-0.48
1.67	-1.44	-0.61	-0.06	-0.01	-0.01	-0.30
2.39	-1.83	-1.29	-0.06	-0.01	0.00	-8.39
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	16.01	0.97	0.01	0.01	0.02	0.00
0.48	15.61	0.52	0.01	0.01	0.02	8.53
1.19	15.00	3.51	0.01	0.01	0.01	11.77
1.67	14.60	14.21	0.01	0.01	0.01	7.54
2.39	14.08	30.26	0.01	0.01	0.04	0.38

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2570-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-23.44	-6.94	0.00	0.00	0.00	-8.27
0.48	-23.85	-5.55	0.00	0.00	0.00	-5.29
1.19	-24.48	-3.46	0.00	0.00	0.00	-2.47
1.67	-24.89	-2.29	0.00	0.00	0.00	-1.16
2.39	-25.51	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.32	0.01	0.00	0.03	0.37
0.48	0.00	0.25	0.01	0.00	0.03	0.23
1.19	0.00	0.15	0.01	0.00	0.02	0.84
1.67	0.00	0.45	0.01	0.00	0.01	0.87
2.39	0.00	1.98	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2571-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.35	-0.07	-0.01	-0.12	0.00
0.48	0.00	-1.10	-0.07	-0.01	-0.09	-0.36
1.19	0.00	-0.15	-0.07	-0.01	-0.04	-0.49
1.67	0.00	-0.60	-0.07	-0.01	-0.01	-0.31
2.39	-0.21	-1.27	-0.07	-0.01	-0.02	-1.86
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.50	0.98	0.04	0.01	0.08	0.00
0.48	5.06	0.53	0.04	0.01	0.06	0.82
1.19	4.39	0.78	0.04	0.01	0.03	0.94
1.67	3.95	2.03	0.04	0.01	0.01	0.27
2.39	3.29	3.91	0.04	0.01	0.04	0.36

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2572-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.07	-4.06	0.00	0.00	-0.01	-1.86
0.48	-7.30	-2.75	0.00	0.00	-0.01	-0.24
1.19	-7.89	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.03	0.24	0.00	0.00	0.01	0.34
0.48	0.64	0.20	0.00	0.00	0.01	0.23
1.19	0.33	0.14	0.00	0.00	0.00	1.03
1.67	0.13	0.54	0.00	0.00	0.00	1.09
2.39	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2573-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.46	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.46	-0.35	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	-0.46	-0.27	0.00	0.00	-0.02	0.00
1.55	-0.46	-0.22	0.00	0.00	-0.02	0.00
2.21	-0.46	-0.15	0.00	0.00	-0.03	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	12.87	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	12.87	0.00	0.01	0.00	0.00	0.17
1.11	12.87	0.02	0.01	0.00	0.00	0.37
1.55	12.87	0.07	0.01	0.00	0.01	0.48
2.21	12.87	0.15	0.01	0.00	0.01	0.60

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2574-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.46	-0.13	-0.03	0.00	-0.03	-0.05
0.44	-0.46	-0.07	-0.03	0.00	-0.02	-0.01
1.11	-0.46	-0.01	-0.03	0.00	-0.01	0.00
1.55	-0.46	0.00	-0.03	0.00	-0.01	-0.19
2.21	-0.46	0.00	-0.03	0.00	-0.02	-0.62
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	12.88	0.42	0.01	0.00	0.01	0.61
0.44	12.88	0.47	0.01	0.00	0.00	0.41
1.11	12.88	0.55	0.01	0.00	0.01	0.07
1.55	12.88	0.61	0.01	0.00	0.02	0.02
2.21	12.88	0.68	0.01	0.00	0.04	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2575-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.88	-0.29	-0.02	0.00	-0.02	-0.33
0.44	-12.88	-0.23	-0.02	0.00	-0.02	-0.22
1.11	-12.88	-0.15	-0.02	0.00	-0.01	-0.09
1.55	-12.88	-0.10	-0.02	0.00	0.00	-0.04
2.21	-12.88	-0.03	-0.02	0.00	-0.02	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.46	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00
0.44	0.46	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
1.11	0.46	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01
1.55	0.46	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00
2.21	0.46	0.12	0.03	0.00	0.02	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2576-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.88	-0.16	-0.01	0.00	-0.02	-0.05
0.44	-12.88	-0.10	-0.01	0.00	-0.02	0.00
1.11	-12.88	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.55	-12.88	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.21	-12.88	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.46	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01
0.44	0.46	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05
1.11	0.46	0.00	0.01	0.00	0.01	0.08
1.55	0.46	0.05	0.01	0.00	0.00	0.06
2.21	0.46	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2577-Σ1			L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-25.30	0.00	-0.19	0.00	-0.18	0.00
0.36	-25.35	0.00	-0.53	0.00	-0.40	0.00
0.90	-25.42	0.00	-0.53	0.00	-0.11	0.00
1.26	-25.46	0.00	-0.53	0.00	0.00	0.00
1.80	-25.53	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.43	0.01	0.43	0.00
0.90	0.00	0.00	0.43	0.01	0.20	0.00
1.26	0.00	0.00	0.43	0.01	0.08	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2578-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-52.57	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-52.55	-0.07	-0.03	0.00	-0.03	0.00
1.19	-52.52	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
1.67	-52.50	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
2.39	-52.47	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	2.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05
1.19	2.05	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07
1.67	2.06	0.05	0.01	0.00	0.01	0.07
2.39	2.08	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2579-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.29	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-11.27	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-11.24	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-11.22	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.39	-11.20	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.00	0.04	0.00	0.03	0.04
1.19	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.07
1.67	0.00	0.05	0.04	0.00	0.01	0.06
2.39	0.00	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2580-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.49	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.18	-0.50	0.00	-0.05	0.00	-0.03	0.00
0.36	-0.52	0.00	-0.05	0.00	-0.02	0.00
0.54	-0.53	0.00	-0.05	0.00	-0.01	0.00
0.90	-0.56	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.37	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.35	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01
0.36	0.33	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01
0.54	0.31	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
0.90	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ2581-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.46	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.18	-6.48	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.00
0.36	-6.50	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
0.54	-6.51	0.00	-0.04	0.00	-0.01	0.00
0.90	-6.55	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	6.45	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
0.36	6.44	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
0.54	6.42	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
0.90	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3027_1-Σ1					L= 3.10	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.10	-0.38	-0.01	0.00	-0.01	-0.33
0.62	-3.10	-0.31	-0.01	0.00	0.00	-0.12
1.45	-3.10	-0.21	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.28	-3.10	-0.11	-0.01	0.00	0.00	0.00
3.10	-3.10	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.45	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2.28	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
3.10	3.54	0.01	0.00	0.00	0.01	0.30

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3027_2-Σ1					L= 3.10	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.10	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.62	-3.10	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.45	-3.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.28	-3.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03
3.10	-3.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.29
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.01	0.30
0.62	3.54	0.07	0.00	0.00	0.00	0.28
1.45	3.54	0.17	0.00	0.00	0.00	0.19
2.28	3.54	0.27	0.00	0.00	0.01	0.03
3.10	3.54	0.37	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3028_1-Σ1					L= 2.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.24	-1.07	-0.01	0.00	-0.01	-1.24
0.44	-4.24	-1.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.78
1.09	-4.24	-0.94	-0.01	0.00	-0.01	-0.14
1.52	-4.24	-0.89	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.18	-4.24	-0.81	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.09	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.52	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2.18	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3028_2-Σ1					L= 2.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.23	-0.90	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	-4.23	-0.85	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.09	-4.23	-0.77	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.52	-4.23	-0.72	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.18	-4.23	-0.64	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
0.44	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
1.09	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
1.52	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2.18	1.40	0.00	0.00	0.00	0.01	2.48

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3029_1-Σ1					L= 1.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-6.49	0.00	0.00	0.00	-2.48
0.24	0.00	-5.53	0.00	0.00	0.00	-1.07
0.47	0.00	-4.57	0.00	0.00	0.00	-0.25
0.71	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1.18	0.00	-1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.86	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.24	6.18	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.47	6.51	0.00	0.01	0.00	0.00	0.22
0.71	6.84	0.00	0.01	0.00	0.00	1.13
1.18	7.50	0.00	0.01	0.00	0.00	2.33

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3029_2-Σ1					L= 1.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
0.24	0.00	-1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
0.47	0.00	-1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
0.71	0.00	-1.25	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.18	0.00	-1.32	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.50	0.00	0.01	0.00	0.00	2.33
0.24	7.75	0.00	0.01	0.00	0.00	2.64
0.47	8.00	0.23	0.01	0.00	0.00	2.79
0.71	8.25	0.66	0.01	0.00	0.00	2.82
1.18	8.75	2.06	0.01	0.00	0.00	3.09

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3029_3-Σ1					L= 1.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.47	-0.68	-0.01	-0.01	0.00	0.00
0.24	-0.37	-0.29	-0.01	-0.01	0.00	0.00
0.47	-0.26	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
0.71	-0.16	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
1.18	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.64	2.12	0.01	0.01	0.00	3.10
0.24	9.86	2.24	0.01	0.01	0.00	2.64
0.47	10.09	2.37	0.01	0.01	0.00	2.23
0.71	10.31	2.50	0.01	0.01	0.00	1.89
1.18	10.76	2.89	0.01	0.01	0.01	0.91

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3029_4-Σ1					L= 1.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.16
0.24	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.49
0.47	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-1.04
0.71	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-1.68
1.18	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-3.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.76	2.89	0.01	0.01	0.01	0.91
0.24	10.94	3.20	0.01	0.01	0.01	0.23
0.47	11.12	3.69	0.01	0.01	0.01	0.00
0.71	11.29	4.18	0.01	0.01	0.01	0.00
1.18	11.65	5.16	0.01	0.01	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3030_1-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.85	-0.03	0.00	-0.08	0.00	0.00
0.32	-18.86	-0.01	0.00	-0.08	0.00	0.00
0.65	-18.87	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00
0.97	-18.88	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.15
1.62	-18.90	0.00	0.00	-0.08	-0.14	-0.51
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.45	0.25	0.13	0.27	0.50
0.32	0.00	0.48	0.25	0.13	0.18	0.37
0.65	0.00	0.52	0.25	0.13	0.10	0.22
0.97	0.00	0.56	0.25	0.13	0.02	0.14
1.62	0.00	0.63	0.25	0.13	0.00	0.03

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3030_2-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.33	-0.57	-0.16	-0.10	-0.12	-0.36
0.32	-1.34	-0.54	-0.16	-0.10	-0.07	-0.18
0.65	-1.35	-0.51	-0.16	-0.10	-0.02	-0.01
0.97	-1.36	-0.48	-0.16	-0.10	0.00	0.00
1.62	-1.37	-0.43	-0.16	-0.10	0.00	-1.48
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.69	2.62	0.00	0.06	0.00	2.91
0.32	6.68	2.66	0.00	0.06	0.00	2.05
0.65	6.66	2.69	0.00	0.06	0.00	1.19
0.97	6.65	2.73	0.00	0.06	0.03	0.34
1.62	6.63	2.80	0.00	0.06	0.13	0.44

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3030_3-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.05	-0.03	-0.02	-0.06	-0.07
0.32	0.00	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.06
0.65	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	-0.06
0.97	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.02	-0.10
1.62	0.00	0.00	-0.03	-0.02	0.00	-0.26
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.38	0.13	0.00	0.04	0.01	0.10
0.32	7.37	0.17	0.00	0.04	0.01	0.05
0.65	7.36	0.20	0.00	0.04	0.01	0.00
0.97	7.35	0.24	0.00	0.04	0.00	0.00
1.62	7.33	0.31	0.00	0.04	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3030_4-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.44	0.00	0.00	-0.01	-0.23
0.32	0.00	-0.40	0.00	0.00	-0.01	-0.09
0.65	0.00	-0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.97	0.00	-0.33	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.62	0.00	-0.25	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	16.60	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.32	16.59	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.65	16.58	0.00	0.01	0.00	0.01	0.08
0.97	16.57	0.00	0.01	0.00	0.01	0.17
1.62	16.55	0.00	0.01	0.00	0.00	0.33

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3031_1-Σ1					L= 3.10	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.39	-0.13	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.62	-4.39	-0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.45	-4.39	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.28	-4.39	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.05
3.10	-4.39	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.23
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.12	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
0.62	0.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10
1.45	0.12	0.08	0.01	0.00	0.00	0.09
2.28	0.12	0.17	0.01	0.00	0.00	0.01
3.10	0.12	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3031_2-Σ1					L= 3.10	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.39	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.23
0.62	-4.39	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.45	-4.39	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28	-4.39	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3.10	-4.39	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.45	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2.28	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.14
3.10	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.12

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3032_1-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.12
0.32	0.00	-0.11	-0.01	0.00	-0.01	-0.08
0.65	0.00	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	-0.08
0.97	0.00	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	-0.13
1.62	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.27
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	18.54	0.13	0.00	0.00	0.00	0.05
0.32	18.55	0.15	0.00	0.00	0.01	0.01
0.65	18.56	0.18	0.00	0.00	0.01	0.00
0.97	18.57	0.21	0.00	0.00	0.01	0.00
1.62	18.60	0.28	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3032_2-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.46	0.00	-0.04	0.00	-0.36
0.32	0.00	-0.43	0.00	-0.04	-0.01	-0.22
0.65	0.00	-0.39	0.00	-0.04	-0.02	-0.09
0.97	0.00	-0.35	0.00	-0.04	-0.04	0.00
1.62	0.00	-0.28	0.00	-0.04	-0.06	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.07	0.00	0.04	0.02	0.01	0.00
0.32	10.08	0.00	0.04	0.02	0.01	0.00
0.65	10.09	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00
0.97	10.10	0.00	0.04	0.02	0.00	0.04
1.62	10.13	0.00	0.04	0.02	0.00	0.24

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3032_3-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.29	-2.91	0.00	-0.06	0.00	-1.54
0.32	-0.29	-2.87	0.00	-0.06	0.00	-0.60
0.65	-0.28	-2.83	0.00	-0.06	0.00	0.00
0.97	-0.27	-2.80	0.00	-0.06	-0.02	0.00
1.62	-0.25	-2.72	0.00	-0.06	-0.10	-0.56
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.19	0.76	0.14	0.10	0.13	0.78
0.32	10.20	0.79	0.14	0.10	0.08	0.53
0.65	10.21	0.81	0.14	0.10	0.04	0.42
0.97	10.22	0.84	0.14	0.10	0.00	1.23
1.62	10.24	0.90	0.14	0.10	0.00	3.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3032_4-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-14.89	-0.57	-0.23	-0.13	-0.12	-0.40
0.32	-14.88	-0.54	-0.23	-0.13	-0.05	-0.24
0.65	-14.87	-0.50	-0.23	-0.13	0.00	-0.09
0.97	-14.86	-0.46	-0.23	-0.13	0.00	0.00
1.62	-14.84	-0.39	-0.23	-0.13	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
0.32	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.04
0.65	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.13
0.97	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.23
1.62	0.00	0.00	0.00	0.08	0.25	0.49

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3033_1-Σ1				L= 2.18		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.09	-4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.52	-4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18	-4.23	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.25	0.64	0.01	0.00	0.01	2.49
0.44	1.25	0.69	0.01	0.00	0.01	2.20
1.09	1.25	0.77	0.01	0.00	0.00	1.72
1.52	1.25	0.82	0.01	0.00	0.00	1.38
2.18	1.25	0.90	0.01	0.00	0.00	0.82

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3033_2-Σ1				L= 2.18		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-4.24	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.09	-4.24	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.13
1.52	-4.24	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.56
2.18	-4.24	0.00	0.00	0.00	-0.02	-1.23
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.23	0.81	0.01	0.00	0.00	0.83
0.44	1.23	0.87	0.01	0.00	0.00	0.47
1.09	1.23	0.94	0.01	0.00	0.00	0.04
1.52	1.23	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2.18	1.23	1.07	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3034_1-Σ1					L= 3.10	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.73	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.29
0.62	-5.73	-0.29	0.00	0.00	0.00	-0.08
1.45	-5.73	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28	-5.73	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3.10	-5.73	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.48	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
0.62	3.48	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
1.45	3.48	0.00	0.01	0.00	0.01	0.15
2.28	3.48	0.00	0.01	0.00	0.00	0.26
3.10	3.48	0.04	0.01	0.00	0.00	0.30

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3034_2-Σ1					L= 3.10	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.73	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	-5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.45	-5.73	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.28	-5.73	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.06
3.10	-5.73	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.33
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.48	0.01	0.01	0.00	0.01	0.30
0.62	3.48	0.08	0.01	0.00	0.01	0.27
1.45	3.48	0.18	0.01	0.00	0.01	0.16
2.28	3.48	0.28	0.01	0.00	0.02	0.00
3.10	3.48	0.38	0.01	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3035_1-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.43	0.00	-0.08	-0.01	-0.09	0.00
0.32	-2.42	0.00	-0.08	-0.01	-0.07	0.00
0.65	-2.41	0.00	-0.08	-0.01	-0.04	0.00
0.97	-2.40	0.00	-0.08	-0.01	-0.02	0.00
1.62	-2.39	0.00	-0.08	-0.01	-0.01	-0.22
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	16.67	0.24	0.03	0.01	0.04	0.32
0.32	16.69	0.28	0.03	0.01	0.03	0.24
0.65	16.70	0.32	0.03	0.01	0.02	0.16
0.97	16.71	0.35	0.03	0.01	0.01	0.08
1.62	16.73	0.43	0.03	0.01	0.03	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3035_2-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.75	-0.65	0.00	-0.04	0.00	-0.28
0.32	-4.74	-0.61	0.00	-0.04	-0.01	-0.16
0.65	-4.74	-0.57	0.00	-0.04	-0.02	-0.10
0.97	-4.73	-0.54	0.00	-0.04	-0.03	-0.06
1.62	-4.71	-0.46	0.00	-0.04	-0.06	-0.07
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.66	0.00	0.04	0.02	0.02	0.00
0.32	6.67	0.00	0.04	0.02	0.01	0.00
0.65	6.68	0.00	0.04	0.02	0.01	0.16
0.97	6.69	0.00	0.04	0.02	0.00	0.31
1.62	6.71	0.05	0.04	0.02	0.00	0.63

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3035_3-Σ1					L= 1.62	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.74	-2.83	0.00	-0.09	0.00	-1.48
0.32	-8.73	-2.79	0.00	-0.09	0.00	-0.58
0.65	-8.72	-2.75	0.00	-0.09	0.00	-0.18
0.97	-8.72	-2.72	0.00	-0.09	-0.02	-0.82
1.62	-8.70	-2.64	0.00	-0.09	-0.12	-2.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.73	1.92	0.15	0.10	0.13	1.09
0.32	6.74	1.95	0.15	0.10	0.08	0.46
0.65	6.75	1.98	0.15	0.10	0.04	0.35
0.97	6.76	2.01	0.15	0.10	0.02	1.20
1.62	6.78	2.06	0.15	0.10	0.01	2.94

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3035_4-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.99	-0.63	-0.24	-0.13	-0.13	-0.50
0.32	-18.98	-0.59	-0.24	-0.13	-0.06	-0.32
0.65	-18.97	-0.56	-0.24	-0.13	0.00	-0.15
0.97	-18.96	-0.52	-0.24	-0.13	-0.02	0.00
1.62	-18.94	-0.45	-0.24	-0.13	-0.05	-0.22
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.26	0.30	0.05	0.10	0.03	0.38
0.32	7.27	0.33	0.05	0.10	0.01	0.28
0.65	7.28	0.36	0.05	0.10	0.02	0.17
0.97	7.28	0.39	0.05	0.10	0.10	0.24
1.62	7.30	0.44	0.05	0.10	0.25	0.53

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3036_1-Σ1				L= 1.18		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.38	-5.17	-0.02	-0.01	-0.03	-3.74
0.24	-3.47	-4.68	-0.02	-0.01	-0.03	-2.58
0.47	-3.55	-4.19	-0.02	-0.01	-0.02	-2.21
0.71	-3.63	-3.70	-0.02	-0.01	-0.02	-2.07
1.18	-3.80	-4.10	-0.02	-0.01	-0.01	-1.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.17	5.04	0.01	0.01	0.02	0.09
0.24	10.00	3.46	0.01	0.01	0.01	0.00
0.47	9.82	1.87	0.01	0.01	0.01	0.00
0.71	9.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.00
1.18	9.29	0.00	0.01	0.01	0.01	0.91

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3036_2-Σ1				L= 1.18		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.80	-4.10	-0.02	-0.01	-0.01	-1.18
0.24	-3.90	-3.90	-0.02	-0.01	-0.01	-0.50
0.47	-4.00	-3.71	-0.02	-0.01	0.00	0.00
0.71	-4.11	-3.51	-0.02	-0.01	0.00	0.00
1.18	-4.32	-3.13	-0.02	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.29	0.00	0.01	0.01	0.01	0.91
0.24	9.06	0.00	0.01	0.01	0.00	1.47
0.47	8.84	0.00	0.01	0.01	0.00	1.89
0.71	8.61	0.00	0.01	0.01	0.00	2.23
1.18	8.16	0.66	0.01	0.01	0.01	3.45

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3036_3-Σ1				L= 1.18		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.05	-0.01	0.00	-0.02	0.00
0.24	-0.08	-1.35	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.47	-0.19	-0.65	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.71	-0.31	-0.22	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.18	-0.54	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.75	1.33	0.00	0.00	0.00	3.44
0.24	8.50	1.29	0.00	0.00	0.00	3.32
0.47	8.25	1.26	0.00	0.00	0.00	3.11
0.71	8.00	1.49	0.00	0.00	0.00	2.90
1.18	7.50	2.22	0.00	0.00	0.00	2.33

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3036_4-Σ1				L= 1.18		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.54	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.24	-0.69	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.47	-0.84	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.71	-0.99	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.25
1.18	-1.29	0.00	-0.01	0.00	0.00	-2.49
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.50	2.22	0.00	0.00	0.00	2.33
0.24	7.17	2.80	0.00	0.00	0.00	1.83
0.47	6.84	3.61	0.00	0.00	0.00	1.13
0.71	6.51	4.57	0.00	0.00	0.00	0.23
1.18	5.85	6.50	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3037_1-Σ1				L= 3.10		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.32	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	-4.32	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.45	-4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28	-4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
3.10	-4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
0.62	1.56	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17
1.45	1.56	0.08	0.00	0.00	0.01	0.15
2.28	1.56	0.18	0.00	0.00	0.01	0.06
3.10	1.56	0.28	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3037_2-Σ1				L= 3.10		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.32	-0.30	0.00	0.00	-0.01	-0.23
0.62	-4.32	-0.22	0.00	0.00	-0.01	-0.07
1.45	-4.32	-0.12	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.28	-4.32	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
3.10	-4.32	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.45	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2.28	1.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.14
3.10	1.56	0.15	0.00	0.00	0.00	0.12

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3038_1-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.12
0.32	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.08
0.65	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.01	-0.08
0.97	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.01	-0.13
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.27
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	18.38	0.13	0.01	0.01	0.01	0.05
0.32	18.39	0.15	0.01	0.01	0.01	0.01
0.65	18.40	0.18	0.01	0.01	0.01	0.00
0.97	18.41	0.21	0.01	0.01	0.01	0.00
1.62	18.43	0.28	0.01	0.01	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3038_2-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.56	-0.04	-0.02	-0.01	-0.37
0.32	0.00	-0.53	-0.04	-0.02	-0.01	-0.22
0.65	0.00	-0.49	-0.04	-0.02	-0.01	-0.09
0.97	0.00	-0.45	-0.04	-0.02	0.00	-0.01
1.62	0.00	-0.38	-0.04	-0.02	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.37	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
0.32	9.38	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00
0.65	9.39	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00
0.97	9.40	0.00	0.00	0.04	0.04	0.12
1.62	9.43	0.00	0.00	0.04	0.06	0.39

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3038_3-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.54	-2.89	-0.14	-0.10	-0.13	-1.53
0.32	-2.53	-2.85	-0.14	-0.10	-0.08	-0.60
0.65	-2.52	-2.81	-0.14	-0.10	-0.04	0.00
0.97	-2.52	-2.78	-0.14	-0.10	-0.02	0.00
1.62	-2.50	-2.70	-0.14	-0.10	-0.02	-0.56
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.09	0.76	0.00	0.06	0.00	0.78
0.32	10.10	0.79	0.00	0.06	0.00	0.53
0.65	10.11	0.82	0.00	0.06	0.00	0.42
0.97	10.12	0.84	0.00	0.06	0.02	1.22
1.62	10.14	0.90	0.00	0.06	0.10	2.99

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3038_4-Σ1				L= 1.62		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-14.79	-0.59	-0.08	-0.08	-0.05	-0.40
0.32	-14.78	-0.56	-0.08	-0.08	-0.02	-0.24
0.65	-14.77	-0.52	-0.08	-0.08	-0.03	-0.09
0.97	-14.75	-0.48	-0.08	-0.08	-0.10	-0.01
1.62	-14.73	-0.41	-0.08	-0.08	-0.23	-0.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.07	0.22	0.13	0.11	0.09
0.32	0.00	0.10	0.22	0.13	0.04	0.07
0.65	0.00	0.12	0.22	0.13	0.00	0.14
0.97	0.00	0.15	0.22	0.13	0.03	0.25
1.62	0.00	0.20	0.22	0.13	0.08	0.53

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3063-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.18	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.36	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.54	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.90	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.18	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.36	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.54	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.90	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3064-Σ1				L= 3.23		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.65	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
1.51	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
2.37	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
3.23	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.84	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.65	5.84	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.51	5.84	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.37	5.84	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
3.23	5.84	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3065-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-0.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	-0.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	-0.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3066-Σ1				L= 2.36		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.88	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.47	-2.88	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.18	-2.88	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.65	-2.88	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.36	-2.88	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.47	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.18	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.65	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.36	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3067-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.96	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.18	7.96	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.36	7.96	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.54	7.96	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.90	7.96	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3068-Σ1				L= 3.23		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.10	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.65	-2.10	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.51	-2.10	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.37	-2.10	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
3.23	-2.10	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.65	1.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.51	1.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.37	1.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
3.23	1.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3069-Σ1				L= 3.23		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.65	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.51	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.37	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
3.23	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.85	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.65	5.85	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1.51	5.85	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
2.37	5.85	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
3.23	5.85	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3070-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.18	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.36	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.54	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.90	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3071-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.21	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.21	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.21	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3072-Σ1					L= 2.36	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.47	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.18	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.65	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.36	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.29	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.47	6.29	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.18	6.29	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.65	6.29	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.36	6.29	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3073-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.95	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.18	7.95	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.36	7.95	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.54	7.95	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.90	7.95	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3074-Σ1					L= 3.23	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.65	-3.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.51	-3.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.37	-3.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
3.23	-3.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.76	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.65	0.76	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.51	0.76	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.37	0.76	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
3.23	0.76	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3075-Σ1					L= 3.58	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.25	-5.85	0.00	0.00	0.00	-2.58
0.72	-18.92	-3.78	0.00	0.00	0.00	-1.10
1.67	-19.80	-1.02	0.00	0.00	-0.01	-1.54
2.63	-20.68	-0.81	-0.01	0.00	-0.01	-1.17
3.58	-21.57	-1.65	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	1.51	0.06	0.00	0.08	0.27
0.72	0.01	0.88	0.04	0.00	0.06	1.52
1.67	0.00	0.09	0.02	0.00	0.04	3.70
2.63	0.00	1.94	0.02	0.00	0.02	3.20
3.58	0.00	4.75	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3076-Σ1					L= 2.40	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.57	-4.06	-0.04	0.00	-0.05	-1.82
0.48	-19.04	-2.73	-0.03	0.00	-0.03	-0.98
1.20	-19.74	-0.76	-0.02	0.00	-0.03	-0.99
1.68	-20.20	-0.68	-0.02	0.00	-0.03	-0.80
2.40	-20.90	-1.54	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.32	0.10	0.00	0.04	0.03
0.48	0.00	0.74	0.07	0.00	0.00	0.40
1.20	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	1.33
1.68	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	1.29
2.40	0.00	2.81	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3077-Σ1				L= 1.22		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.55	-2.55	-0.03	0.00	0.00	-0.15
0.24	-9.86	-1.57	-0.01	0.00	-0.02	-0.24
0.49	-10.16	-0.59	0.00	0.00	-0.04	-0.38
0.73	-10.46	-0.25	-0.02	0.00	-0.05	-0.38
1.22	-11.07	-1.31	-0.18	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.01	1.34	0.24	0.00	0.05	0.06
0.24	0.86	0.81	0.16	0.00	0.04	0.43
0.49	0.71	0.28	0.08	0.00	0.04	0.69
0.73	0.56	0.44	0.04	0.00	0.03	0.70
1.22	0.26	2.43	0.08	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3078-Σ1				L= 1.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.54	-2.21	-0.21	0.00	-0.05	-0.13
0.24	-9.81	-1.35	-0.14	0.00	-0.04	-0.20
0.48	-10.08	-0.49	-0.08	0.00	-0.04	-0.30
0.72	-10.35	-0.21	-0.04	0.00	-0.03	-0.29
1.21	-10.88	-1.01	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.07	1.00	0.03	0.00	0.00	0.06
0.24	0.94	0.59	0.01	0.00	0.01	0.41
0.48	0.80	0.19	0.00	0.00	0.03	0.62
0.72	0.67	0.42	0.01	0.00	0.04	0.63
1.21	0.40	2.17	0.14	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3079-Σ1				L= 2.36		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.24	-4.69	-0.14	0.00	-0.09	-1.24
0.47	-8.78	-3.01	-0.10	0.00	-0.04	-0.47
1.18	-9.61	-0.52	-0.04	0.00	-0.02	-0.83
1.65	-10.20	-0.55	-0.02	0.00	-0.02	-0.71
2.36	-11.09	-1.46	-0.04	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.57	0.04	0.00	0.01	0.37
0.47	0.00	0.97	0.02	0.00	0.00	0.88
1.18	0.00	0.16	0.00	0.00	0.02	2.07
1.65	0.00	1.33	0.01	0.00	0.03	1.85
2.36	0.00	3.91	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3080-Σ1				L= 3.53		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.58	-5.19	-0.07	0.00	-0.12	-2.46
0.71	-18.18	-3.36	-0.05	0.00	-0.09	-1.31
1.65	-18.97	-0.94	-0.04	0.00	-0.06	-1.81
2.59	-19.77	-0.96	-0.03	0.00	-0.03	-1.37
3.53	-20.56	-1.95	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	1.77	0.00	0.00	0.00	0.30
0.71	0.09	1.02	0.00	0.00	0.00	1.30
1.65	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	3.20
2.59	0.00	1.70	0.00	0.00	0.01	2.77
3.53	0.00	4.17	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3081-Σ1				L= 3.53		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.28	-5.26	0.00	0.00	0.00	-2.46
0.71	-17.89	-3.40	0.00	0.00	0.00	-1.26
1.65	-18.69	-0.94	0.00	0.00	0.00	-1.78
2.59	-19.50	-0.94	0.00	0.00	-0.01	-1.36
3.53	-20.31	-1.94	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.79	0.07	0.00	0.13	0.36
0.71	0.00	1.04	0.06	0.00	0.09	1.36
1.65	0.00	0.13	0.04	0.00	0.06	3.27
2.59	0.00	1.74	0.03	0.00	0.03	2.82
3.53	0.00	4.25	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3082-Σ1				L= 2.36		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.01	-4.66	-0.03	0.00	0.00	-1.19
0.47	-12.55	-2.98	-0.02	0.00	0.00	-0.41
1.18	-13.36	-0.50	0.00	0.00	-0.02	-0.79
1.65	-13.89	-0.52	-0.01	0.00	-0.03	-0.68
2.36	-14.70	-1.42	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.59	0.14	0.00	0.10	0.47
0.47	0.00	0.98	0.10	0.00	0.04	0.94
1.18	0.00	0.20	0.04	0.00	0.03	2.11
1.65	0.00	1.36	0.02	0.00	0.02	1.87
2.36	0.00	3.93	0.04	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3083-Σ1				L= 1.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.91	-2.25	-0.04	0.00	0.00	-0.17
0.24	-9.18	-1.39	-0.02	0.00	-0.02	-0.24
0.48	-9.45	-0.54	0.00	0.00	-0.04	-0.33
0.72	-9.72	-0.25	-0.02	0.00	-0.04	-0.32
1.21	-10.25	-1.05	-0.16	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.32	0.95	0.20	0.00	0.04	0.01
0.24	0.18	0.55	0.13	0.00	0.03	0.36
0.48	0.05	0.15	0.06	0.00	0.03	0.58
0.72	0.00	0.37	0.03	0.00	0.02	0.60
1.21	0.00	2.12	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3084-Σ1				L= 1.22		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.91	-2.61	-0.23	0.00	-0.04	-0.19
0.24	-9.21	-1.61	-0.15	0.00	-0.03	-0.28
0.49	-9.52	-0.64	-0.07	0.00	-0.03	-0.41
0.73	-9.82	-0.29	-0.03	0.00	-0.03	-0.40
1.22	-10.42	-1.35	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.25	1.30	0.04	0.00	0.00	0.00
0.24	0.10	0.77	0.02	0.00	0.02	0.37
0.49	0.00	0.24	0.00	0.00	0.05	0.65
0.73	0.00	0.38	0.02	0.00	0.05	0.67
1.22	0.00	2.38	0.18	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3085-Σ1				L= 2.40		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.89	-4.06	-0.10	0.00	-0.04	-1.84
0.48	-20.35	-2.72	-0.07	0.00	0.00	-0.96
1.20	-21.05	-0.77	-0.02	0.00	0.00	-0.97
1.68	-21.52	-0.67	0.00	0.00	0.00	-0.79
2.40	-22.22	-1.52	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.33	0.04	0.00	0.05	0.12
0.48	0.00	0.76	0.03	0.00	0.03	0.44
1.20	0.00	0.05	0.02	0.00	0.03	1.35
1.68	0.00	0.79	0.02	0.00	0.03	1.30
2.40	0.00	2.83	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3086-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.92	-5.84	-0.06	0.00	-0.09	-2.58
0.72	-18.58	-3.77	-0.05	0.00	-0.07	-1.08
1.67	-19.47	-1.01	-0.03	0.00	-0.04	-1.53
2.63	-20.35	-0.80	-0.02	0.00	-0.02	-1.17
3.58	-21.24	-1.64	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.33
0.72	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	1.57
1.67	0.00	0.11	0.00	0.00	0.01	3.74
2.63	0.00	1.96	0.00	0.00	0.01	3.21
3.58	0.00	4.77	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3087-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.39	-5.86	-0.08	0.00	-0.08	-2.60
0.72	-19.06	-3.79	-0.06	0.00	-0.06	-1.29
1.67	-19.94	-1.02	-0.02	0.00	-0.04	-3.08
2.63	-20.82	-1.61	-0.02	0.00	-0.02	-2.72
3.58	-21.71	-4.08	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.45	5.18	0.00	0.00	0.00	1.97
0.72	10.11	3.33	0.00	0.00	0.02	1.51
1.67	9.67	0.86	0.00	0.00	0.05	3.70
2.63	9.22	1.94	0.03	0.00	0.04	3.20
3.58	8.77	4.75	0.06	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3088-Σ1				L= 2.40		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.08	-4.06	-0.10	0.00	-0.04	-1.82
0.48	-18.54	-2.73	-0.07	0.00	0.00	-0.97
1.20	-19.24	-0.76	-0.02	0.00	0.00	-0.98
1.68	-19.71	-0.68	0.00	0.00	0.00	-0.80
2.40	-20.41	-1.54	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.32	0.04	0.00	0.05	0.03
0.48	0.00	0.75	0.03	0.00	0.03	0.40
1.20	0.00	0.01	0.02	0.00	0.03	1.33
1.68	0.00	0.77	0.02	0.00	0.03	1.29
2.40	0.00	2.81	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3089-Σ1				L= 1.22		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.48	-2.56	-0.23	0.00	-0.04	-0.16
0.24	-9.78	-1.57	-0.15	0.00	-0.04	-0.25
0.49	-10.09	-0.59	-0.07	0.00	-0.04	-0.38
0.73	-10.39	-0.26	-0.04	0.00	-0.03	-0.38
1.22	-10.99	-1.31	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	1.33	0.04	0.00	0.00	0.06
0.24	0.87	0.80	0.01	0.00	0.02	0.42
0.49	0.72	0.27	0.00	0.00	0.04	0.68
0.73	0.57	0.43	0.02	0.00	0.05	0.70
1.22	0.27	2.43	0.18	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3090-Σ1				L= 1.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.53	-2.21	-0.03	0.00	0.00	-0.13
0.24	-9.80	-1.36	-0.01	0.00	-0.02	-0.20
0.48	-10.07	-0.50	0.00	0.00	-0.03	-0.29
0.72	-10.33	-0.21	-0.02	0.00	-0.04	-0.29
1.21	-10.87	-1.01	-0.14	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	1.00	0.21	0.00	0.06	0.07
0.24	0.88	0.60	0.15	0.00	0.04	0.39
0.48	0.75	0.19	0.08	0.00	0.04	0.61
0.72	0.61	0.41	0.05	0.00	0.03	0.62
1.21	0.34	2.15	0.08	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3091-Σ1				L= 2.36		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.31	-4.68	-0.03	0.00	0.00	-1.24
0.47	-8.84	-3.00	-0.02	0.00	0.00	-0.46
1.18	-9.69	-0.52	0.00	0.00	-0.02	-0.82
1.65	-10.28	-0.55	-0.01	0.00	-0.03	-0.71
2.36	-11.17	-1.45	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.56	0.14	0.00	0.12	0.44
0.47	0.00	0.96	0.10	0.00	0.07	0.91
1.18	0.00	0.19	0.05	0.00	0.03	2.09
1.65	0.00	1.34	0.02	0.00	0.02	1.86
2.36	0.00	3.92	0.04	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3092-Σ1				L= 3.53		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.70	-5.24	-0.02	0.00	-0.06	-2.48
0.71	-18.31	-3.38	-0.02	0.00	-0.05	-1.31
1.65	-19.11	-0.95	-0.02	0.00	-0.03	-1.81
2.59	-19.92	-0.96	-0.02	0.00	-0.02	-1.37
3.53	-20.73	-1.95	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	11.84	1.77	0.07	0.00	0.12	1.70
0.71	11.53	1.03	0.06	0.00	0.09	1.48
1.65	11.12	0.51	0.04	0.00	0.06	3.36
2.59	10.71	1.78	0.03	0.00	0.03	2.86
3.53	10.30	4.29	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3093-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.77	-5.84	0.00	0.00	0.00	-2.56
0.72	-18.43	-3.77	0.00	0.00	0.00	-1.07
1.67	-19.31	-1.00	0.00	0.00	-0.01	-1.52
2.63	-20.20	-0.80	0.00	0.00	-0.01	-1.16
3.58	-21.08	-1.64	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	1.52	0.06	0.00	0.09	0.34
0.72	0.04	0.89	0.05	0.00	0.07	1.58
1.67	0.00	0.11	0.03	0.00	0.04	3.74
2.63	0.00	1.96	0.02	0.00	0.02	3.22
3.58	0.00	4.77	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3095-Σ1				L= 2.40		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.82	-4.05	-0.04	0.00	-0.05	-1.84
0.48	-20.28	-2.72	-0.03	0.00	-0.03	-0.95
1.20	-20.98	-0.77	-0.02	0.00	-0.03	-0.97
1.68	-21.45	-0.66	-0.02	0.00	-0.03	-0.78
2.40	-22.15	-1.52	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.34	0.10	0.00	0.04	0.12
0.48	0.00	0.76	0.07	0.00	0.00	0.44
1.20	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	1.35
1.68	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	1.30
2.40	0.00	2.83	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3096-Σ1				L= 1.22		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.92	-2.61	-0.04	0.00	0.00	-0.20
0.24	-9.22	-1.61	-0.02	0.00	-0.02	-0.29
0.49	-9.52	-0.64	0.00	0.00	-0.05	-0.41
0.73	-9.83	-0.30	-0.02	0.00	-0.05	-0.40
1.22	-10.43	-1.36	-0.18	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.26	1.29	0.23	0.00	0.04	0.00
0.24	0.11	0.76	0.15	0.00	0.03	0.37
0.49	0.00	0.23	0.07	0.00	0.03	0.65
0.73	0.00	0.38	0.03	0.00	0.03	0.67
1.22	0.00	2.38	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3097-Σ1				L= 1.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.92	-2.26	-0.20	0.00	-0.04	-0.18
0.24	-9.19	-1.40	-0.13	0.00	-0.03	-0.24
0.48	-9.46	-0.54	-0.06	0.00	-0.03	-0.33
0.72	-9.73	-0.25	-0.03	0.00	-0.02	-0.31
1.21	-10.26	-1.05	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.32	0.95	0.04	0.00	0.00	0.00
0.24	0.19	0.55	0.02	0.00	0.02	0.35
0.48	0.05	0.15	0.00	0.00	0.04	0.58
0.72	0.00	0.36	0.02	0.00	0.04	0.60
1.21	0.00	2.11	0.16	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3098-Σ1					L= 2.36	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-14.54	-4.66	-0.14	0.00	-0.10	-1.19
0.47	-15.08	-2.98	-0.10	0.00	-0.05	-0.41
1.18	-15.88	-0.50	-0.04	0.00	-0.03	-0.79
1.65	-16.42	-0.52	-0.02	0.00	-0.02	-0.69
2.36	-17.23	-1.43	-0.04	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.60	0.03	0.00	0.00	0.48
0.47	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.94
1.18	0.00	0.20	0.00	0.00	0.02	2.11
1.65	0.00	1.36	0.01	0.00	0.03	1.88
2.36	0.00	3.94	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3099-Σ1					L= 3.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.15	-5.18	-0.07	0.00	-0.13	-2.44
0.71	-17.75	-3.35	-0.06	0.00	-0.09	-1.26
1.65	-18.54	-0.93	-0.04	0.00	-0.06	-1.78
2.59	-19.34	-0.94	-0.03	0.00	-0.03	-1.35
3.53	-20.13	-1.93	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.37
0.71	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.34
1.65	0.00	0.18	0.00	0.00	0.01	3.23
2.59	0.00	1.71	0.01	0.00	0.02	2.78
3.53	0.00	4.19	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3100_1-Σ1					L= 3.13	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.19	-0.20	-0.05	0.00	-0.05	-0.10
0.63	-0.19	-0.12	-0.05	0.00	-0.02	0.00
1.46	-0.19	-0.02	-0.05	0.00	-0.03	0.00
2.29	-0.19	0.00	-0.05	0.00	-0.09	0.00
3.13	-0.19	0.00	-0.05	0.00	-0.15	-0.10
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	11.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
0.63	11.07	0.00	0.07	0.00	0.03	0.03
1.46	11.07	0.00	0.07	0.00	0.02	0.08
2.29	11.07	0.09	0.07	0.00	0.07	0.05
3.13	11.07	0.19	0.07	0.00	0.11	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3100_2-Σ1					L= 3.13	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.14	-0.20	-0.11	-0.02	-0.17	-0.09
0.63	-0.14	-0.13	-0.11	-0.02	-0.10	-0.01
1.46	-0.14	-0.03	-0.11	-0.02	-0.01	0.00
2.29	-0.14	0.00	-0.11	-0.02	-0.05	0.00
3.13	-0.14	0.00	-0.11	-0.02	-0.12	-0.09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.86	0.00	0.08	0.01	0.13	0.07
0.63	10.86	0.00	0.08	0.01	0.08	0.13
1.46	10.86	0.04	0.08	0.01	0.01	0.14
2.29	10.86	0.14	0.08	0.01	0.09	0.08
3.13	10.86	0.24	0.08	0.01	0.18	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3101_1-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.22	-0.21	-0.01	0.00	-0.03	-0.14
0.44	-0.22	-0.16	-0.01	0.00	-0.02	-0.06
1.11	-0.22	-0.08	-0.01	0.00	-0.02	0.00
1.55	-0.22	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.21	-0.22	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
0.44	10.88	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
1.11	10.88	0.05	0.00	0.00	0.01	0.05
1.55	10.88	0.09	0.00	0.00	0.01	0.04
2.21	10.88	0.17	0.00	0.00	0.01	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3101_2-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.17	-0.64	0.00	0.00	0.00	-0.21
0.44	-0.17	-0.59	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.11	-0.17	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.17	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.17	-0.38	0.00	0.00	0.00	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	11.41	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
1.11	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
1.55	11.41	0.02	0.00	0.00	0.00	0.65
2.21	11.41	0.08	0.00	0.00	0.00	0.93

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3102_1-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.67	-4.14	0.00	0.00	0.00	-0.93
0.48	-2.42	-2.32	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-2.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.67	-1.80	-0.12	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.39	-1.43	-0.22	0.00	0.00	-0.01	-1.89
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.56	0.12	0.00	0.00	0.00	0.03
0.48	5.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.62
1.19	5.79	0.40	0.00	0.00	0.00	1.30
1.67	6.29	2.22	0.00	0.00	0.00	0.68
2.39	7.03	4.94	0.00	0.00	0.00	0.15

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3102_2-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-3.52	-0.02	0.00	-0.02	-1.56
0.48	0.00	-2.28	-0.02	0.00	-0.01	-0.18
1.19	0.00	-0.42	-0.02	0.00	0.00	-0.25
1.67	0.00	-0.35	-0.02	0.00	0.00	-0.18
2.39	0.00	-0.89	-0.02	0.00	0.00	-0.58
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	14.36	0.96	0.00	0.00	0.00	0.34
0.48	14.77	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	15.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.79
1.67	15.78	0.83	0.00	0.00	0.01	0.70
2.39	16.39	2.70	0.00	0.00	0.02	0.29

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3103_1-Σ1				L= 1.63		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-15.57	-0.26	0.00	-0.10	0.00	-0.43
0.33	-15.58	-0.22	0.00	-0.10	0.00	-0.38
0.65	-15.59	-0.19	0.00	-0.10	0.00	-0.37
0.98	-15.60	-0.16	0.00	-0.10	0.00	-0.39
1.63	-15.62	-0.11	0.00	-0.10	-0.12	-0.47
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.06	0.19	0.11	0.19	0.08
0.33	0.00	0.09	0.19	0.11	0.13	0.06
0.65	0.00	0.13	0.19	0.11	0.06	0.03
0.98	0.00	0.17	0.19	0.11	0.01	0.00
1.63	0.00	0.24	0.19	0.11	0.00	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3103_2-Σ1				L= 1.63		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.13	-0.45	-0.07	-0.08	-0.08	-0.34
0.33	-2.14	-0.43	-0.07	-0.08	-0.05	-0.20
0.65	-2.15	-0.40	-0.07	-0.08	-0.04	-0.07
0.98	-2.16	-0.37	-0.07	-0.08	-0.03	0.00
1.63	-2.17	-0.32	-0.07	-0.08	-0.05	-1.81
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.70	2.90	0.04	0.07	0.02	3.06
0.33	7.69	2.94	0.04	0.07	0.00	2.11
0.65	7.68	2.97	0.04	0.07	0.00	1.15
0.98	7.67	3.01	0.04	0.07	0.01	0.18
1.63	7.65	3.09	0.04	0.07	0.05	0.28

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3103_3-Σ1				L= 1.63		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03
0.33	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02
0.65	0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02
0.98	0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03
1.63	0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.95	0.12	0.03	0.03	0.04	0.17
0.33	7.94	0.16	0.03	0.03	0.04	0.12
0.65	7.93	0.20	0.03	0.03	0.03	0.06
0.98	7.92	0.23	0.03	0.03	0.02	0.00
1.63	7.90	0.31	0.03	0.03	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3103_4-Σ1				L= 1.63		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.83	-0.23	-0.07	-0.02	-0.05	-0.13
0.33	-0.83	-0.19	-0.07	-0.02	-0.02	-0.06
0.65	-0.84	-0.16	-0.07	-0.02	0.00	-0.01
0.98	-0.85	-0.12	-0.07	-0.02	-0.02	0.00
1.63	-0.87	-0.05	-0.07	-0.02	-0.05	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	17.29	0.00	0.05	0.02	0.04	0.00
0.33	17.28	0.00	0.05	0.02	0.02	0.01
0.65	17.27	0.00	0.05	0.02	0.00	0.05
0.98	17.26	0.00	0.05	0.02	0.02	0.07
1.63	17.24	0.03	0.05	0.02	0.07	0.10

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3104_1-Σ1				L= 3.13		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.92	-0.16	-0.08	-0.01	-0.12	-0.08
0.63	-2.92	-0.08	-0.08	-0.01	-0.07	-0.01
1.46	-2.92	0.00	-0.08	-0.01	-0.01	0.00
2.29	-2.92	0.00	-0.08	-0.01	-0.07	-0.06
3.13	-2.92	0.00	-0.08	-0.01	-0.16	-0.21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.47	0.00	0.10	0.02	0.17	0.00
0.63	1.47	0.00	0.10	0.02	0.10	0.03
1.46	1.47	0.03	0.10	0.02	0.02	0.05
2.29	1.47	0.13	0.10	0.02	0.06	0.00
3.13	1.47	0.23	0.10	0.02	0.13	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3104_2-Σ1				L= 3.13		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.89	-0.33	-0.07	0.00	-0.15	-0.29
0.63	-2.89	-0.26	-0.07	0.00	-0.10	-0.11
1.46	-2.89	-0.16	-0.07	0.00	-0.05	0.00
2.29	-2.89	-0.06	-0.07	0.00	-0.01	0.00
3.13	-2.89	0.00	-0.07	0.00	-0.05	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.41	0.00	0.05	0.00	0.12	0.00
0.63	1.41	0.00	0.05	0.00	0.08	0.00
1.46	1.41	0.00	0.05	0.00	0.04	0.07
2.29	1.41	0.05	0.05	0.00	0.01	0.15
3.13	1.41	0.14	0.05	0.00	0.07	0.16

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3105_1-Σ1				L= 1.63		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.59	-0.41	-0.06	-0.02	-0.05	-0.16
0.33	-0.59	-0.37	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03
0.65	-0.58	-0.33	-0.06	-0.02	-0.02	0.00
0.98	-0.57	-0.29	-0.06	-0.02	0.00	-0.01
1.63	-0.55	-0.22	-0.06	-0.02	-0.05	-0.09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	14.07	0.01	0.07	0.02	0.07	0.05
0.33	14.08	0.04	0.07	0.02	0.04	0.04
0.65	14.09	0.07	0.07	0.02	0.02	0.08
0.98	14.10	0.10	0.07	0.02	0.00	0.19
1.63	14.12	0.15	0.07	0.02	0.04	0.35

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3105_2-Σ1					L= 1.63	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	-0.01
0.33	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00
0.65	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01
0.98	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.02	-0.17
1.63	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.04	-0.57
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.89	0.46	0.03	0.02	0.01	0.33
0.33	7.90	0.50	0.03	0.02	0.01	0.18
0.65	7.91	0.53	0.03	0.02	0.02	0.02
0.98	7.92	0.57	0.03	0.02	0.02	0.00
1.63	7.94	0.65	0.03	0.02	0.04	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3105_3-Σ1					L= 1.63	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.13	-3.99	-0.04	-0.07	-0.05	-2.73
0.33	-0.12	-3.96	-0.04	-0.07	-0.04	-1.43
0.65	-0.11	-3.92	-0.04	-0.07	-0.03	-0.15
0.98	-0.11	-3.88	-0.04	-0.07	-0.03	-0.08
1.63	-0.09	-3.81	-0.04	-0.07	-0.06	-0.31
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	13.03	0.25	0.06	0.08	0.04	0.21
0.33	13.04	0.28	0.06	0.08	0.02	0.12
0.65	13.05	0.30	0.06	0.08	0.01	0.03
0.98	13.06	0.33	0.06	0.08	0.00	1.12
1.63	13.09	0.39	0.06	0.08	0.02	3.62

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3105_4-Σ1					L= 1.63	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.38	-0.14	-0.17	-0.11	-0.11	-0.18
0.33	-7.37	-0.11	-0.17	-0.11	-0.05	-0.19
0.65	-7.36	-0.09	-0.17	-0.11	-0.01	-0.22
0.98	-7.35	-0.06	-0.17	-0.11	0.00	-0.26
1.63	-7.33	0.00	-0.17	-0.11	0.00	-0.40
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.69	0.09	0.00	0.11	0.00	0.03
0.33	1.70	0.13	0.00	0.11	0.00	0.01
0.65	1.71	0.17	0.00	0.11	0.01	0.04
0.98	1.72	0.21	0.00	0.11	0.06	0.06
1.63	1.73	0.28	0.00	0.11	0.17	0.08

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3116-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.23	-0.01	-0.09	-0.01
0.18	0.00	-0.12	-0.23	-0.01	-0.06	-0.03
0.36	0.00	-0.12	-0.23	-0.01	-0.05	-0.05
0.54	0.00	-0.12	-0.23	-0.01	-0.05	-0.07
0.90	0.00	-0.12	-0.23	-0.01	-0.08	-0.14
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.20	0.07	0.02	0.01	0.10
0.18	0.41	0.20	0.07	0.02	0.01	0.10
0.36	0.43	0.20	0.07	0.02	0.03	0.11
0.54	0.45	0.20	0.07	0.02	0.06	0.11
0.90	0.49	0.20	0.07	0.02	0.14	0.16

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3117-Σ1					L= 3.26	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.12	-0.16	-0.09	-0.02	-0.21	-0.06
0.65	-13.14	-0.10	-0.09	-0.02	-0.15	0.00
1.52	-13.17	-0.01	-0.09	-0.02	-0.07	0.00
2.39	-13.19	0.00	-0.09	-0.02	-0.02	0.00
3.26	-13.22	0.00	-0.09	-0.02	-0.07	-0.08
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.16	0.03
0.65	0.00	0.00	0.07	0.01	0.12	0.09
1.52	0.00	0.02	0.07	0.01	0.06	0.12
2.39	0.00	0.11	0.07	0.01	0.02	0.06
3.26	0.00	0.20	0.07	0.01	0.10	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3118-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.09	-0.14	0.00	0.00	-0.02	-0.07
0.48	-13.07	-0.09	0.00	0.00	-0.02	-0.02
1.19	-13.04	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	-13.03	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.04
2.39	-13.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.14
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.05
0.48	1.04	0.03	0.01	0.00	0.02	0.05
1.19	1.06	0.08	0.01	0.00	0.01	0.03
1.67	1.07	0.12	0.01	0.00	0.01	0.03
2.39	1.10	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3119-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.57	0.00	-0.27	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.57	0.00	-0.17	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.57	0.00	-0.07	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.57	0.00	-0.02	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.79	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
0.18	0.77	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
0.36	0.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
0.54	0.73	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00
0.90	0.70	0.01	0.00	0.00	0.24	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3120-Σ1					L= 3.26	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.90	-0.17	-0.07	-0.01	-0.07	-0.11
0.65	-0.89	-0.11	-0.07	-0.01	-0.02	-0.03
1.52	-0.87	-0.02	-0.07	-0.01	-0.04	0.00
2.39	-0.85	0.00	-0.07	-0.01	-0.12	-0.01
3.26	-0.83	0.00	-0.07	-0.01	-0.20	-0.12
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.59	0.00	0.09	0.01	0.10	0.00
0.65	3.61	0.00	0.09	0.01	0.04	0.01
1.52	3.64	0.00	0.09	0.01	0.04	0.06
2.39	3.66	0.09	0.09	0.01	0.10	0.03
3.26	3.69	0.18	0.09	0.01	0.17	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3121-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.48	-0.17	-0.13	-0.02	-0.09	-0.17
0.18	-17.50	-0.17	-0.13	-0.02	-0.07	-0.14
0.36	-17.52	-0.17	-0.13	-0.02	-0.05	-0.12
0.54	-17.54	-0.17	-0.13	-0.02	-0.03	-0.09
0.90	-17.58	-0.17	-0.13	-0.02	-0.01	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.16	0.09	0.01	0.09	0.12
0.18	0.00	0.16	0.09	0.01	0.07	0.10
0.36	0.00	0.16	0.09	0.01	0.06	0.07
0.54	0.00	0.16	0.09	0.01	0.05	0.05
0.90	0.00	0.16	0.09	0.01	0.06	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3122-Σ1					L= 3.58	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-14.14	-5.84	-0.06	0.00	-0.07	-2.82
0.72	-14.79	-3.79	-0.05	0.00	-0.04	-1.39
1.67	-15.66	-1.06	-0.02	0.00	-0.03	-1.79
2.63	-16.54	-0.93	-0.01	0.00	-0.01	-1.32
3.58	-17.45	-1.84	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.27	1.54	0.00	0.00	0.01	0.23
0.72	0.93	0.87	0.00	0.00	0.01	1.40
1.67	0.49	0.08	0.00	0.00	0.02	3.59
2.63	0.05	1.88	0.01	0.00	0.02	3.12
3.58	0.00	4.66	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3123-Σ1				L= 2.40		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-4.25	-0.14	0.00	-0.08	-1.81
0.48	0.00	-2.82	-0.10	0.00	-0.02	-1.02
1.20	0.00	-0.76	-0.03	0.00	-0.01	-1.09
1.68	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.01	-0.88
2.40	0.00	-1.69	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.73	1.46	0.04	0.00	0.03	0.17
0.48	9.23	0.83	0.03	0.00	0.01	0.55
1.20	8.49	0.07	0.01	0.00	0.03	1.53
1.68	7.99	0.92	0.01	0.00	0.03	1.44
2.40	7.25	3.09	0.08	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3124-Σ1				L= 1.24		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.39	-2.55	-0.32	0.00	-0.09	-0.07
0.25	-6.69	-1.53	-0.22	0.00	-0.07	-0.28
0.49	-7.00	-0.53	-0.12	0.00	-0.06	-0.42
0.74	-7.30	-0.29	-0.07	0.00	-0.04	-0.42
1.24	-7.91	-1.43	-0.11	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.60	1.42	0.04	0.00	0.00	0.06
0.25	1.45	0.85	0.02	0.00	0.01	0.50
0.49	1.29	0.28	0.00	0.00	0.04	0.75
0.74	1.14	0.50	0.01	0.00	0.05	0.75
1.24	0.84	2.54	0.21	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3125-Σ1				L= 1.24		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.45	-2.52	-0.07	0.00	0.00	-0.07
0.25	-6.72	-1.51	-0.03	0.00	-0.01	-0.22
0.49	-7.00	-0.50	0.00	0.00	-0.03	-0.32
0.74	-7.27	-0.22	-0.01	0.00	-0.04	-0.31
1.24	-7.82	-1.05	-0.17	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.69	1.02	0.26	0.00	0.08	0.06
0.25	1.55	0.61	0.18	0.00	0.07	0.52
0.49	1.41	0.19	0.10	0.00	0.06	0.77
0.74	1.28	0.53	0.07	0.00	0.05	0.76
1.24	1.00	2.56	0.13	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3126-Σ1				L= 2.40		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.64	-5.37	-0.07	0.00	-0.04	-1.83
0.48	-0.90	-3.48	-0.05	0.00	-0.01	-0.78
1.20	-1.30	-0.76	-0.02	0.00	-0.03	-0.96
1.68	-1.56	-0.65	-0.02	0.00	-0.04	-0.79
2.40	-1.96	-1.55	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.85	1.44	0.14	0.00	0.07	0.19
0.48	8.32	0.84	0.10	0.00	0.01	0.69
1.20	7.53	0.08	0.03	0.00	0.01	2.07
1.68	7.00	1.25	0.00	0.00	0.01	1.92
2.40	6.21	4.09	0.04	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3127-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.86	-6.00	0.00	0.00	0.00	-2.80
0.72	-14.49	-3.84	0.00	0.00	0.00	-1.36
1.67	-15.32	-1.09	0.00	0.00	-0.02	-1.86
2.63	-16.16	-0.97	-0.01	0.00	-0.02	-1.41
3.58	-16.99	-1.97	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.21	1.79	0.07	0.00	0.11	0.25
0.72	0.90	1.04	0.06	0.00	0.08	1.39
1.67	0.48	0.10	0.03	0.00	0.05	3.66
2.63	0.06	1.92	0.03	0.00	0.03	3.21
3.58	0.00	4.80	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3128-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-16.30	-5.85	-0.08	0.00	-0.13	-2.61
0.72	-16.91	-3.74	-0.06	0.00	-0.10	-1.32
1.67	-17.72	-1.03	-0.04	0.00	-0.06	-1.83
2.63	-18.54	-0.96	-0.03	0.00	-0.03	-1.39
3.58	-19.35	-1.96	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.33	1.79	0.00	0.00	0.00	0.29
0.72	1.02	1.04	0.00	0.00	0.00	1.44
1.67	0.61	0.11	0.00	0.00	0.01	3.66
2.63	0.20	1.92	0.01	0.00	0.02	3.18
3.58	0.00	4.74	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3129-Σ1				L= 2.40		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.33	-5.32	-0.15	0.00	-0.08	-1.60
0.48	-9.91	-3.42	-0.10	0.00	-0.02	-0.65
1.20	-10.78	-0.67	-0.03	0.00	-0.02	-0.94
1.68	-11.36	-0.63	-0.01	0.00	-0.02	-0.78
2.40	-12.23	-1.54	-0.04	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.49	0.07	0.00	0.04	0.21
0.48	0.00	0.88	0.05	0.00	0.01	0.75
1.20	0.00	0.09	0.02	0.00	0.03	2.17
1.68	0.00	1.34	0.02	0.00	0.04	1.99
2.40	0.00	4.19	0.08	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3130-Σ1				L= 1.24		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.28	-2.59	-0.25	0.00	-0.06	-0.17
0.25	-9.55	-1.57	-0.17	0.00	-0.04	-0.24
0.49	-9.83	-0.58	-0.09	0.00	-0.04	-0.33
0.74	-10.10	-0.24	-0.04	0.00	-0.04	-0.32
1.24	-10.65	-1.07	-0.11	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.36	1.01	0.07	0.00	0.00	0.05
0.25	1.22	0.59	0.04	0.00	0.01	0.45
0.49	1.09	0.18	0.01	0.00	0.04	0.72
0.74	0.95	0.46	0.01	0.00	0.04	0.73
1.24	0.67	2.49	0.17	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3131-Σ1				L= 1.24		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.22	-2.61	-0.05	0.00	0.00	-0.18
0.25	-9.53	-1.61	-0.02	0.00	-0.02	-0.31
0.49	-9.83	-0.61	0.00	0.00	-0.05	-0.45
0.74	-10.14	-0.32	-0.02	0.00	-0.06	-0.44
1.24	-10.75	-1.46	-0.22	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.29	1.40	0.30	0.00	0.06	0.05
0.25	1.13	0.83	0.20	0.00	0.04	0.44
0.49	0.98	0.26	0.10	0.00	0.04	0.71
0.74	0.83	0.44	0.04	0.00	0.03	0.72
1.24	0.52	2.48	0.09	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3132-Σ1				L= 2.40		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.97	-4.14	-0.04	0.00	-0.02	-1.55
0.48	-9.42	-2.72	-0.03	0.00	-0.01	-0.85
1.20	-10.10	-0.64	-0.01	0.00	-0.02	-1.05
1.68	-10.56	-0.72	-0.01	0.00	-0.03	-0.85
2.40	-11.24	-1.66	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.80	1.49	0.15	0.00	0.09	0.19
0.48	1.57	0.86	0.10	0.00	0.03	0.61
1.20	1.23	0.08	0.04	0.00	0.01	1.63
1.68	1.00	1.00	0.01	0.00	0.01	1.50
2.40	0.66	3.17	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3133-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-16.57	-5.79	0.00	0.00	0.00	-2.63
0.72	-17.22	-3.75	0.00	0.00	0.00	-1.33
1.67	-18.10	-1.02	0.00	0.00	-0.02	-1.75
2.63	-18.97	-0.92	-0.01	0.00	-0.02	-1.31
3.58	-19.84	-1.82	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.44	1.56	0.07	0.00	0.08	0.27
0.72	1.11	0.89	0.05	0.00	0.05	1.49
1.67	0.67	0.09	0.02	0.00	0.03	3.65
2.63	0.23	1.91	0.02	0.00	0.02	3.15
3.58	0.00	4.69	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3134_1-Σ1				L= 1.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.55	-0.09	-0.01	0.00	0.00	-0.04
0.39	-0.55	-0.05	-0.01	0.00	0.00	-0.01
0.96	-0.55	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.35	-0.55	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.05
1.93	-0.55	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	11.81	0.28	0.01	0.00	0.00	0.67
0.39	11.81	0.33	0.01	0.00	0.01	0.56
0.96	11.81	0.40	0.01	0.00	0.01	0.35
1.35	11.81	0.44	0.01	0.00	0.02	0.20
1.93	11.81	0.51	0.01	0.00	0.03	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3134_2-Σ1				L= 1.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.58	-0.22	-0.03	0.00	-0.02	-0.10
0.39	-0.58	-0.18	-0.03	0.00	0.00	-0.03
0.96	-0.58	-0.12	-0.03	0.00	-0.01	0.00
1.35	-0.58	-0.08	-0.03	0.00	-0.03	0.00
1.93	-0.58	-0.03	-0.03	0.00	-0.06	-0.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	11.52	0.00	0.04	0.00	0.03	0.12
0.39	11.52	0.05	0.04	0.00	0.01	0.11
0.96	11.52	0.12	0.04	0.00	0.01	0.07
1.35	11.52	0.16	0.04	0.00	0.02	0.10
1.93	11.52	0.23	0.04	0.00	0.04	0.13

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3135_1-Σ1				L= 2.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.44	-0.25	-0.13	-0.02	-0.19	-0.14
0.59	-0.44	-0.18	-0.13	-0.02	-0.11	-0.01
1.47	-0.44	-0.08	-0.13	-0.02	-0.01	0.00
2.05	-0.44	-0.01	-0.13	-0.02	-0.04	0.00
2.93	-0.44	0.00	-0.13	-0.02	-0.09	-0.09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.04	0.00	0.06	0.01	0.09	0.03
0.59	9.04	0.00	0.06	0.01	0.05	0.08
1.47	9.04	0.02	0.06	0.01	0.01	0.13
2.05	9.04	0.08	0.06	0.01	0.07	0.13
2.93	9.04	0.19	0.06	0.01	0.18	0.08

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3135_2-Σ1				L= 2.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.57	-0.21	-0.04	0.00	-0.09	-0.10
0.59	-0.57	-0.14	-0.04	0.00	-0.06	0.00
1.47	-0.57	-0.04	-0.04	0.00	-0.02	0.00
2.05	-0.57	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
2.93	-0.57	0.00	-0.04	0.00	-0.08	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.32	0.00	0.08	0.00	0.17	0.00
0.59	9.32	0.00	0.08	0.00	0.12	0.04
1.47	9.32	0.01	0.08	0.00	0.05	0.10
2.05	9.32	0.07	0.08	0.00	0.00	0.10
2.93	9.32	0.18	0.08	0.00	0.04	0.03

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3136_1-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.63	-0.16	-0.07	-0.02	-0.07	-0.03
0.31	-1.62	-0.12	-0.07	-0.02	-0.05	0.00
0.61	-1.61	-0.09	-0.07	-0.02	-0.03	0.00
0.92	-1.60	-0.05	-0.07	-0.02	-0.01	-0.01
1.53	-1.59	0.00	-0.07	-0.02	-0.02	-0.09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.63	0.03	0.03	0.01	0.04	0.06
0.31	7.64	0.06	0.03	0.01	0.03	0.06
0.61	7.65	0.09	0.03	0.01	0.02	0.04
0.92	7.66	0.11	0.03	0.01	0.01	0.07
1.53	7.68	0.18	0.03	0.01	0.04	0.08

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3136_2-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.58	-0.26	-0.03	-0.02	-0.02	-0.07
0.31	-4.57	-0.22	-0.03	-0.02	-0.01	-0.05
0.61	-4.56	-0.19	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04
0.92	-4.55	-0.15	-0.03	-0.02	-0.05	-0.04
1.53	-4.52	-0.08	-0.03	-0.02	-0.12	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.23	0.00	0.12	0.03	0.05	0.13
0.31	0.23	0.00	0.12	0.03	0.02	0.18
0.61	0.24	0.00	0.12	0.03	0.00	0.22
0.92	0.25	0.01	0.12	0.03	0.01	0.25
1.53	0.26	0.07	0.12	0.03	0.03	0.31

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3136_3-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.99	-1.59	-0.13	-0.20	-0.10	-0.69
0.31	-3.98	-1.56	-0.13	-0.20	-0.06	-0.21
0.61	-3.97	-1.52	-0.13	-0.20	-0.02	-0.02
0.92	-3.96	-1.49	-0.13	-0.20	0.00	-0.05
1.53	-3.93	-1.42	-0.13	-0.20	-0.06	-0.16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.13	0.11	0.12	0.11	0.14
0.31	0.00	0.15	0.11	0.12	0.08	0.10
0.61	0.00	0.18	0.11	0.12	0.04	0.34
0.92	0.00	0.21	0.11	0.12	0.02	0.77
1.53	0.00	0.26	0.11	0.12	0.10	1.64

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3136_4-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.45	-1.62	-0.04	-0.15	-0.02	-2.01
0.31	-3.44	-1.58	-0.04	-0.15	-0.01	-1.54
0.61	-3.43	-1.55	-0.04	-0.15	0.00	-1.13
0.92	-3.42	-1.51	-0.04	-0.15	-0.04	-0.74
1.53	-3.39	-1.44	-0.04	-0.15	-0.10	-0.30
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.22	0.11	0.22	0.06	0.14
0.31	0.00	0.25	0.11	0.22	0.03	0.08
0.61	0.00	0.27	0.11	0.22	0.00	0.03
0.92	0.00	0.30	0.11	0.22	0.02	0.00
1.53	0.00	0.35	0.11	0.22	0.04	0.41

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3137_1-Σ1					L= 2.13	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.06	-4.58	-0.01	0.00	-0.01	-1.24
0.43	-1.25	-2.66	-0.01	0.00	0.00	-0.34
1.06	-1.53	-0.08	-0.01	0.00	0.00	-1.20
1.49	-1.71	-1.97	-0.01	0.00	-0.01	-0.76
2.13	-1.99	-4.81	-0.01	0.00	-0.04	-1.70
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.78	4.65	0.07	0.02	0.10	1.23
0.43	8.41	2.76	0.07	0.02	0.07	0.30
1.06	7.86	0.22	0.07	0.02	0.03	1.08
1.49	7.49	2.14	0.07	0.02	0.01	0.58
2.13	6.94	5.02	0.07	0.02	0.01	1.40

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3137_2-Σ1					L= 2.13	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.18	-4.41	-0.01	0.00	-0.02	-1.61
0.43	-2.73	-2.82	-0.01	0.00	-0.02	-0.10
1.06	-3.55	-0.44	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
1.49	-4.10	-0.05	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
2.13	-4.92	-0.18	-0.01	0.00	0.00	-0.67
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.84	0.40	0.00	0.00	0.00	0.45
0.43	0.56	0.34	0.00	0.00	0.00	0.32
1.06	0.15	0.25	0.00	0.00	0.00	0.96
1.49	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.82
2.13	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3138_1-Σ1					L= 2.93	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.64	-0.17	-0.11	-0.02	-0.15	-0.07
0.59	-6.64	-0.10	-0.11	-0.02	-0.09	0.00
1.47	-6.64	-0.01	-0.11	-0.02	-0.01	0.00
2.05	-6.64	0.00	-0.11	-0.02	-0.08	-0.01
2.93	-6.64	0.00	-0.11	-0.02	-0.18	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.60	0.00	0.11	0.01	0.15	0.07
0.59	3.60	0.00	0.11	0.01	0.08	0.11
1.47	3.60	0.08	0.11	0.01	0.01	0.10
2.05	3.60	0.15	0.11	0.01	0.08	0.04
2.93	3.60	0.26	0.11	0.01	0.17	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3138_2-Σ1					L= 2.93	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.50	-0.24	-0.12	-0.02	-0.19	-0.17
0.59	-6.50	-0.17	-0.12	-0.02	-0.11	-0.05
1.47	-6.50	-0.06	-0.12	-0.02	-0.01	-0.01
2.05	-6.50	-0.01	-0.12	-0.02	-0.07	-0.05
2.93	-6.50	0.00	-0.12	-0.02	-0.18	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.72	0.00	0.13	0.01	0.18	0.00
0.59	3.72	0.00	0.13	0.01	0.11	0.03
1.47	3.72	0.05	0.13	0.01	0.01	0.06
2.05	3.72	0.12	0.13	0.01	0.07	0.07
2.93	3.72	0.22	0.13	0.01	0.17	0.03

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3139_1-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.52	-0.33	0.00	-0.08	-0.02	-0.43
0.31	-7.54	-0.29	0.00	-0.08	-0.02	-0.34
0.61	-7.55	-0.26	0.00	-0.08	-0.02	-0.26
0.92	-7.56	-0.23	0.00	-0.08	-0.02	-0.19
1.53	-7.58	-0.18	0.00	-0.08	-0.03	-0.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.36
0.31	2.08	0.12	0.07	0.08	0.06	0.33
0.61	2.07	0.15	0.07	0.08	0.04	0.29
0.92	2.06	0.19	0.07	0.08	0.02	0.23
1.53	2.05	0.26	0.07	0.08	0.01	0.11

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3139_2-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.14	-0.13	-0.04	-0.07	0.00
0.31	0.00	-0.11	-0.13	-0.04	-0.03	0.00
0.61	0.00	-0.09	-0.13	-0.04	-0.03	0.00
0.92	0.00	-0.06	-0.13	-0.04	-0.05	-0.30
1.53	0.00	-0.01	-0.13	-0.04	-0.11	-2.42
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.23	3.33	0.10	0.05	0.04	2.82
0.31	9.22	3.36	0.10	0.05	0.02	1.80
0.61	9.21	3.40	0.10	0.05	0.02	0.82
0.92	9.20	3.43	0.10	0.05	0.06	0.15
1.53	9.18	3.50	0.10	0.05	0.13	0.17

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3139_3-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.86	-0.75	-0.12	-0.04	-0.12	-0.66
0.31	-2.87	-0.71	-0.12	-0.04	-0.09	-0.45
0.61	-2.88	-0.68	-0.12	-0.04	-0.05	-0.25
0.92	-2.89	-0.64	-0.12	-0.04	-0.02	-0.10
1.53	-2.90	-0.57	-0.12	-0.04	-0.05	-0.14
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.35	0.25	0.11	0.04	0.12	0.37
0.31	2.33	0.27	0.11	0.04	0.09	0.31
0.61	2.32	0.30	0.11	0.04	0.05	0.25
0.92	2.31	0.33	0.11	0.04	0.02	0.19
1.53	2.29	0.38	0.11	0.04	0.05	0.39

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3139_4-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.82	-0.16	-0.05	-0.01	-0.03	-0.11
0.31	-2.83	-0.13	-0.05	-0.01	-0.01	-0.06
0.61	-2.84	-0.10	-0.05	-0.01	-0.01	-0.03
0.92	-2.85	-0.08	-0.05	-0.01	-0.04	0.00
1.53	-2.86	-0.03	-0.05	-0.01	-0.10	-0.09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.55	0.06	0.09	0.00	0.05	0.17
0.31	6.54	0.10	0.09	0.00	0.02	0.14
0.61	6.53	0.13	0.09	0.00	0.00	0.11
0.92	6.51	0.17	0.09	0.00	0.02	0.07
1.53	6.49	0.24	0.09	0.00	0.05	0.06

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3150-Σ1					L= 1.07	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.08	-1.75	-0.06	0.00	-0.03	-0.03
0.21	-7.30	-1.02	-0.04	0.00	-0.02	-0.16
0.43	-7.52	-0.28	-0.03	0.00	-0.02	-0.22
0.64	-7.74	-0.19	-0.02	0.00	-0.02	-0.21
1.07	-8.18	-0.80	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.08	0.74	0.08	0.00	0.02	0.09
0.21	0.97	0.43	0.05	0.00	0.01	0.39
0.43	0.86	0.12	0.02	0.00	0.00	0.53
0.64	0.75	0.46	0.01	0.00	0.01	0.51
1.07	0.53	1.93	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3151-Σ1					L= 1.20	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.07	-1.63	-0.08	0.00	-0.02	0.00
0.24	-8.28	-0.97	-0.06	0.00	-0.01	-0.20
0.48	-8.48	-0.31	-0.03	0.00	0.00	-0.29
0.72	-8.69	-0.20	-0.01	0.00	0.00	-0.29
1.20	-9.10	-1.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.08	1.01	0.02	0.00	0.02	0.02
0.24	0.98	0.61	0.02	0.00	0.02	0.34
0.48	0.88	0.20	0.02	0.00	0.01	0.49
0.72	0.77	0.35	0.02	0.00	0.01	0.48
1.20	0.56	1.67	0.05	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3153-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.11	-3.52	-0.03	0.00	-0.02	-1.15
0.48	-9.56	-2.30	-0.02	0.00	-0.01	-0.53
1.19	-10.23	-0.48	-0.01	0.00	-0.01	-0.85
1.67	-10.68	-0.57	0.00	0.00	0.00	-0.72
2.39	-11.36	-1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.48	0.02	0.00	0.07	0.19
0.48	0.00	0.90	0.02	0.00	0.07	0.42
1.19	0.00	0.08	0.03	0.00	0.05	1.34
1.67	0.00	0.82	0.04	0.00	0.04	1.23
2.39	0.00	2.62	0.06	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3154-Σ1					L= 2.13	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.05	-6.05	-0.04	0.00	-0.03	-1.30
0.43	-5.57	-3.87	-0.02	0.00	-0.03	-0.43
1.06	-6.41	-0.61	-0.01	0.00	-0.04	-0.58
1.49	-6.97	-0.45	-0.03	0.00	-0.03	-0.48
2.13	-7.83	-1.04	-0.06	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.59	0.92	0.05	0.00	0.03	0.17
0.43	0.33	0.53	0.03	0.00	0.04	0.81
1.06	0.00	0.08	0.01	0.00	0.04	2.24
1.49	0.00	1.57	0.03	0.00	0.03	2.04
2.13	0.00	4.83	0.06	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3155-Σ1					L= 3.19	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.71	-8.65	-0.06	0.00	-0.10	-2.51
0.64	-2.05	-5.48	-0.05	0.00	-0.08	-2.95
1.49	-2.49	-1.26	-0.03	0.00	-0.07	-4.15
2.34	-3.16	-2.44	-0.04	0.00	-0.05	-3.17
3.19	-4.03	-5.02	-0.06	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.06	4.65	0.03	0.00	0.02	0.28
0.64	3.40	2.72	0.02	0.00	0.00	2.19
1.49	2.53	0.23	0.01	0.00	0.00	5.04
2.34	1.88	2.97	0.00	0.00	0.00	4.32
3.19	1.44	7.19	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3156-Σ1					L= 3.58	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.48	-8.47	0.00	0.00	-0.01	-2.89
0.72	-0.79	-5.38	0.00	0.00	-0.01	-1.68
1.67	-1.20	-1.25	0.00	0.00	0.00	-1.94
2.63	-1.93	-1.02	0.00	0.00	0.00	-1.38
3.58	-2.74	-1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.77	1.34	0.02	0.00	0.07	0.20
0.72	3.16	0.70	0.02	0.00	0.05	2.32
1.67	2.35	0.07	0.02	0.00	0.03	5.49
2.63	1.86	2.87	0.02	0.00	0.02	4.71
3.58	1.45	7.00	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3157-Σ1					L= 1.07	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.38	-1.45	-0.11	0.00	-0.03	-0.04
0.21	-2.60	-0.82	-0.08	0.00	-0.01	-0.17
0.43	-2.81	-0.20	-0.04	0.00	0.00	-0.22
0.64	-3.03	-0.19	-0.01	0.00	0.00	-0.21
1.07	-3.47	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.73	0.06	0.00	0.04	0.14
0.21	0.00	0.42	0.05	0.00	0.02	0.39
0.43	0.00	0.11	0.04	0.00	0.02	0.49
0.64	0.00	0.45	0.03	0.00	0.01	0.46
1.07	0.00	1.72	0.05	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3158-Σ1					L= 1.20	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.27	-0.06	-0.03	0.00	-0.03	-0.02
0.24	-3.28	-0.04	-0.03	0.00	-0.03	0.00
0.48	-3.29	-0.02	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.72	-3.30	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
1.20	-3.32	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.81	0.05	0.00	0.00	0.01	0.13
0.24	0.80	0.07	0.00	0.00	0.00	0.12
0.48	0.79	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
0.72	0.78	0.12	0.00	0.00	0.00	0.07
1.20	0.77	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3159-Σ1				L= 2.13		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.50	-4.36	-0.06	0.00	-0.09	-1.64
0.43	-0.77	-2.89	-0.05	0.00	-0.08	-0.83
1.06	-1.16	-0.77	-0.04	0.00	-0.06	-0.85
1.49	-1.42	-0.66	-0.05	0.00	-0.04	-0.69
2.13	-1.81	-1.49	-0.06	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.27	1.29	0.03	0.00	0.08	0.30
0.43	6.75	0.73	0.03	0.00	0.09	0.65
1.06	5.97	0.14	0.04	0.00	0.07	1.53
1.49	5.45	1.05	0.06	0.00	0.05	1.41
2.13	4.67	3.36	0.09	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3160-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.10	-7.37	-0.01	0.00	0.00	-2.63
0.48	-2.50	-4.83	0.00	0.00	-0.03	-0.65
1.19	-3.09	-1.10	0.00	0.00	-0.05	-1.73
1.67	-3.48	-1.08	-0.03	0.00	-0.04	-1.57
2.39	-4.44	-3.30	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.32	4.10	0.08	0.00	0.04	0.96
0.48	2.47	2.62	0.05	0.00	0.03	0.47
1.19	1.28	0.40	0.02	0.00	0.03	2.57
1.67	0.49	1.51	0.02	0.00	0.02	2.45
2.39	0.00	5.32	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3161-Σ1				L= 3.19		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.84	-5.07	0.00	0.00	0.00	-1.90
0.64	-10.57	-3.27	0.00	0.00	0.00	-1.13
1.49	-11.54	-0.88	0.00	0.00	0.00	-1.63
2.34	-12.51	-0.96	0.00	0.00	0.00	-1.26
3.19	-13.49	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.89	0.02	0.00	0.06	0.00
0.64	0.00	1.11	0.02	0.00	0.05	1.11
1.49	0.00	0.08	0.02	0.00	0.03	2.80
2.34	0.00	1.65	0.02	0.00	0.02	2.43
3.19	0.00	4.08	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3162-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.60	-3.82	-0.02	0.00	-0.06	-2.10
0.72	-13.06	-2.50	-0.02	0.00	-0.05	-0.76
1.67	-13.69	-0.76	-0.02	0.00	-0.03	-0.67
2.63	-14.31	-0.35	-0.02	0.00	-0.02	-0.45
3.58	-14.93	-0.59	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
0.72	0.80	0.12	0.00	0.00	0.00	0.85
1.67	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2.63	0.21	1.15	0.00	0.00	0.00	1.95
3.58	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3163-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.59	-0.07	-0.46	-0.01	-0.08	-0.08
0.18	-13.57	-0.07	-0.46	-0.01	-0.04	-0.07
0.36	-13.55	-0.07	-0.46	-0.01	-0.10	-0.07
0.54	-13.53	-0.07	-0.46	-0.01	-0.17	-0.08
0.90	-13.49	-0.07	-0.46	-0.01	-0.31	-0.12
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.52	0.20	0.40	0.01	0.05	0.10
0.18	6.53	0.20	0.40	0.01	0.02	0.08
0.36	6.54	0.20	0.40	0.01	0.09	0.07
0.54	6.56	0.20	0.40	0.01	0.17	0.07
0.90	6.59	0.20	0.40	0.01	0.34	0.08

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3164-Σ1				L= 3.07		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.00	-0.26	-0.09	-0.02	-0.20	-0.29
0.61	-8.02	-0.19	-0.09	-0.02	-0.14	-0.15
1.43	-8.05	-0.11	-0.09	-0.02	-0.07	-0.02
2.25	-8.07	-0.03	-0.09	-0.02	-0.02	-0.04
3.07	-8.10	0.00	-0.09	-0.02	-0.10	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.83	0.00	0.10	0.01	0.20	0.13
0.61	1.82	0.02	0.10	0.01	0.14	0.14
1.43	1.80	0.08	0.10	0.01	0.06	0.11
2.25	1.78	0.15	0.10	0.01	0.00	0.04
3.07	1.76	0.23	0.10	0.01	0.08	0.02

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3165-Σ1				L= 2.13		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.39	-0.21	-0.02	0.00	-0.02	-0.10
0.43	-13.37	-0.17	-0.02	0.00	-0.01	-0.02
1.06	-13.34	-0.11	-0.02	0.00	0.00	-0.06
1.49	-13.32	-0.08	-0.02	0.00	-0.02	-0.20
2.13	-13.29	-0.04	-0.02	0.00	-0.04	-0.43
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.09	0.23	0.04	0.00	0.05	0.23
0.43	6.10	0.26	0.04	0.00	0.03	0.13
1.06	6.12	0.31	0.04	0.00	0.01	0.08
1.49	6.13	0.35	0.04	0.00	0.02	0.11
2.13	6.16	0.41	0.04	0.00	0.03	0.15

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3166-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.86	-0.04	0.00	-0.04	-0.64
0.18	0.00	-0.86	-0.04	0.00	-0.03	-0.48
0.36	0.00	-0.86	-0.04	0.00	-0.02	-0.33
0.54	0.00	-0.86	-0.04	0.00	-0.02	-0.18
0.90	0.00	-0.86	-0.04	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.68	0.00	0.06	0.00	0.05	0.06
0.18	0.66	0.00	0.06	0.00	0.04	0.07
0.36	0.64	0.00	0.06	0.00	0.03	0.08
0.54	0.62	0.00	0.06	0.00	0.02	0.09
0.90	0.58	0.00	0.06	0.00	0.00	0.20

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3167-Σ1				L= 3.07		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.04	-0.16	-0.10	-0.01	-0.10	-0.06
0.61	-10.02	-0.09	-0.10	-0.01	-0.04	0.00
1.43	-9.99	-0.02	-0.10	-0.01	-0.03	0.00
2.25	-9.97	0.00	-0.10	-0.01	-0.08	-0.05
3.07	-9.94	0.00	-0.10	-0.01	-0.12	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.00	0.06	0.01	0.05	0.03
0.61	0.33	0.00	0.06	0.01	0.02	0.07
1.43	0.35	0.05	0.06	0.01	0.04	0.08
2.25	0.36	0.14	0.06	0.01	0.12	0.04
3.07	0.38	0.22	0.06	0.01	0.19	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3168-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.48	-0.09	-0.01	-0.06	-0.38
0.18	0.00	-0.48	-0.09	-0.01	-0.04	-0.29
0.36	0.00	-0.48	-0.09	-0.01	-0.03	-0.20
0.54	0.00	-0.48	-0.09	-0.01	-0.03	-0.12
0.90	0.00	-0.48	-0.09	-0.01	-0.12	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.46	0.09	0.42	0.01	0.26	0.09
0.18	0.44	0.09	0.42	0.01	0.18	0.07
0.36	0.43	0.09	0.42	0.01	0.11	0.06
0.54	0.41	0.09	0.42	0.01	0.04	0.04
0.90	0.37	0.09	0.42	0.01	0.02	0.10

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3169_1-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-15.05	-0.28	-0.15	-0.10	-0.14	-0.56
0.31	-15.06	-0.24	-0.15	-0.10	-0.09	-0.48
0.61	-15.07	-0.21	-0.15	-0.10	-0.05	-0.43
0.92	-15.08	-0.19	-0.15	-0.10	-0.01	-0.40
1.53	-15.10	-0.13	-0.15	-0.10	0.00	-0.50
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.59	0.10	0.01	0.09	0.02	0.00
0.31	0.58	0.13	0.01	0.09	0.02	0.03
0.61	0.57	0.16	0.01	0.09	0.01	0.06
0.92	0.56	0.19	0.01	0.09	0.01	0.09
1.53	0.55	0.26	0.01	0.09	0.09	0.12

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3169_2-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.86	-0.54	-0.07	-0.06	-0.03	-0.42
0.31	-1.87	-0.52	-0.07	-0.06	-0.01	-0.26
0.61	-1.88	-0.49	-0.07	-0.06	0.00	-0.10
0.92	-1.89	-0.47	-0.07	-0.06	-0.02	0.00
1.53	-1.90	-0.42	-0.07	-0.06	-0.06	-1.72
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.07	2.86	0.07	0.08	0.05	2.80
0.31	7.06	2.90	0.07	0.08	0.03	1.92
0.61	7.05	2.93	0.07	0.08	0.02	1.03
0.92	7.04	2.97	0.07	0.08	0.04	0.13
1.53	7.02	3.04	0.07	0.08	0.08	0.32

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3169_3-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.32	-0.06	-0.03	-0.06	-0.12
0.31	0.00	-0.28	-0.06	-0.03	-0.04	-0.05
0.61	0.00	-0.25	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01
0.92	0.00	-0.21	-0.06	-0.03	-0.01	-0.01
1.53	0.00	-0.14	-0.06	-0.03	-0.03	-0.07
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.94	0.00	0.06	0.02	0.06	0.06
0.31	5.93	0.01	0.06	0.02	0.04	0.06
0.61	5.92	0.03	0.06	0.02	0.02	0.08
0.92	5.91	0.06	0.06	0.02	0.01	0.13
1.53	5.89	0.11	0.06	0.02	0.03	0.24

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3169_4-Σ1					L= 1.53	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.29	-0.19	-0.05	-0.02	-0.02	-0.09
0.31	-0.30	-0.15	-0.05	-0.02	-0.01	-0.05
0.61	-0.30	-0.12	-0.05	-0.02	-0.01	-0.01
0.92	-0.31	-0.09	-0.05	-0.02	-0.02	0.00
1.53	-0.33	-0.04	-0.05	-0.02	-0.06	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	15.53	0.00	0.05	0.02	0.02	0.05
0.31	15.52	0.00	0.05	0.02	0.01	0.06
0.61	15.51	0.02	0.05	0.02	0.00	0.05
0.92	15.50	0.06	0.05	0.02	0.02	0.04
1.53	15.48	0.13	0.05	0.02	0.05	0.06

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3170_1-Σ1					L= 2.13	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.12	0.00	0.00	0.00	-0.28
0.43	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	-0.22
1.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.86
1.49	0.00	-1.37	0.00	0.00	0.00	-0.56
2.13	0.00	-3.41	0.00	0.00	-0.01	-1.21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	14.84	3.38	0.01	0.00	0.01	0.93
0.43	14.44	2.02	0.01	0.00	0.01	0.42
1.06	13.83	0.44	0.01	0.00	0.00	0.62
1.49	13.43	1.46	0.01	0.00	0.00	0.22
2.13	12.83	3.00	0.01	0.00	0.00	0.96

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3170_2-Σ1				L= 2.13		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-4.51	0.00	0.00	-0.01	-1.56
0.43	-0.09	-2.86	0.00	0.00	-0.01	-0.03
1.06	-0.50	-0.38	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.49	-0.78	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.03
2.13	-1.19	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.76
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.05	0.27	0.00	0.00	0.00	0.13
0.43	6.50	0.18	0.00	0.00	0.00	0.23
1.06	5.68	0.14	0.00	0.00	0.00	1.03
1.49	5.13	1.27	0.00	0.00	0.00	0.84
2.13	4.30	3.75	0.00	0.00	0.00	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3171_1-Σ1				L= 1.53		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.82	-0.41	-0.02	-0.09	-0.03	-0.58
0.31	-5.83	-0.37	-0.02	-0.09	-0.02	-0.46
0.61	-5.84	-0.34	-0.02	-0.09	-0.02	-0.36
0.92	-5.85	-0.30	-0.02	-0.09	-0.01	-0.27
1.53	-5.88	-0.23	-0.02	-0.09	-0.06	-0.23
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.84	0.00	0.12	0.10	0.13	0.00
0.31	1.83	0.00	0.12	0.10	0.09	0.04
0.61	1.82	0.03	0.12	0.10	0.05	0.08
0.92	1.81	0.06	0.12	0.10	0.02	0.12
1.53	1.80	0.11	0.12	0.10	0.01	0.17

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3171_2-Σ1				L= 1.53		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.43	-0.04	-0.08	-0.03	-0.34
0.31	0.00	-0.40	-0.04	-0.08	-0.02	-0.21
0.61	0.00	-0.38	-0.04	-0.08	-0.02	-0.09
0.92	0.00	-0.35	-0.04	-0.08	-0.04	-0.19
1.53	0.00	-0.30	-0.04	-0.08	-0.09	-2.55
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	12.29	3.71	0.08	0.06	0.04	3.28
0.31	12.28	3.74	0.08	0.06	0.01	2.13
0.61	12.27	3.78	0.08	0.06	0.00	0.98
0.92	12.26	3.81	0.08	0.06	0.01	0.02
1.53	12.24	3.88	0.08	0.06	0.04	0.22

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3171_3-Σ1				L= 1.53		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.92	-0.07	-0.02	-0.07	-0.66
0.31	0.00	-0.88	-0.07	-0.02	-0.05	-0.39
0.61	0.00	-0.85	-0.07	-0.02	-0.03	-0.13
0.92	0.00	-0.81	-0.07	-0.02	-0.01	-0.03
1.53	0.00	-0.74	-0.07	-0.02	-0.02	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.59	0.00	0.04	0.03	0.05	0.00
0.31	6.58	0.00	0.04	0.03	0.04	0.00
0.61	6.56	0.00	0.04	0.03	0.02	0.00
0.92	6.55	0.00	0.04	0.03	0.01	0.13
1.53	6.53	0.04	0.04	0.03	0.04	0.61

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3171_4-Σ1				L= 1.53		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.60	-0.14	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07
0.31	-0.61	-0.12	-0.01	-0.01	0.00	-0.03
0.61	-0.61	-0.09	-0.01	-0.01	0.00	0.00
0.92	-0.62	-0.06	-0.01	-0.01	0.00	0.00
1.53	-0.64	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	11.43	0.23	0.02	0.01	0.02	0.30
0.31	11.41	0.27	0.02	0.01	0.01	0.22
0.61	11.40	0.30	0.02	0.01	0.01	0.14
0.92	11.39	0.34	0.02	0.01	0.01	0.04
1.53	11.37	0.41	0.02	0.01	0.01	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3172_1-Σ1				L= 2.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.44	-0.12	-0.07	-0.01	-0.09	-0.04
0.59	-4.44	-0.06	-0.07	-0.01	-0.05	0.00
1.47	-4.44	0.00	-0.07	-0.01	-0.02	0.00
2.05	-4.44	0.00	-0.07	-0.01	-0.06	-0.04
2.93	-4.44	0.00	-0.07	-0.01	-0.14	-0.30
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.37	0.00	0.08	0.01	0.11	0.19
0.59	0.37	0.06	0.08	0.01	0.06	0.17
1.47	0.37	0.17	0.08	0.01	0.01	0.07
2.05	0.37	0.24	0.08	0.01	0.06	0.01
2.93	0.37	0.34	0.08	0.01	0.12	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3172_2-Σ1				L= 2.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.51	-0.23	-0.10	-0.01	-0.15	-0.21
0.59	-4.51	-0.16	-0.10	-0.01	-0.09	-0.10
1.47	-4.51	-0.05	-0.10	-0.01	-0.01	-0.01
2.05	-4.51	0.00	-0.10	-0.01	-0.04	-0.01
2.93	-4.51	0.00	-0.10	-0.01	-0.12	-0.08
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.08	0.01	0.13	0.00
0.59	0.38	0.00	0.08	0.01	0.08	0.00
1.47	0.38	0.00	0.08	0.01	0.01	0.04
2.05	0.38	0.05	0.08	0.01	0.06	0.03
2.93	0.38	0.15	0.08	0.01	0.15	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3173_1-Σ1				L= 1.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.23	-0.29	0.00	0.00	-0.02	-0.25
0.39	-1.23	-0.24	0.00	0.00	-0.02	-0.14
0.96	-1.23	-0.17	0.00	0.00	-0.01	-0.02
1.35	-1.23	-0.13	0.00	0.00	-0.01	-0.01
1.93	-1.23	-0.06	0.00	0.00	-0.01	-0.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.78	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.39	6.78	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.96	6.78	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1.35	6.78	0.03	0.01	0.00	0.01	0.04
1.93	6.78	0.09	0.01	0.00	0.01	0.09

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3173_2-Σ1				L= 1.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.79	-0.62	0.00	0.00	-0.01	-0.24
0.39	-0.79	-0.57	0.00	0.00	-0.01	-0.07
0.96	-0.79	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1.35	-0.79	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1.93	-0.79	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.39	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
0.96	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
1.35	7.46	0.03	0.00	0.00	0.00	0.52
1.93	7.46	0.08	0.00	0.00	0.00	0.76

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3174_1-Σ1				L= 2.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	-0.18	-0.07	0.00	-0.06	-0.06
0.59	-0.10	-0.11	-0.07	0.00	-0.02	0.00
1.47	-0.10	-0.01	-0.07	0.00	-0.03	0.00
2.05	-0.10	0.00	-0.07	0.00	-0.06	0.00
2.93	-0.10	0.00	-0.07	0.00	-0.11	-0.09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.73	0.00	0.05	0.00	0.05	0.02
0.59	8.73	0.00	0.05	0.00	0.02	0.08
1.47	8.73	0.03	0.05	0.00	0.04	0.10
2.05	8.73	0.10	0.05	0.00	0.08	0.07
2.93	8.73	0.20	0.05	0.00	0.13	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3174_2-Σ1				L= 2.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	-0.13	-0.08	-0.01	-0.12	-0.05
0.59	-0.08	-0.06	-0.08	-0.01	-0.07	-0.01
1.47	-0.08	0.00	-0.08	-0.01	0.00	0.00
2.05	-0.08	0.00	-0.08	-0.01	-0.06	-0.03
2.93	-0.08	0.00	-0.08	-0.01	-0.16	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.34	0.00	0.10	0.02	0.15	0.09
0.59	8.34	0.00	0.10	0.02	0.09	0.12
1.47	8.34	0.09	0.10	0.02	0.01	0.09
2.05	8.34	0.16	0.10	0.02	0.05	0.02
2.93	8.34	0.26	0.10	0.02	0.12	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3185-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.31	-0.05	-0.01	0.00	-0.11
0.18	0.00	-0.31	-0.05	-0.01	0.00	-0.08
0.36	0.00	-0.31	-0.05	-0.01	-0.02	-0.07
0.54	0.00	-0.31	-0.05	-0.01	-0.06	-0.08
0.90	0.00	-0.31	-0.05	-0.01	-0.16	-0.09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.05	0.30	0.01	0.13	0.00
0.18	0.33	0.05	0.30	0.01	0.08	0.03
0.36	0.35	0.05	0.30	0.01	0.06	0.06
0.54	0.37	0.05	0.30	0.01	0.06	0.11
0.90	0.41	0.05	0.30	0.01	0.07	0.21

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3186-Σ1				L= 3.07		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.30	-0.13	-0.07	-0.01	-0.15	-0.06
0.61	-13.32	-0.07	-0.07	-0.01	-0.11	-0.01
1.43	-13.35	0.00	-0.07	-0.01	-0.05	0.00
2.25	-13.37	0.00	-0.07	-0.01	-0.01	-0.02
3.07	-13.40	0.00	-0.07	-0.01	-0.08	-0.17
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.41	0.00	0.08	0.01	0.17	0.05
0.61	0.40	0.00	0.08	0.01	0.13	0.08
1.43	0.38	0.06	0.08	0.01	0.06	0.07
2.25	0.36	0.14	0.08	0.01	0.02	0.01
3.07	0.34	0.22	0.08	0.01	0.07	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3187-Σ1				L= 2.13		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.29	-0.17	-0.01	0.00	-0.01	-0.13
0.43	-10.28	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	-0.07
1.06	-10.25	-0.06	-0.01	0.00	-0.01	-0.08
1.49	-10.23	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.17
2.13	-10.20	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.33
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.52	0.13	0.01	0.00	0.02	0.09
0.43	3.53	0.16	0.01	0.00	0.02	0.03
1.06	3.55	0.20	0.01	0.00	0.01	0.00
1.49	3.57	0.23	0.01	0.00	0.01	0.01
2.13	3.59	0.29	0.01	0.00	0.01	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3188-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.05
0.90	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.29
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.65	0.94	0.00	0.00	0.00	0.62
0.18	0.63	0.94	0.00	0.00	0.00	0.45
0.36	0.61	0.94	0.00	0.00	0.00	0.28
0.54	0.59	0.94	0.00	0.00	0.00	0.13
0.90	0.56	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3189-Σ1				L= 3.07		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.92	-0.16	-0.08	-0.01	-0.08	-0.09
0.61	-0.90	-0.09	-0.08	-0.01	-0.03	-0.02
1.43	-0.88	-0.01	-0.08	-0.01	-0.04	0.00
2.25	-0.86	0.00	-0.08	-0.01	-0.09	-0.04
3.07	-0.85	0.00	-0.08	-0.01	-0.15	-0.16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.01	0.00	0.07	0.01	0.07	0.00
0.61	3.03	0.00	0.07	0.01	0.02	0.01
1.43	3.06	0.01	0.07	0.01	0.04	0.04
2.25	3.08	0.10	0.07	0.01	0.10	0.02
3.07	3.11	0.18	0.07	0.01	0.17	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3190-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-16.25	-0.11	-0.20	-0.01	-0.12	-0.14
0.18	-16.27	-0.11	-0.20	-0.01	-0.09	-0.12
0.36	-16.29	-0.11	-0.20	-0.01	-0.05	-0.10
0.54	-16.31	-0.11	-0.20	-0.01	-0.02	-0.08
0.90	-16.35	-0.11	-0.20	-0.01	-0.01	-0.07
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.21	0.13	0.01	0.11	0.19
0.18	0.00	0.21	0.13	0.01	0.09	0.15
0.36	0.00	0.21	0.13	0.01	0.06	0.12
0.54	0.00	0.21	0.13	0.01	0.05	0.08
0.90	0.00	0.21	0.13	0.01	0.07	0.03

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3191-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-16.05	-5.41	-0.01	0.00	-0.05	-2.46
0.72	-16.66	-3.52	-0.01	0.00	-0.04	-0.95
1.67	-17.47	-0.99	-0.01	0.00	-0.03	-1.45
2.63	-18.28	-0.76	-0.01	0.00	-0.01	-1.14
3.58	-19.09	-1.62	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.76	1.60	0.00	0.00	0.01	0.33
0.72	1.46	0.96	0.00	0.00	0.01	1.17
1.67	1.05	0.12	0.00	0.00	0.01	3.24
2.63	0.64	1.70	0.00	0.00	0.00	2.85
3.58	0.23	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3192-Σ1				L= 3.19		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.64	-5.20	0.00	0.00	0.00	-2.11
0.64	-14.31	-3.35	0.00	0.00	0.00	-1.34
1.49	-15.20	-0.90	0.00	0.00	0.00	-1.77
2.34	-16.09	-1.04	0.00	0.00	0.00	-1.32
3.19	-16.98	-2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.45	1.80	0.04	0.00	0.12	0.30
0.64	1.11	1.02	0.04	0.00	0.10	1.41
1.49	0.67	0.13	0.04	0.00	0.06	3.11
2.34	0.22	1.83	0.04	0.00	0.03	2.64
3.19	0.00	4.38	0.04	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3193-Σ1				L= 2.13		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.37	-3.45	-0.03	0.00	0.00	0.00
0.43	-8.80	-1.91	-0.03	0.00	-0.02	-0.49
1.06	-7.94	-0.10	-0.01	0.00	-0.04	-0.79
1.49	-7.37	-0.51	-0.02	0.00	-0.04	-0.69
2.13	-6.52	-1.35	-0.05	0.00	-0.02	-1.15
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	1.43	0.06	0.00	0.00	0.00
0.43	0.00	0.88	0.04	0.00	0.01	1.14
1.06	0.00	0.54	0.01	0.00	0.03	1.63
1.49	0.00	1.98	0.01	0.00	0.03	1.13
2.13	0.00	4.24	0.01	0.00	0.03	0.21

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3194-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.16	-3.73	-0.01	0.00	-0.02	-1.28
0.48	-7.58	-2.45	-0.01	0.00	-0.03	-0.52
1.19	-8.19	-0.53	-0.01	0.00	-0.03	-0.83
1.67	-8.60	-0.55	-0.02	0.00	-0.02	-0.71
2.39	-9.22	-1.43	-0.04	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.09	1.50	0.03	0.00	0.02	0.23
0.48	0.88	0.92	0.02	0.00	0.02	0.44
1.19	0.57	0.10	0.01	0.00	0.01	1.42
1.67	0.36	0.87	0.01	0.00	0.01	1.32
2.39	0.05	2.82	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3195-Σ1					L= 1.07	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.91	-1.72	-0.02	0.00	0.00	0.00
0.21	-6.69	-1.09	-0.01	0.00	-0.02	-0.14
0.43	-6.47	-0.46	-0.01	0.00	-0.02	-0.21
0.64	-6.26	-0.14	-0.03	0.00	-0.03	-0.21
1.07	-5.82	-0.75	-0.08	0.00	-0.04	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.43	0.79	0.09	0.00	0.00	0.00
0.21	0.54	0.48	0.05	0.00	0.00	0.30
0.43	0.65	0.17	0.03	0.00	0.01	0.47
0.64	0.76	0.18	0.03	0.00	0.01	0.50
1.07	0.98	1.44	0.04	0.00	0.02	0.15

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3196-Σ1					L= 1.20	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.61	-1.57	-0.04	0.00	-0.03	0.00
0.24	-6.82	-0.91	-0.03	0.00	-0.03	-0.16
0.48	-7.03	-0.25	-0.03	0.00	-0.02	-0.27
0.72	-7.23	-0.17	-0.03	0.00	-0.02	-0.28
1.20	-7.64	-0.98	-0.06	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.99	1.04	0.07	0.00	0.02	0.11
0.24	0.89	0.64	0.05	0.00	0.00	0.40
0.48	0.78	0.23	0.02	0.00	0.00	0.53
0.72	0.68	0.42	0.00	0.00	0.00	0.51
1.20	0.47	1.73	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3197-Σ1					L= 3.19	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-14.45	-4.28	-0.03	0.00	0.00	0.00
0.64	-13.79	-2.40	-0.03	0.00	0.00	-1.07
1.49	-12.92	-0.11	-0.03	0.00	0.00	-1.74
2.34	-12.04	-0.75	-0.03	0.00	0.00	-1.54
3.19	-11.16	-1.77	-0.03	0.00	0.00	-2.24
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
0.64	0.00	1.30	0.00	0.00	0.02	2.13
1.49	0.15	0.53	0.00	0.00	0.05	3.10
2.34	0.59	2.73	0.00	0.00	0.07	1.93
3.19	1.03	5.16	0.00	0.00	0.10	0.22

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3198-Σ1					L= 3.58	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.15	-5.45	0.00	0.00	-0.01	-2.61
0.72	-13.76	-3.56	0.00	0.00	-0.01	-0.98
1.67	-14.57	-1.03	0.00	0.00	-0.01	-1.47
2.63	-15.38	-0.77	0.00	0.00	0.00	-1.15
3.58	-16.19	-1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.28	1.59	0.01	0.00	0.04	0.23
0.72	0.98	0.95	0.01	0.00	0.03	1.09
1.67	0.57	0.09	0.01	0.00	0.02	3.19
2.63	0.16	1.67	0.01	0.00	0.01	2.82
3.58	0.00	4.24	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3199-Σ1					L= 2.13	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.77	-3.37	-0.06	0.00	0.00	0.00
0.43	-1.51	-1.83	-0.04	0.00	-0.01	-0.51
1.06	-1.12	-0.08	-0.01	0.00	-0.03	-0.82
1.49	-0.86	-0.50	0.00	0.00	-0.03	-0.72
2.13	-0.46	-1.34	-0.01	0.00	-0.03	-1.38
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.35	1.47	0.03	0.00	0.00	0.00
0.43	5.87	0.91	0.03	0.00	0.02	1.10
1.06	6.65	0.65	0.01	0.00	0.04	1.54
1.49	7.17	2.08	0.02	0.00	0.03	1.00
2.13	7.96	4.32	0.05	0.00	0.01	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3200-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-3.83	-0.03	0.00	-0.03	-1.55
0.48	0.00	-2.55	-0.02	0.00	-0.02	-0.66
1.19	0.00	-0.65	-0.01	0.00	-0.01	-0.86
1.67	0.00	-0.57	-0.01	0.00	-0.01	-0.72
2.39	0.00	-1.45	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	9.06	1.48	0.00	0.00	0.01	0.20
0.48	8.61	0.89	0.00	0.00	0.02	0.37
1.19	7.94	0.08	0.00	0.00	0.02	1.32
1.67	7.49	0.78	0.02	0.00	0.02	1.26
2.39	6.81	2.73	0.04	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3201-Σ1					L= 1.07	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-4.14	-1.76	-0.09	0.00	0.00	0.00
0.21	-3.92	-1.13	-0.06	0.00	0.00	-0.13
0.43	-3.70	-0.49	-0.04	0.00	0.00	-0.20
0.64	-3.48	-0.16	-0.04	0.00	0.00	-0.20
1.07	-3.04	-0.78	-0.05	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.70	0.77	0.02	0.00	0.00	0.00
0.21	0.81	0.46	0.01	0.00	0.02	0.31
0.43	0.92	0.15	0.01	0.00	0.02	0.48
0.64	1.03	0.14	0.03	0.00	0.03	0.52
1.07	1.25	1.41	0.09	0.00	0.04	0.20

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3202-Σ1					L= 1.20	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.42	-1.53	-0.07	0.00	-0.01	0.00
0.24	-3.63	-0.87	-0.05	0.00	0.00	-0.14
0.48	-3.83	-0.21	-0.02	0.00	0.00	-0.25
0.72	-4.04	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.27
1.20	-4.45	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.31	1.07	0.05	0.00	0.05	0.19
0.24	1.20	0.66	0.05	0.00	0.04	0.45
0.48	1.10	0.26	0.04	0.00	0.03	0.57
0.72	0.99	0.47	0.04	0.00	0.02	0.54
1.20	0.79	1.77	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3203-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.29	-0.08	0.00	-0.03	-0.09
0.20	-8.68	-0.28	-0.08	0.00	-0.02	-0.04
0.40	-8.68	-0.26	-0.08	0.00	0.00	0.00
0.60	-8.68	-0.25	-0.08	0.00	0.00	0.00
1.00	-8.68	-0.23	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.17

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3204-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-8.64	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.10
1.00	-8.64	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.34
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.55	0.07	0.00	0.03	0.25
0.20	0.00	0.56	0.07	0.00	0.01	0.14
0.40	0.00	0.57	0.07	0.00	0.00	0.02
0.60	0.00	0.58	0.07	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.61	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3205-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.57	-0.07	0.00	-0.05	-0.33
0.20	-8.65	-0.55	-0.07	0.00	-0.04	-0.22
0.40	-8.65	-0.54	-0.07	0.00	-0.03	-0.11
0.60	-8.65	-0.53	-0.07	0.00	-0.01	0.00
1.00	-8.65	-0.51	-0.07	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.20

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3206-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-8.64	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.15	0.06	0.00	0.04	0.15
0.20	0.00	0.16	0.06	0.00	0.03	0.11
0.40	0.00	0.17	0.06	0.00	0.02	0.08
0.60	0.00	0.18	0.06	0.00	0.01	0.05
1.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3207-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.64	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
0.20	-8.64	-0.06	-0.01	0.00	-0.01	-0.02
0.40	-8.64	-0.05	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
0.60	-8.64	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	-0.02
1.00	-8.64	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3208-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.63	-0.22	-0.08	0.00	-0.02	-0.03
0.20	-8.63	-0.20	-0.08	0.00	0.00	0.00
0.40	-8.63	-0.19	-0.08	0.00	0.00	0.00
0.60	-8.63	-0.18	-0.08	0.00	0.00	0.00
1.00	-8.63	-0.17	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
0.20	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02
0.40	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.05
0.60	0.00	0.02	0.01	0.00	0.03	0.09
1.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.06	0.16

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3209-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.68	-0.07	0.00	-0.03	0.00	-0.03
0.20	-8.68	-0.06	0.00	-0.03	0.00	-0.02
0.40	-8.68	-0.05	0.00	-0.03	-0.01	-0.01
0.60	-8.68	-0.04	0.00	-0.03	-0.01	-0.05
1.00	-8.68	-0.01	0.00	-0.03	-0.03	-0.24
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.43	0.04	0.00	0.02	0.21
0.20	0.00	0.44	0.04	0.00	0.01	0.12
0.40	0.00	0.44	0.04	0.00	0.00	0.04
0.60	0.00	0.45	0.04	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.47	0.04	0.00	0.00	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3210-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.79	-0.96	-0.04	0.00	-0.03	-0.71
0.20	-12.79	-0.95	-0.04	0.00	-0.02	-0.52
0.40	-12.79	-0.94	-0.04	0.00	-0.01	-0.33
0.60	-12.79	-0.93	-0.04	0.00	0.00	-0.14
1.00	-12.79	-0.90	-0.04	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.76	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
0.20	1.76	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00
0.40	1.76	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00
0.60	1.76	0.00	0.06	0.00	0.01	0.03
1.00	1.76	0.00	0.06	0.00	0.02	0.30

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3211-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.59	0.09	0.01	0.00	0.01	0.11
0.20	1.59	0.10	0.01	0.00	0.00	0.09
0.40	1.59	0.11	0.01	0.00	0.00	0.07
0.60	1.59	0.12	0.01	0.00	0.00	0.04
1.00	1.59	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3212-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.85	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.03
0.20	-12.85	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.02
0.40	-12.85	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.60	-12.85	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-12.85	-0.02	0.00	0.00	-0.01	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.54	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	1.54	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	1.54	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	1.54	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	1.54	0.05	0.02	0.00	0.00	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3213-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.84	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.03
0.20	-12.84	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.40	-12.84	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-12.84	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-12.84	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.20	1.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
0.40	1.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
0.60	1.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
1.00	1.50	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3214-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-12.77	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.07
1.00	-12.77	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.49	0.32	0.07	0.00	0.03	0.14
0.20	1.49	0.33	0.07	0.00	0.02	0.07
0.40	1.49	0.34	0.07	0.00	0.00	0.00
0.60	1.49	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00
1.00	1.49	0.38	0.07	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3215-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.79	-0.48	-0.08	0.00	-0.04	-0.23
0.20	-12.79	-0.47	-0.08	0.00	-0.03	-0.13
0.40	-12.79	-0.46	-0.08	0.00	-0.01	-0.04
0.60	-12.79	-0.45	-0.08	0.00	0.00	0.00
1.00	-12.79	-0.42	-0.08	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.47	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
1.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3216-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.80	0.00	-0.04	0.00	-0.01	0.00
0.20	-12.80	0.00	-0.04	0.00	-0.01	0.00
0.40	-12.80	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.11
0.60	-12.80	0.00	-0.04	0.00	-0.01	-0.30
1.00	-12.80	0.00	-0.04	0.00	-0.03	-0.69
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.49	0.93	0.05	0.00	0.02	0.27
0.20	1.49	0.94	0.05	0.00	0.01	0.10
0.40	1.49	0.95	0.05	0.00	0.01	0.00
0.60	1.49	0.96	0.05	0.00	0.01	0.00
1.00	1.49	0.98	0.05	0.00	0.03	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3217-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.77	-0.11	-0.01	0.00	0.00	-0.07
0.20	-9.77	-0.10	-0.01	0.00	0.00	-0.05
0.40	-9.77	-0.09	-0.01	0.00	0.00	-0.03
0.60	-9.77	-0.08	-0.01	0.00	0.00	-0.02
1.00	-9.77	-0.06	-0.01	0.00	-0.02	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.03	0.02
0.20	0.00	0.02	0.06	0.00	0.02	0.02
0.40	0.00	0.03	0.06	0.00	0.01	0.01
0.60	0.00	0.04	0.06	0.00	0.01	0.01
1.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.01	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3218-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.77	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-9.77	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-9.77	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.02
0.20	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01
0.40	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01
0.60	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.01
1.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3219-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.77	-0.03	-0.02	0.00	0.00	-0.01
0.20	-9.77	-0.01	-0.02	0.00	0.00	-0.01
0.40	-9.77	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.01
0.60	-9.77	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.01
1.00	-9.77	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.40	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
0.60	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00
1.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3220-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.72	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.20	-9.72	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.40	-9.72	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.60	-9.72	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
1.00	-9.72	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02
0.20	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02
0.40	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
0.60	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01
1.00	0.00	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3221-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.72	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.01
0.20	-9.72	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01
0.40	-9.72	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-9.72	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-9.72	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
0.60	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3222-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.73	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	-9.73	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-9.73	-0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.60	-9.73	-0.04	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.00	-9.73	-0.02	0.00	0.00	-0.03	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
0.20	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
0.40	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02
0.60	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.03
1.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3223-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.81	-0.07	-0.04	0.00	-0.01	-0.03
0.20	-9.81	-0.06	-0.04	0.00	0.00	-0.02
0.40	-9.81	-0.05	-0.04	0.00	0.00	-0.02
0.60	-9.81	-0.03	-0.04	0.00	-0.01	-0.04
1.00	-9.81	-0.02	-0.04	0.00	-0.05	-0.07
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.04	0.11	0.00	0.06	0.00
0.20	0.00	0.05	0.11	0.00	0.04	0.00
0.40	0.00	0.06	0.11	0.00	0.02	0.00
0.60	0.00	0.07	0.11	0.00	0.02	0.01
1.00	0.00	0.09	0.11	0.00	0.03	0.02

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3224-Σ1					L= 2.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.64	-0.21	-0.07	-0.01	-0.04	-0.15
0.44	-8.64	-0.19	-0.07	-0.01	-0.01	-0.06
1.09	-8.64	-0.15	-0.07	-0.01	-0.01	-0.06
1.52	-8.64	-0.13	-0.07	-0.01	-0.02	-0.10
2.18	-8.64	-0.09	-0.07	-0.01	-0.04	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.02	0.01
0.44	0.00	0.06	0.03	0.00	0.01	0.00
1.09	0.00	0.09	0.03	0.00	0.03	0.06
1.52	0.00	0.11	0.03	0.00	0.06	0.11
2.18	0.00	0.15	0.03	0.00	0.11	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3225-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.17	-0.73	0.00	0.00	0.00	-0.77
0.44	-18.17	-0.70	0.00	0.00	0.00	-0.46
1.11	-18.17	-0.66	0.00	0.00	-0.03	-0.04
1.55	-18.17	-0.64	0.00	0.00	-0.14	0.00
2.21	-18.17	-0.60	0.00	0.00	-0.32	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.29	0.01	0.32	0.00
0.44	0.00	0.00	0.29	0.01	0.19	0.00
1.11	0.00	0.00	0.29	0.01	0.01	0.10
1.55	0.00	0.00	0.29	0.01	0.00	0.32
2.21	0.00	0.00	0.29	0.01	0.00	0.71

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3226-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.17	0.00	-0.29	-0.01	-0.32	0.00
0.44	-18.17	0.00	-0.29	-0.01	-0.20	0.00
1.11	-18.17	0.00	-0.29	-0.01	-0.04	-0.02
1.55	-18.17	0.00	-0.29	-0.01	0.00	-0.28
2.21	-18.17	0.00	-0.29	-0.01	0.00	-0.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.70
0.44	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.45
1.11	0.00	0.65	0.00	0.00	0.01	0.10
1.55	0.00	0.67	0.00	0.00	0.12	0.01
2.21	0.00	0.71	0.00	0.00	0.31	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3227-Σ1					L= 2.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.79	-0.11	-0.04	0.00	-0.05	-0.15
0.44	-9.79	-0.10	-0.04	0.00	-0.04	-0.10
1.09	-9.79	-0.07	-0.04	0.00	-0.01	-0.05
1.52	-9.79	-0.05	-0.04	0.00	0.00	-0.05
2.18	-9.79	-0.02	-0.04	0.00	-0.03	-0.21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.16	0.06	0.01	0.10	0.27
0.44	0.00	0.18	0.06	0.01	0.07	0.20
1.09	0.00	0.22	0.06	0.01	0.03	0.07
1.52	0.00	0.25	0.06	0.01	0.01	0.00
2.18	0.00	0.28	0.06	0.01	0.03	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3228-Σ1					L= 2.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.65	-0.21	-0.03	0.00	-0.03	-0.16
0.44	-8.65	-0.18	-0.03	0.00	-0.02	-0.10
1.09	-8.65	-0.15	-0.03	0.00	-0.04	-0.07
1.52	-8.65	-0.12	-0.03	0.00	-0.07	-0.11
2.18	-8.65	-0.09	-0.03	0.00	-0.11	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.04	0.07	0.01	0.04	0.01
0.44	0.00	0.06	0.07	0.01	0.01	0.00
1.09	0.00	0.09	0.07	0.01	0.01	0.06
1.52	0.00	0.11	0.07	0.01	0.02	0.11
2.18	0.00	0.15	0.07	0.01	0.04	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3229-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.81	-0.72	-0.29	-0.01	-0.32	-0.77
0.44	-17.81	-0.70	-0.29	-0.01	-0.19	-0.46
1.11	-17.81	-0.66	-0.29	-0.01	-0.01	-0.04
1.55	-17.81	-0.64	-0.29	-0.01	0.00	0.00
2.21	-17.81	-0.60	-0.29	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.32
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.71

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3230-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-17.81	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02
1.55	-17.81	0.00	0.00	0.00	-0.12	-0.29
2.21	-17.81	0.00	0.00	0.00	-0.31	-0.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.58	0.29	0.01	0.32	0.70
0.44	0.00	0.61	0.29	0.01	0.20	0.45
1.11	0.00	0.65	0.29	0.01	0.04	0.11
1.55	0.00	0.67	0.29	0.01	0.00	0.01
2.21	0.00	0.71	0.29	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3231-Σ1					L= 2.18	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.79	-0.12	-0.06	-0.01	-0.10	-0.15
0.44	-9.79	-0.10	-0.06	-0.01	-0.07	-0.11
1.09	-9.79	-0.07	-0.06	-0.01	-0.03	-0.05
1.52	-9.79	-0.05	-0.06	-0.01	-0.01	-0.05
2.18	-9.79	-0.03	-0.06	-0.01	-0.03	-0.21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.16	0.04	0.00	0.05	0.27
0.44	0.00	0.18	0.04	0.00	0.04	0.20
1.09	0.00	0.22	0.04	0.00	0.01	0.07
1.52	0.00	0.24	0.04	0.00	0.00	0.00
2.18	0.00	0.28	0.04	0.00	0.03	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3232-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.39	-0.01	0.00	-0.05	0.00	-0.01
0.20	-0.39	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.01
0.40	-0.39	0.00	0.00	-0.05	-0.01	-0.02
0.60	-0.39	0.00	0.00	-0.05	-0.01	-0.04
1.00	-0.39	0.00	0.00	-0.05	-0.03	-0.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.79	0.22	0.06	0.00	0.04	0.14
0.20	0.79	0.23	0.06	0.00	0.03	0.10
0.40	0.79	0.24	0.06	0.00	0.02	0.06
0.60	0.79	0.26	0.06	0.00	0.01	0.02
1.00	0.79	0.28	0.06	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3233-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.35	-0.22	0.00	-0.05	0.00	-0.10
0.20	-0.35	-0.21	0.00	-0.05	-0.01	-0.06
0.40	-0.35	-0.20	0.00	-0.05	-0.01	-0.04
0.60	-0.35	-0.19	0.00	-0.05	-0.02	-0.06
1.00	-0.35	-0.17	0.00	-0.05	-0.03	-0.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.80	0.09	0.03	0.00	0.00	0.01
0.20	0.80	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00
0.40	0.80	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00
0.60	0.80	0.12	0.03	0.00	0.00	0.02
1.00	0.80	0.13	0.03	0.00	0.00	0.09

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3234-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.30	-0.14	-0.02	0.00	-0.01	-0.08
0.20	-0.30	-0.13	-0.02	0.00	-0.01	-0.06
0.40	-0.30	-0.12	-0.02	0.00	-0.01	-0.03
0.60	-0.30	-0.11	-0.02	0.00	0.00	-0.01
1.00	-0.30	-0.09	-0.02	0.00	-0.01	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.81	0.08	0.04	0.01	0.03	0.08
0.20	0.81	0.09	0.04	0.01	0.02	0.06
0.40	0.81	0.10	0.04	0.01	0.01	0.04
0.60	0.81	0.11	0.04	0.01	0.00	0.02
1.00	0.81	0.14	0.04	0.01	0.00	0.03

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3235-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.28	-0.17	-0.05	0.00	-0.01	-0.02
0.20	-0.28	-0.16	-0.05	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.28	-0.15	-0.05	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.28	-0.14	-0.05	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.28	-0.12	-0.05	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
0.20	0.81	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
0.40	0.81	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
0.60	0.81	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
1.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3236-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.60	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.11
1.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.34
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.81	0.53	0.06	0.00	0.01	0.21
0.20	0.81	0.54	0.06	0.00	0.00	0.11
0.40	0.81	0.55	0.06	0.00	0.00	0.00
0.60	0.81	0.56	0.06	0.00	0.00	0.00
1.00	0.81	0.59	0.06	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3237-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.25	-0.57	-0.06	0.00	-0.05	-0.34
0.20	-0.25	-0.56	-0.06	0.00	-0.04	-0.22
0.40	-0.25	-0.55	-0.06	0.00	-0.02	-0.11
0.60	-0.25	-0.54	-0.06	0.00	-0.01	0.00
1.00	-0.25	-0.51	-0.06	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3238-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.82	0.15	0.05	0.00	0.04	0.15
0.20	0.82	0.16	0.05	0.00	0.03	0.12
0.40	0.82	0.18	0.05	0.00	0.02	0.09
0.60	0.82	0.19	0.05	0.00	0.01	0.05
1.00	0.82	0.21	0.05	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3239-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.19	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
0.20	-0.19	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
0.40	-0.19	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01
0.60	-0.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.82	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.82	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3240-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.17	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.17	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.83	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.83	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3241-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.15	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.15	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.15	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.15	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.15	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.83	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.83	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3242-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.14	-0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.14	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.83	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3243-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.12	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.12	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.12	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.12	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.12	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.84	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.84	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3244-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.10	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.84	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3245-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.08	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.85	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.85	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.85	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3246-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.07	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.07	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.07	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.07	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.07	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.86	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.86	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.86	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3247-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.05	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.20	-0.05	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.05	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.05	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.05	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.86	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.86	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.86	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3248-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.20	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.03	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.03	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.87	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.87	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.87	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3249-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.20	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.87	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.87	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.87	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3250-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.25	-0.10	-0.01	-0.07	-0.21
0.20	0.00	-0.24	-0.10	-0.01	-0.05	-0.16
0.40	0.00	-0.23	-0.10	-0.01	-0.03	-0.11
0.60	0.00	-0.22	-0.10	-0.01	-0.01	-0.07
1.00	0.00	-0.20	-0.10	-0.01	-0.01	-0.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.18	0.35	0.02	0.00	0.01	0.27
0.20	1.18	0.36	0.02	0.00	0.01	0.20
0.40	1.18	0.37	0.02	0.00	0.00	0.13
0.60	1.18	0.37	0.02	0.00	0.00	0.06
1.00	1.18	0.39	0.02	0.00	0.03	0.03

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3251-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	-0.15
0.20	0.00	-0.28	0.00	0.00	0.00	-0.09
0.40	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.05
0.60	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.00	0.00	-0.23	0.00	0.00	-0.03	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.10	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00
0.20	1.10	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00
0.40	1.10	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00
0.60	1.10	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03
1.00	1.10	0.00	0.06	0.00	0.00	0.12

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3252-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.40	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.04	0.03	0.02	0.00	0.01	0.04
0.20	1.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.04
0.40	1.04	0.05	0.02	0.00	0.00	0.03
0.60	1.04	0.06	0.02	0.00	0.00	0.02
1.00	1.04	0.08	0.02	0.00	0.00	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3253-Σ1					L= 1.00	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.02
0.20	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.03	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01
0.20	1.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
0.40	1.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03
0.60	1.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05
1.00	1.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3254-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.03	0.00
0.20	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.02	0.00
0.40	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.09	0.32	0.00	0.00	0.00	0.14
0.20	1.09	0.33	0.00	0.00	0.00	0.07
0.40	1.09	0.35	0.00	0.00	0.00	0.01
0.60	1.09	0.36	0.00	0.00	0.01	0.00
1.00	1.09	0.38	0.00	0.00	0.03	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3255-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.22
0.20	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	-0.14
0.40	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.60	0.00	-0.35	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.00	0.00	-0.33	0.00	0.00	-0.04	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.08	0.00	0.09	0.00	0.05	0.00
0.20	1.08	0.00	0.09	0.00	0.03	0.00
0.40	1.08	0.00	0.09	0.00	0.01	0.00
0.60	1.08	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01
1.00	1.08	0.00	0.09	0.00	0.00	0.14

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3256-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	0.05	0.01	0.00	0.00	0.07
0.20	1.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.06
0.40	1.02	0.08	0.01	0.00	0.00	0.04
0.60	1.02	0.09	0.01	0.00	0.00	0.03
1.00	1.02	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3257-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.40	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3258-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3259-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3260-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3261-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3262-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3263-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3264-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.05	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.05	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3265-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.06	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3266-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.07	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3267-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.08	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3268-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.09	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	1.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	1.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	1.09	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	1.09	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3269-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.14	-0.08	-0.01	0.00	0.00	-0.05
0.20	-0.14	-0.06	-0.01	0.00	0.00	-0.04
0.40	-0.14	-0.05	-0.01	0.00	0.00	-0.02
0.60	-0.14	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	-0.02
1.00	-0.14	-0.03	-0.01	0.00	-0.02	-0.03
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.58	0.04	0.02	0.00	0.01	0.04
0.20	0.58	0.05	0.02	0.00	0.01	0.03
0.40	0.58	0.06	0.02	0.00	0.01	0.02
0.60	0.58	0.07	0.02	0.00	0.01	0.01
1.00	0.58	0.09	0.02	0.00	0.01	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3270-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	-0.05	-0.03	0.00	-0.02	-0.02
0.20	-0.08	-0.04	-0.03	0.00	-0.01	-0.01
0.40	-0.08	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.01
0.60	-0.08	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.08	0.00	-0.03	0.00	-0.02	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.52	0.00	0.05	0.00	0.03	0.01
0.20	0.52	0.01	0.05	0.00	0.02	0.01
0.40	0.52	0.02	0.05	0.00	0.01	0.01
0.60	0.52	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00
1.00	0.52	0.05	0.05	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3271-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.04	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.20	-0.04	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.40	-0.04	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.60	-0.04	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
0.20	0.51	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
0.40	0.51	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01
0.60	0.51	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.51	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3272-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	-0.03	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.03	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.03	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.52	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
0.20	0.52	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
0.40	0.52	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01
0.60	0.52	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02
1.00	0.52	0.02	0.03	0.00	0.00	0.02

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3273-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.09	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.02
0.20	-0.09	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.40	-0.09	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.60	-0.09	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.47	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
0.20	0.47	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
0.40	0.47	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00
0.60	0.47	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
1.00	0.47	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3274-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.00
0.20	-0.08	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.08	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.08	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.01
1.00	-0.08	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.45	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
1.00	0.45	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3275-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.20	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.40	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.60	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
0.20	0.48	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
0.40	0.48	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
0.60	0.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01
1.00	0.48	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3276-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.20	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.46	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.46	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.46	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.46	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.46	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3277-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.45	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	0.45	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	0.45	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	0.45	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	0.45	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3278-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.44	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.44	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.40	0.44	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.44	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.44	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3279-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.43	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.20	0.43	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.40	0.43	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.60	0.43	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.00	0.43	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3280-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.42	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.42	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.40	0.42	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.42	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.42	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3281-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.40	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.40	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.40	0.40	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.40	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.40	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3282-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.39	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.39	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.39	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.39	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3283-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.38	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.38	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3284-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.37	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.37	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.37	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.37	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.37	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3285-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.36	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.36	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.36	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.36	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.36	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3286-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.35	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.35	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.35	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.35	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.35	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3287-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.34	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.34	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.34	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.34	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3288-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.33	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.20	0.33	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.40	0.33	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.60	0.33	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
1.00	0.33	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3289-Σ1				L= 1.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.44	-0.07	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02
0.39	-0.44	-0.05	-0.04	-0.01	-0.01	0.00
0.96	-0.44	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.08
1.35	-0.44	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.15
1.93	-0.44	0.00	-0.04	-0.01	-0.03	-0.27
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.79	0.12	0.01	0.05	0.01	0.08
0.39	0.79	0.15	0.01	0.05	0.00	0.08
0.96	0.79	0.18	0.01	0.05	0.02	0.06
1.35	0.79	0.20	0.01	0.05	0.04	0.04
1.93	0.79	0.23	0.01	0.05	0.06	0.02

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3290-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.13	-0.13	-0.05	-0.01	-0.06	-0.13
0.44	-3.13	-0.10	-0.05	-0.01	-0.04	-0.08
1.11	-3.13	-0.06	-0.05	-0.01	-0.01	-0.03
1.55	-3.13	-0.04	-0.05	-0.01	0.00	-0.01
2.21	-3.13	-0.01	-0.05	-0.01	-0.01	-0.12
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.09	0.09	0.02	0.01	0.04	0.19
0.44	0.09	0.11	0.02	0.01	0.03	0.14
1.11	0.09	0.14	0.02	0.01	0.01	0.06
1.55	0.09	0.16	0.02	0.01	0.01	0.02
2.21	0.09	0.20	0.02	0.01	0.04	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3291-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-3.01	-0.21	-0.04	-0.01	-0.03	-0.12
0.44	-3.01	-0.19	-0.04	-0.01	-0.01	-0.03
1.11	-3.01	-0.16	-0.04	-0.01	-0.02	-0.07
1.55	-3.01	-0.14	-0.04	-0.01	-0.03	-0.15
2.21	-3.01	-0.11	-0.04	-0.01	-0.05	-0.30
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.17	0.11	0.03	0.01	0.02	0.09
0.44	0.17	0.14	0.03	0.01	0.00	0.03
1.11	0.17	0.18	0.03	0.01	0.02	0.08
1.55	0.17	0.20	0.03	0.01	0.03	0.15
2.21	0.17	0.24	0.03	0.01	0.06	0.23

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3292-Σ1				L= 1.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.12	-0.22	-0.05	-0.01	-0.07	-0.25
0.39	-0.12	-0.19	-0.05	-0.01	-0.05	-0.17
0.96	-0.12	-0.17	-0.05	-0.01	-0.02	-0.07
1.35	-0.12	-0.15	-0.05	-0.01	0.00	0.00
1.93	-0.12	-0.13	-0.05	-0.01	-0.03	-0.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.55	0.12	0.05	0.01	0.07	0.23
0.39	0.55	0.14	0.05	0.01	0.05	0.18
0.96	0.55	0.18	0.05	0.01	0.02	0.08
1.35	0.55	0.20	0.05	0.01	0.01	0.01
1.93	0.55	0.23	0.05	0.01	0.03	0.08

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3293-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3294-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3295-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3296-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3297-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3298-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3299-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3300-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3301-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3302-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3303-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3304-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3305-Σ1				L= 1.92		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.38	0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.96	0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.35	0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.92	0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3306-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3307-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3308-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3309-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3310-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3311-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3312-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3313-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3314-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3315-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3316_1-Σ1				L= 0.50		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.49	-0.81	0.00	0.00	0.00
0.10	0.00	-0.49	-0.81	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	-0.49	-0.81	0.00	0.00	0.00
0.30	0.00	-0.49	-0.81	0.00	0.00	0.00
0.50	0.00	-0.49	-0.81	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.13	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.10	1.13	0.00	0.01	0.00	0.08	0.05
0.20	1.13	0.00	0.01	0.00	0.16	0.10
0.30	1.13	0.00	0.01	0.00	0.24	0.15
0.50	1.13	0.00	0.01	0.00	0.40	0.24

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3316_2-Σ1				L= 0.50		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.55	0.43	0.81	0.01	0.41	0.22
0.10	2.55	0.43	0.81	0.01	0.32	0.17
0.20	2.55	0.43	0.81	0.01	0.24	0.13
0.30	2.55	0.43	0.81	0.01	0.16	0.09
0.50	2.55	0.43	0.81	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3317-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3318-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3319-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3320-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3321-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3322-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3323-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3324-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3325-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3326-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3327-Σ1				L= 1.93		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.38	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.96	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.35	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.93	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.38	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.96	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.35	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.93	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3328-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.44	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.11	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.55	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.21	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3329-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.44	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.11	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.55	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.21	3.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3330-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3331-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	-10.79	-3.92	-0.01	0.00	0.00
0.20	-0.01	-6.47	-2.35	-0.01	-0.25	-0.41
0.40	-0.01	-2.16	-0.78	-0.01	-0.38	-0.61
0.60	-0.01	-0.51	-0.32	-0.01	-0.38	-0.61
1.00	-0.01	-2.57	-1.59	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.03	2.57	1.59	0.02	0.00	0.00
0.20	0.03	1.54	0.95	0.02	0.62	1.72
0.40	0.03	0.51	0.32	0.02	0.94	2.58
0.60	0.03	2.16	0.79	0.02	0.94	2.58
1.00	0.03	10.79	3.92	0.02	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3332-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
0.20	-0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.20	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.40	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
0.60	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3333-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.20	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3334-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3335-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3336-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3337-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3338-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3339-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3340-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3341-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3342-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3343-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.44	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.11	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.55	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.21	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3344-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3345-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3346-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3347-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3348-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3349-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3350-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3351-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3352-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3353-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3354-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3355-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3356-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3357-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3358-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	-10.79	-1.59	-0.02	0.00	0.00
0.20	-0.03	-6.47	-0.96	-0.02	-0.62	-0.41
0.40	-0.03	-2.16	-0.32	-0.02	-0.94	-0.61
0.60	-0.03	-0.51	-0.78	-0.02	-0.94	-0.61
1.00	-0.03	-2.57	-3.92	-0.02	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	2.57	3.92	0.01	0.00	0.00
0.20	0.00	1.54	2.35	0.01	0.25	1.72
0.40	0.00	0.51	0.78	0.01	0.38	2.58
0.60	0.00	2.16	0.32	0.01	0.38	2.58
1.00	0.00	10.79	1.59	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3359-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.20	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.40	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
0.60	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
1.00	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3360-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3361-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3362-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3363-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3364-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3365-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3366-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3367-Σ1				L= 1.00		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3368-Σ1						L= 1.00
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3369-Σ1						L= 1.00
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3370-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3371-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.44	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.11	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.55	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.21	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3372-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.44	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.11	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.55	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2.21	4.31	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3374_1-Σ1						L= 1.11
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.12	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
0.22	-0.12	-0.29	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.44	-0.12	-0.29	0.00	0.00	-0.03	0.00
0.66	-0.12	-0.29	0.00	0.00	-0.04	0.00
1.11	-0.12	-0.29	0.00	0.00	-0.07	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
0.22	0.39	0.00	0.07	0.00	0.00	0.06
0.44	0.39	0.00	0.07	0.00	0.00	0.13
0.66	0.39	0.00	0.07	0.00	0.00	0.19
1.11	0.39	0.00	0.07	0.00	0.00	0.32

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3374_2-Σ1						L= 1.11
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.12	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	0.00
0.22	-0.12	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	0.00
0.44	-0.12	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	0.00
0.66	-0.12	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	0.00
1.11	-0.12	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
0.22	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
0.44	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
0.66	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
1.11	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3374_3-Σ1						L= 1.11
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.12	0.00	-0.02	0.00	-0.03	0.00
0.22	-0.12	0.00	-0.02	0.00	-0.03	0.00
0.44	-0.12	0.00	-0.02	0.00	-0.03	0.00
0.66	-0.12	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
1.11	-0.12	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.39	0.11	0.00	0.00	0.00	0.35
0.22	0.39	0.11	0.00	0.00	0.00	0.33
0.44	0.39	0.11	0.00	0.00	0.00	0.30
0.66	0.39	0.11	0.00	0.00	0.00	0.28
1.11	0.39	0.11	0.00	0.00	0.00	0.23

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3374_4-Σ1						L= 1.11
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.11	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00
0.22	-0.11	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.00
0.44	-0.11	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
0.66	-0.11	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
1.11	-0.11	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.40	0.22	0.00	0.03	0.00	0.24
0.22	0.40	0.22	0.00	0.03	0.00	0.19
0.44	0.40	0.22	0.00	0.03	0.00	0.14
0.66	0.40	0.22	0.00	0.03	0.00	0.10
1.11	0.40	0.22	0.00	0.03	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3375_1-Σ1						L= 1.64
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0.33	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0.66	0.00	-0.09	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.98	0.00	-0.09	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.64	0.00	-0.09	0.00	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.25	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
0.33	2.25	0.00	0.01	0.01	0.00	0.03
0.66	2.25	0.00	0.01	0.01	0.00	0.06
0.98	2.25	0.00	0.01	0.01	0.00	0.09
1.64	2.25	0.00	0.01	0.01	0.00	0.15

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3375_2-Σ1					L= 1.64	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
0.33	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
0.66	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
0.98	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.64	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.26	0.00	0.00	0.01	0.00	0.16
0.33	2.26	0.00	0.00	0.01	0.00	0.18
0.66	2.26	0.00	0.00	0.01	0.00	0.20
0.98	2.26	0.00	0.00	0.01	0.00	0.21
1.64	2.26	0.00	0.00	0.01	0.00	0.25

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3375_3-Σ1					L= 1.64	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.30	0.08	0.01	0.01	0.00	0.53
0.33	2.30	0.08	0.01	0.01	0.00	0.50
0.66	2.30	0.08	0.01	0.01	0.00	0.48
0.98	2.30	0.08	0.01	0.01	0.00	0.45
1.64	2.30	0.08	0.01	0.01	0.00	0.40

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3375_4-Σ1					L= 1.64	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.01	-0.08	0.00
0.33	0.00	0.00	-0.05	-0.01	-0.06	0.00
0.66	0.00	0.00	-0.05	-0.01	-0.05	0.00
0.98	0.00	0.00	-0.05	-0.01	-0.03	0.00
1.64	0.00	0.00	-0.05	-0.01	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.42
0.33	2.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.34
0.66	2.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.25
0.98	2.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.17
1.64	2.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3382-Σ1					L= 1.19	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.03
0.24	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.48	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.72	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.06	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
0.24	0.05	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
0.48	0.03	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01
0.72	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01
1.19	0.00	0.05	0.01	0.00	0.02	0.01

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3383-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.19	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3384-Σ1				L= 3.58		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	-0.03	0.00
0.72	0.00	-0.13	0.00	0.00	-0.03	0.00
1.67	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.16	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.72	0.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.12
1.67	0.09	0.00	0.00	0.01	0.00	0.19
2.63	0.04	0.08	0.00	0.01	0.00	0.17
3.58	0.00	0.19	0.00	0.01	0.00	0.04

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3385-Σ1				L= 3.64		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.73	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.70	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.67	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.24
3.64	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.64
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.06	0.05	0.02	0.00	0.04	0.30
0.73	0.04	0.13	0.02	0.00	0.02	0.24
1.70	0.02	0.25	0.02	0.00	0.01	0.05
2.67	0.00	0.36	0.02	0.00	0.00	0.00
3.64	0.00	0.47	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3386-Σ1				L= 3.73		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.25	-0.18	-0.01	0.00	-0.03	-0.03
0.75	-6.25	-0.09	-0.01	0.00	-0.02	0.00
1.74	-6.25	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.73	-6.25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
3.73	-6.25	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.24
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
0.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
1.74	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.14
2.73	0.05	0.19	0.00	0.00	0.00	0.04
3.73	0.05	0.31	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ3387-Σ1				L= 2.98		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.49	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.27
0.60	-7.49	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.13
1.49	-7.49	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09	-7.49	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.98	-7.49	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
0.60	0.09	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.49	0.09	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03
2.09	0.09	0.01	0.00	0.01	0.00	0.05
2.98	0.09	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ801-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.97	-2.57	-0.14	-0.03	-0.24	0.00
0.48	-6.40	-1.24	-0.14	-0.03	-0.17	-1.72
1.19	-7.05	-0.46	-0.14	-0.03	-0.07	-2.48
1.67	-7.48	-2.49	-0.14	-0.03	-0.02	-1.77
2.39	-8.12	-5.54	-0.14	-0.03	-0.06	-1.81
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.97	4.62	0.06	0.00	0.08	0.00
0.48	5.75	2.59	0.06	0.00	0.05	0.91
1.19	5.43	0.76	0.06	0.00	0.01	1.09
1.67	5.21	2.09	0.06	0.00	0.00	0.42
2.39	4.89	4.09	0.06	0.00	0.10	1.11

ΡΑΒΔΟΣ: Δ802-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-15.40	-4.26	0.00	0.00	-0.01	-1.81
0.48	-15.83	-2.86	0.00	0.00	-0.01	-0.11
1.19	-16.48	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.63	0.02	0.00	0.00	0.01	1.06
0.48	8.42	0.08	0.00	0.00	0.01	1.20
1.19	8.09	0.45	0.00	0.00	0.00	1.52
1.67	7.87	1.05	0.00	0.00	0.00	1.23
2.39	7.54	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ803-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.12	-2.49	-0.03	0.00	-0.04	0.00
0.48	-9.55	-1.16	-0.03	0.00	-0.02	-0.30
1.19	-10.20	-0.10	-0.03	0.00	0.00	-0.43
1.67	-10.62	-0.46	-0.03	0.00	-0.01	-0.30
2.39	-11.27	-1.01	-0.03	0.00	-0.12	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	15.33	0.82	0.15	0.02	0.25	0.00
0.48	15.12	0.45	0.15	0.02	0.18	0.87
1.19	14.79	0.84	0.15	0.02	0.07	0.99
1.67	14.58	2.17	0.15	0.02	0.01	0.27
2.39	14.25	4.17	0.15	0.02	0.03	0.23

ΡΑΒΔΟΣ: Δ804-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.12	-4.34	0.00	0.00	0.00	-2.00
0.48	-2.55	-2.94	0.00	0.00	0.00	-0.29
1.19	-3.21	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.41	0.00	0.01	0.00	0.03	0.22
0.48	6.19	0.01	0.01	0.00	0.02	0.22
1.19	5.86	0.09	0.01	0.00	0.01	1.09
1.67	5.65	0.56	0.01	0.00	0.01	1.16
2.39	5.32	2.67	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ805-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.18	-0.19	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	-7.18	-0.13	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.11	-7.18	-0.06	-0.01	0.00	-0.02	-0.04
1.55	-7.18	0.00	-0.01	0.00	-0.03	-0.09
2.21	-7.18	0.00	-0.01	0.00	-0.04	-0.19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.89	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.44	5.89	0.03	0.02	0.00	0.00	0.07
1.11	5.89	0.09	0.02	0.00	0.01	0.14
1.55	5.89	0.13	0.02	0.00	0.02	0.15
2.21	5.89	0.21	0.02	0.00	0.03	0.12

ΡΑΒΔΟΣ: Δ806-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.18	-0.23	-0.03	-0.01	-0.05	-0.19
0.44	-7.18	-0.17	-0.03	-0.01	-0.03	-0.12
1.11	-7.18	-0.10	-0.03	-0.01	-0.01	-0.04
1.55	-7.18	-0.05	-0.03	-0.01	-0.02	0.00
2.21	-7.18	0.00	-0.03	-0.01	-0.04	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.89	0.00	0.03	0.00	0.03	0.12
0.44	5.89	0.00	0.03	0.00	0.02	0.16
1.11	5.89	0.04	0.03	0.00	0.00	0.17
1.55	5.89	0.09	0.03	0.00	0.00	0.15
2.21	5.89	0.17	0.03	0.00	0.02	0.10

ΡΑΒΔΟΣ: Δ807-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.89	-0.26	-0.05	0.00	-0.06	-0.22
0.44	-5.89	-0.20	-0.05	0.00	-0.04	-0.12
1.11	-5.89	-0.12	-0.05	0.00	0.00	-0.06
1.55	-5.89	-0.08	-0.05	0.00	0.00	-0.07
2.21	-5.89	-0.03	-0.05	0.00	0.00	-0.14
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.44	7.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1.11	7.18	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
1.55	7.18	0.07	0.00	0.01	0.03	0.04
2.21	7.18	0.15	0.00	0.01	0.06	0.08

ΡΑΒΔΟΣ: Δ808-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.89	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.14
0.44	-5.89	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.11	-5.89	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-5.89	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.18	0.00	0.03	0.00	0.06	0.08
0.44	7.18	0.00	0.03	0.00	0.04	0.10
1.11	7.18	0.04	0.03	0.00	0.03	0.10
1.55	7.18	0.07	0.03	0.00	0.01	0.08
2.21	7.18	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ809-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-1.42	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
0.90	-1.47	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00
1.26	-1.51	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1.80	-1.56	0.00	0.00	0.00	-0.91	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.33	0.00	1.27	0.00	1.36	0.00
0.36	3.28	0.00	1.89	0.00	1.42	0.00
0.90	3.21	0.00	1.89	0.00	0.40	0.00
1.26	3.16	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
1.80	3.09	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ810-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.98	-0.12	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.48	-12.96	-0.07	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.19	-12.93	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1.67	-12.91	0.00	0.00	-0.01	-0.03	0.00
2.39	-12.88	0.00	0.00	-0.01	-0.05	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.72	0.00	0.05	0.00	0.07	0.00
0.48	5.74	0.00	0.07	0.00	0.07	0.04
1.19	5.76	0.00	0.07	0.00	0.05	0.07
1.67	5.77	0.05	0.07	0.00	0.04	0.06
2.39	5.80	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ811-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.49	-0.12	-0.06	0.00	-0.07	0.00
0.48	-8.48	-0.07	-0.09	0.00	-0.06	0.00
1.19	-8.46	0.00	-0.09	0.00	-0.01	0.00
1.67	-8.44	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00
2.39	-8.42	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.48	6.92	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04
1.19	6.95	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
1.67	6.97	0.05	0.00	0.01	0.05	0.06
2.39	7.00	0.12	0.00	0.01	0.07	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ812-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.04	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.03	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.54	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
0.18	0.52	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
0.36	0.50	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
0.54	0.48	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00
0.90	0.44	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ813-Σ1			L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	4.20	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
0.18	4.19	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00
0.36	4.17	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00
0.54	4.16	0.00	0.08	0.00	0.02	0.00
0.90	4.13	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ814-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.53	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-7.98	-1.21	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.67	-9.12	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03
2.39	-9.81	0.00	0.00	0.00	-0.06	-1.73
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.02	0.06	0.00	0.08	0.00
0.48	0.00	0.02	0.06	0.00	0.05	0.89
1.19	0.00	0.72	0.06	0.00	0.01	1.09
1.67	0.00	2.02	0.06	0.00	0.00	0.56
2.39	0.00	3.95	0.06	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ815-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-18.48	-4.21	-0.01	0.00	-0.02	-1.73
0.48	-18.95	-2.82	-0.01	0.00	-0.01	-0.23
1.19	-19.65	-0.73	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-20.12	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-20.82	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.22
1.67	0.00	0.67	0.01	0.00	0.01	1.23
2.39	0.00	2.76	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ816-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.98	-2.40	-0.06	0.00	-0.09	0.00
0.48	-8.43	-1.10	-0.06	0.00	-0.06	-0.03
1.19	-9.11	0.00	-0.06	0.00	-0.02	-0.06
1.67	-9.57	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.08
2.39	-10.25	0.00	-0.06	0.00	0.00	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.83
1.19	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.93
1.67	0.00	2.12	0.00	0.00	0.02	0.23
2.39	0.00	4.06	0.00	0.00	0.06	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ817-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.36	-4.32	0.00	0.00	0.00	-1.99
0.48	-2.79	-2.92	0.00	0.00	0.00	-0.28
1.19	-3.44	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.54	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.33	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1.09
1.67	0.00	0.56	0.01	0.00	0.01	1.15
2.39	0.00	2.65	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ818-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	-0.03	-0.01	0.00	-0.02	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.32	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	8.32	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08
1.11	8.32	0.01	0.01	0.00	0.01	0.16
1.55	8.32	0.05	0.01	0.00	0.01	0.19
2.21	8.32	0.13	0.01	0.00	0.01	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ819-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.03	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.02	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.32	0.00	0.02	0.00	0.01	0.18
0.44	8.32	0.02	0.02	0.00	0.01	0.18
1.11	8.32	0.10	0.02	0.00	0.00	0.15
1.55	8.32	0.15	0.02	0.00	0.00	0.09
2.21	8.32	0.23	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ820-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.32	-0.10	-0.03	0.00	-0.04	-0.04
0.44	-8.32	-0.05	-0.03	0.00	-0.03	-0.02
1.11	-8.32	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.32	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.32	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.17
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00
2.21	0.00	0.19	0.00	0.00	0.04	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ821-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.32	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.17
0.44	-8.32	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.09
1.11	-8.32	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.55	-8.32	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
0.44	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
1.11	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02
1.55	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.03
2.21	0.00	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ822-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.06	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.05	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.02	0.00
1.80	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.84	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ823-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.07	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.05	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-11.98	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.04
1.19	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.07
1.67	0.00	0.05	0.02	0.00	0.02	0.06
2.39	0.00	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ824-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	0.00	-0.07	-0.04	0.00	-0.02	0.00
1.19	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.03	0.05	0.00	0.00	0.02	0.06
2.39	6.06	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ825-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.18	0.32	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.36	0.30	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.54	0.29	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.90	0.25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ826-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.18	0.00	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
0.36	0.00	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
0.54	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
0.90	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ827-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.78	-2.70	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	-9.27	-1.32	0.00	0.00	-0.01	-0.02
1.19	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
1.67	-10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
2.39	-11.21	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-1.77
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.96
1.19	0.00	0.74	0.01	0.00	0.00	1.17
1.67	0.00	2.12	0.01	0.00	0.00	0.50
2.39	0.00	4.18	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ828-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-20.08	-4.20	0.00	0.00	-0.01	-1.77
0.48	-20.55	-2.82	0.00	0.00	-0.01	-0.10
1.19	-21.24	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ829-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.24	-2.58	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.48	-9.72	-1.20	-0.02	0.00	-0.01	-0.04
1.19	-10.45	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.08
1.67	-10.93	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.10
2.39	-11.66	0.00	-0.02	0.00	0.00	-2.05
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.07	0.00	0.00	0.01	0.90
1.19	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	1.03
1.67	0.00	2.23	0.00	0.00	0.01	0.29
2.39	0.00	4.30	0.00	0.00	0.03	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ830-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.66	-4.32	0.00	0.00	0.00	-2.05
0.48	-3.09	-2.93	0.00	0.00	0.00	-0.34
1.19	-3.73	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.22	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
1.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ831-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1.11	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
1.55	8.95	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.95	0.13	0.00	0.00	0.00	0.19

ΡΑΒΔΟΣ: Δ832-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
0.44	8.95	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.95	0.10	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.95	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.95	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ833-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.95	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.95	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ834-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.95	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.95	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.95	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.95	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ835-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.89	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.36	2.84	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.90	2.77	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.26	2.73	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	2.66	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ836-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.51	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.49	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ837-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.19	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	7.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	7.07	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ838-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ839-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ840-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.46	-2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-8.90	-1.19	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.19	-9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.67	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
2.39	-10.68	0.00	0.00	0.00	-0.01	-1.67
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.87
1.19	0.00	0.70	0.01	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	1.96	0.01	0.00	0.00	0.42
2.39	0.00	3.85	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ841-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-19.44	-4.09	0.00	0.00	-0.01	-1.67
0.48	-19.90	-2.74	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.19	-20.58	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
1.67	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	1.20
2.39	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ842-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.86	-2.34	-0.02	0.00	-0.03	0.00
0.48	-9.30	-1.08	-0.02	0.00	-0.02	-0.03
1.19	-9.97	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.07
1.67	-10.42	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.09
2.39	-11.09	0.00	-0.02	0.00	0.00	-1.94
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.81
1.19	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.91
1.67	0.00	2.07	0.00	0.00	0.01	0.22
2.39	0.00	3.96	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ843-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.51	-4.21	0.00	0.00	0.00	-1.95
0.48	-2.92	-2.85	0.00	0.00	0.00	-0.28
1.19	-3.55	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ844-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
1.55	8.66	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19
2.21	8.66	0.13	0.00	0.00	0.00	0.18

ΡΑΒΔΟΣ: Δ845-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
0.44	8.66	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19
1.11	8.66	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15
1.55	8.66	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10
2.21	8.66	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ846-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.66	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-8.66	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.55	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.21	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ847-Σ1					L= 2.21	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.66	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.18
0.44	-8.66	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.10
1.11	-8.66	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-8.66	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ848-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ849-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.22	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-12.20	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ850-Σ1					L= 2.39	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.19	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	6.70	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	6.73	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ851-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ852-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ853-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.40	-2.44	-0.04	0.00	-0.05	0.00
0.48	-7.84	-1.18	-0.04	0.00	-0.03	-0.01
1.19	-8.51	0.00	-0.04	0.00	-0.01	-0.03
1.67	-8.96	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.03
2.39	-9.62	0.00	-0.04	0.00	0.00	-1.70
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.86
1.19	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	1.03
1.67	0.00	1.97	0.00	0.00	0.01	0.40
2.39	0.00	3.86	0.00	0.00	0.04	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ854-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-17.29	-4.10	-0.01	0.00	-0.01	-1.70
0.48	-17.75	-2.75	-0.01	0.00	-0.01	-0.07
1.19	-18.44	-0.71	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-18.89	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.39	-19.58	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
1.67	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	1.19
2.39	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ855-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.88	-2.34	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.48	-8.33	-1.08	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
1.19	-9.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.06
1.67	-9.44	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.09
2.39	-10.11	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-1.94
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.05	0.01	0.00	0.02	0.82
1.19	0.00	0.81	0.01	0.00	0.01	0.91
1.67	0.00	2.07	0.01	0.00	0.01	0.22
2.39	0.00	3.96	0.01	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ856-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.25	-4.20	0.00	0.00	-0.01	-1.94
0.48	-2.67	-2.85	0.00	0.00	-0.01	-0.27
1.19	-3.30	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
1.67	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.12
2.39	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ857-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.20	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.15	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.11	7.77	0.01	0.00	0.00	0.01	0.15
1.55	7.77	0.05	0.00	0.00	0.02	0.17
2.21	7.77	0.13	0.00	0.00	0.03	0.16

ΡΑΒΔΟΣ: Δ858-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.01
0.44	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.77	0.00	0.01	0.00	0.03	0.16
0.44	7.77	0.01	0.01	0.00	0.02	0.17
1.11	7.77	0.09	0.01	0.00	0.02	0.14
1.55	7.77	0.14	0.01	0.00	0.01	0.09
2.21	7.77	0.22	0.01	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ859-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.77	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-7.77	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-7.77	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.06
2.21	-7.77	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.17
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
0.44	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01
1.11	0.00	0.06	0.02	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ860-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.77	-0.21	-0.01	0.00	-0.02	-0.17
0.44	-7.77	-0.15	-0.01	0.00	-0.02	-0.09
1.11	-7.77	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
1.55	-7.77	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.21	-7.77	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ861-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.68	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
0.36	2.64	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
0.90	2.57	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
1.26	2.52	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
1.80	2.45	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ862-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-10.97	-0.12	0.00	0.00	-0.02	0.00
0.48	-10.95	-0.07	0.00	0.00	-0.03	0.00
1.19	-10.92	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1.67	-10.90	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
2.39	-10.87	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ863-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.93	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	5.95	0.00	0.02	0.00	0.01	0.04
1.19	5.98	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07
1.67	6.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.06
2.39	6.03	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ864-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.35	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.18	0.33	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
0.36	0.31	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.54	0.29	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.90	0.25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ865-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.34	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.18	-12.36	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.36	-12.38	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.00
0.54	-12.39	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00
0.90	-12.43	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ866-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.09	-1.23	0.00	0.00	0.00	-0.03
1.19	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
1.67	-1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
2.39	-1.84	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-1.99
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.06	0.06	0.01	0.00	0.01	0.00
0.48	0.62	0.05	0.01	0.00	0.01	0.91
1.19	0.18	0.83	0.01	0.00	0.00	1.06
1.67	0.00	2.21	0.01	0.00	0.00	0.34
2.39	0.00	4.27	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ867-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.72	-4.29	0.00	0.00	0.00	-1.99
0.48	-1.10	-2.91	0.00	0.00	0.00	-0.28
1.19	-1.74	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.60	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
1.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.01	1.07
1.67	0.06	0.55	0.00	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ868-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-2.60	-0.01	0.00	-0.02	0.00
0.48	-0.05	-1.23	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
1.19	-0.55	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.05
1.67	-0.99	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.06
2.39	-1.71	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.76	0.05	0.00	0.00	0.00	0.91
1.19	0.26	0.83	0.00	0.00	0.00	1.05
1.67	0.04	2.21	0.00	0.00	0.00	0.34
2.39	0.00	4.27	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ869-Σ1						L= 2.39
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.73	-4.29	0.00	0.00	-0.01	-1.99
0.48	-1.09	-2.91	0.00	0.00	-0.01	-0.28
1.19	-1.73	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
1.67	0.12	0.55	0.00	0.00	0.00	1.14
2.39	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ870-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.51	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-0.51	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.11	0.57	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.57	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02
2.21	0.57	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ871-Σ1						L= 2.21
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.51	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.06
0.44	-0.51	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-0.51	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2.21	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.57	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.57	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ872-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.57	-0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.04
0.44	-0.57	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.51	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01
2.21	0.51	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ873-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.57	-0.16	0.00	0.00	-0.01	-0.06
0.44	-0.57	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-0.57	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1.55	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.55	0.51	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	0.51	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ874-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-5.37	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.36	-5.42	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
0.90	-5.49	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.26	-5.53	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.80	-5.60	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ875-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.67	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.65	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
1.19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.15	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ876-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.56	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-1.54	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.19	-1.51	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-1.49	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1.19	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1.67	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06
2.39	0.17	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ877-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ878-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	-8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	-8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ879-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.66	-2.50	0.00	-0.01	0.00	0.00
0.48	-7.11	-1.20	0.00	-0.01	0.00	-0.01
1.19	-7.80	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02
1.67	-8.25	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.03
2.39	-8.94	0.00	0.00	-0.01	-0.04	-1.75
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.03	0.00
0.48	0.00	0.02	0.03	0.00	0.02	0.88
1.19	0.00	0.73	0.03	0.00	0.00	1.05
1.67	0.00	2.02	0.03	0.00	0.00	0.41
2.39	0.00	3.96	0.03	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ880-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-16.73	-4.22	0.00	0.00	0.00	-1.75
0.48	-17.20	-2.82	0.00	0.00	0.00	-0.07
1.19	-17.90	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
0.48	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.06
1.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	1.21
1.67	0.00	0.66	0.01	0.00	0.01	1.22
2.39	0.00	2.75	0.01	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ881-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.19	-2.40	0.00	0.00	-0.01	0.00
0.48	-7.64	-1.11	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.19	-8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
1.67	-8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08
2.39	-9.46	0.00	0.00	0.00	-0.02	-1.98
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.05	0.02	0.00	0.02	0.00
0.48	0.00	0.05	0.02	0.00	0.01	0.84
1.19	0.00	0.83	0.02	0.00	0.00	0.93
1.67	0.00	2.12	0.02	0.00	0.00	0.23
2.39	0.00	4.06	0.02	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ882-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.16	-4.32	-0.01	0.00	-0.02	-1.99
0.48	-2.58	-2.92	-0.01	0.00	-0.02	-0.27
1.19	-3.23	-0.83	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-3.66	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-4.30	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
1.67	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	1.15
2.39	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ883-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	-0.15	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.11	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.02	0.00
1.55	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.03	0.00
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.02
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.60	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
0.44	7.60	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08
1.11	7.60	0.01	0.02	0.00	0.00	0.15
1.55	7.60	0.05	0.02	0.00	0.00	0.17
2.21	7.60	0.13	0.02	0.00	0.00	0.16

ΡΑΒΔΟΣ: Δ884-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	-0.02	0.00	-0.04	-0.02
0.44	0.00	-0.07	-0.02	0.00	-0.03	0.00
1.11	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
1.55	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00
2.21	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.04
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
0.44	7.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.16
1.11	7.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.13
1.55	7.60	0.14	0.00	0.00	0.00	0.09
2.21	7.60	0.22	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ885-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.60	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.04
0.44	-7.60	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.11	-7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
1.55	-7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
2.21	-7.60	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01
1.55	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ886-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-7.60	-0.20	0.00	0.00	-0.01	-0.16
0.44	-7.60	-0.15	0.00	0.00	-0.01	-0.08
1.11	-7.60	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.55	-7.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	-7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.55	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
2.21	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ887-Σ1		L_{12}= 1.80			L_{13}= 1.80	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.92	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
0.36	2.87	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00
0.90	2.80	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
1.26	2.75	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
1.80	2.68	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ888-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-11.09	-0.12	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.48	-11.07	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	-11.04	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	-11.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	-10.99	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
1.67	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.06
2.39	0.00	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ889-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.19	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.67	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	5.40	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04
1.19	5.43	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07
1.67	5.45	0.05	0.01	0.00	0.01	0.06
2.39	5.48	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ890-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ891-Σ1		L_{12}= 0.90			L_{13}= 0.90	
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	-12.04	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.36	-12.06	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.54	-12.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.90	-12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ892-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.21	-2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-6.64	-1.25	0.00	0.00	0.00	-0.30
1.19	-7.28	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.42
1.67	-7.71	-0.47	0.00	0.00	0.00	-0.28
2.39	-8.36	-1.02	0.00	0.00	-0.10	-1.81
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	1.10	0.81	0.14	0.03	0.24	0.00
0.48	0.89	0.44	0.14	0.03	0.17	0.91
1.19	0.56	0.76	0.14	0.03	0.07	1.09
1.67	0.34	2.09	0.14	0.03	0.00	0.43
2.39	0.02	4.09	0.14	0.03	0.00	0.25

ΡΑΒΔΟΣ: Δ893-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-15.81	-4.26	0.00	0.00	0.00	-1.81
0.48	-16.24	-2.86	0.00	0.00	0.00	-0.11
1.19	-16.89	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1.67	-17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.39	-18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24
0.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.24
1.19	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.19
1.67	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	1.22
2.39	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ894-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-9.22	-2.49	-0.16	-0.02	-0.26	0.00
0.48	-9.65	-1.16	-0.16	-0.02	-0.18	-0.30
1.19	-10.29	-0.09	-0.16	-0.02	-0.07	-0.44
1.67	-10.72	-0.46	-0.16	-0.02	0.00	-0.31
2.39	-11.36	-1.00	-0.16	-0.02	0.00	-2.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.22	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	2.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.87
1.19	1.68	0.84	0.00	0.00	0.00	0.99
1.67	1.46	2.17	0.00	0.00	0.01	0.27
2.39	1.14	4.17	0.00	0.00	0.12	0.22

ΡΑΒΔΟΣ: Δ895-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.11	-4.34	-0.01	0.00	-0.02	-2.00
0.48	-2.54	-2.94	-0.01	0.00	-0.02	-0.29
1.19	-3.20	-0.84	-0.01	0.00	-0.01	0.00
1.67	-3.67	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2.39	-4.38	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
0.48	2.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.21
1.19	2.09	0.08	0.00	0.00	0.00	1.09
1.67	1.87	0.56	0.00	0.00	0.00	1.16
2.39	1.54	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ896-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	-2.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	-2.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.55	-2.00	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00
2.21	-2.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.06
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.44	6.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07
1.11	6.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.14
1.55	6.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.15
2.21	6.02	0.15	0.01	0.00	0.00	0.13

ΡΑΒΔΟΣ: Δ897-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-2.00	-0.20	-0.03	0.00	-0.03	-0.06
0.44	-2.00	-0.15	-0.03	0.00	-0.01	-0.01
1.11	-2.00	-0.07	-0.03	0.00	0.00	0.00
1.55	-2.00	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00
2.21	-2.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	6.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.13
0.44	6.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.16
1.11	6.02	0.04	0.00	0.01	0.01	0.17
1.55	6.02	0.09	0.00	0.01	0.02	0.15
2.21	6.02	0.17	0.00	0.01	0.04	0.11

ΡΑΒΔΟΣ: Δ898-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.02	-0.17	0.00	-0.01	0.00	-0.15
0.44	-6.02	-0.12	0.00	-0.01	0.00	-0.09
1.11	-6.02	-0.04	0.00	-0.01	0.00	-0.06
1.55	-6.02	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.07
2.21	-6.02	0.00	0.00	-0.01	-0.06	-0.14
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.00	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00
0.44	2.00	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
1.11	2.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00
1.55	2.00	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00
2.21	2.00	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ899-Σ1				L= 2.21		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-6.02	-0.20	-0.03	0.00	-0.06	-0.14
0.44	-6.02	-0.14	-0.03	0.00	-0.04	-0.07
1.11	-6.02	-0.07	-0.03	0.00	-0.03	0.00
1.55	-6.02	-0.01	-0.03	0.00	-0.01	0.00
2.21	-6.02	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
1.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.55	2.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04
2.21	2.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ900-Σ1		L_{12}= 1.80		L_{13}= 1.80		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-1.38	0.00	-1.26	0.00	-1.36	0.00
0.36	-1.41	0.00	-1.90	0.00	-1.43	0.00
0.90	-1.47	0.00	-1.90	0.00	-0.40	0.00
1.26	-1.50	0.00	-1.90	0.00	0.00	0.00
1.80	-1.55	0.00	-1.26	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.26	3.21	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
1.80	3.14	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ901-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.24	-0.12	-0.05	0.00	-0.06	0.00
0.48	-13.22	-0.07	-0.07	0.00	-0.06	0.00
1.19	-13.19	0.00	-0.07	0.00	-0.02	0.00
1.67	-13.17	0.00	-0.07	0.00	-0.01	0.00
2.39	-13.14	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
0.48	0.81	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04
1.19	0.83	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07
1.67	0.85	0.05	0.00	0.01	0.02	0.06
2.39	0.87	0.12	0.00	0.01	0.05	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ902-Σ1				L= 2.39		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-0.70	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
0.48	-0.69	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	-0.67	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.67	-0.65	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
2.39	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	7.31	0.00	0.06	0.00	0.07	0.00
0.48	7.33	0.00	0.09	0.00	0.06	0.04
1.19	7.35	0.00	0.09	0.00	0.01	0.07
1.67	7.37	0.05	0.09	0.00	0.00	0.06
2.39	7.40	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ903-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
0.18	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
0.36	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.01	0.00
0.54	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.01	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.43	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.36	0.41	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.54	0.39	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.90	0.35	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

ΡΑΒΔΟΣ: Δ904-Σ1		L_{12}= 0.90		L_{13}= 0.90		
Θέση	N	V_2	V_3	T	M_2	M_3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MIN						
0.00	-13.18	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.00
0.18	-13.20	0.00	-0.08	0.00	-0.05	0.00
0.36	-13.22	0.00	-0.08	0.00	-0.04	0.00
0.54	-13.24	0.00	-0.08	0.00	-0.02	0.00
0.90	-13.28	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ MAX						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ		
Π.Φ.	Περίπτωση Φόρτισης	-
Φορτίο	Είδος φορτίου για έλεγχο (βλέπε τα παρακάτω)	-
Αντιδράσεις στηρίξεων	Το σύνολο των Αντιδράσεων Στηρίξεων του κτιρίου	-
Αντιδράσεις ελατηρίων	Το σύνολο των Αντιδράσεων Ελατηρίων του κτιρίου	-
Αντιδράσεις πεδίλων	Το σύνολο των Αντιδράσεων Πεδίλων του κτιρίου	-
Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμ. Πεδ/δοκών	Το σύνολο των Αντιδράσεων Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών του κτιρίου	-
Σύνολο Αντιδράσεων	Το σύνολο των παραπάνω αντιδράσεων	-
Εξωτερικά Φορτία	Το σύνολο των εξωτερικών φορτίων του κτιρίου	-
Άθροισμα	Το άθροισμα του Συνόλου Αντιδράσεων και των Εξωτερικών φορτίων	-
Σύγκλιση	Η απόλυτη τιμή των Αντιδράσεων εκφρασμένη ως % των Εξωτερικών Φορτίων	-
Fx, Fy, Fz	Δυνάμεις στους άξονες x, y, z	kN

Π.Φ.	Φορτίο	Fx	Fy	Fz
G	Αντιδράσεις Στηρίξεων	0.00	0.00	904.87
	Αντιδράσεις Ελατηρίων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Πεδίλων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Αντιδράσεων	0.00	0.00	904.87
	Εξωτερικά Φορτία	0.00	0.00	-904.87
	Άθροισμα	0.00	0.00	0.00
	Σύγκλιση	100.0%	100.0%	100.0%
Q	Αντιδράσεις Στηρίξεων	0.00	0.00	339.38
	Αντιδράσεις Ελατηρίων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Πεδίλων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Αντιδράσεων	0.00	0.00	339.38
	Εξωτερικά Φορτία	0.00	0.00	-339.38
	Άθροισμα	0.00	0.00	0.00
	Σύγκλιση	100.0%	100.0%	100.0%
W11	Αντιδράσεις Στηρίξεων	-49.52	-93.96	-159.22
	Αντιδράσεις Ελατηρίων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Πεδίλων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Αντιδράσεων	-49.52	-93.96	-159.22
	Εξωτερικά Φορτία	49.52	93.96	159.22
	Άθροισμα	0.00	0.00	0.00
	Σύγκλιση	100.0%	100.0%	100.0%
W21	Αντιδράσεις Στηρίξεων	52.83	58.10	-196.23
	Αντιδράσεις Ελατηρίων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Πεδίλων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Αντιδράσεων	52.83	58.10	-196.23
	Εξωτερικά Φορτία	-52.83	-58.10	196.23
	Άθροισμα	0.00	0.00	0.00
	Σύγκλιση	100.0%	100.0%	100.0%
W31	Αντιδράσεις Στηρίξεων	-11.51	17.68	-253.88
	Αντιδράσεις Ελατηρίων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Πεδίλων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Αντιδράσεων	-11.51	17.68	-253.88
	Εξωτερικά Φορτία	11.51	-17.68	253.88
	Άθροισμα	0.00	0.00	0.00
	Σύγκλιση	100.0%	100.0%	100.0%
W41	Αντιδράσεις Στηρίξεων	13.44	-17.49	-266.01
	Αντιδράσεις Ελατηρίων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Πεδίλων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Αντιδράσεων	13.44	-17.49	-266.01
	Εξωτερικά Φορτία	-13.44	17.49	266.01
	Άθροισμα	0.00	0.00	0.00
	Σύγκλιση	100.0%	100.0%	100.0%
S	Αντιδράσεις Στηρίξεων	0.00	0.00	200.44
	Αντιδράσεις Ελατηρίων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Πεδίλων	0.00	0.00	0.00
	Αντιδράσεις Ελαστικά Εδραζόμενων Πεδιλοδοκών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Αντιδράσεων	0.00	0.00	200.44
	Εξωτερικά Φορτία	0.00	0.00	-200.44
	Άθροισμα	0.00	0.00	0.00
	Σύγκλιση	100.0%	100.0%	100.0%

ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ		
L2,3	Ελεύθερα μήκη στις διευθύνσεις 2, 3 αντίστοιχα	m
LB2,3	Κρίσιμα μήκη λυγισμού στις διευθύνσεις 2, 3 αντίστοιχα	m
σNEd	Αξονική τάση σχεδιασμού	N/mm²
f0d	Αξονική αντοχή σχεδιασμού παράλληλη με τις ίνες	N/mm²
σMbEd3	Μέγιστη τάση σχεδιασμού λόγω ροπής κάμψης (στρεπτοκαμπτικός λυγισμός)	N/mm²
kcrit*fmd	Μέγιστη τάση αντοχής σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό	N/mm²
kcrit	Συντελεστής για τη μείωση της καμπτικής αντοχής λόγω στρεπτοκαμπτικού λυγισμού	-
σMEd2,3	Ορθή τάση σχεδιασμού λόγω ροπής κάμψης στις διευθύνσεις 2, 3 αντίστοιχα	N/mm²
fmd2,3	Αντοχή σε κάμψη στις διευθύνσεις 2, 3 αντίστοιχα	N/mm²
τVEd2,3	Διατμητική τάση σχεδιασμού λόγω τέμνουσας στις διευθύνσεις 2, 3 αντίστοιχα	N/mm²
fvd2,3	Διατμητική αντοχή στις διευθύνσεις 2, 3 αντίστοιχα	N/mm²
Δυσμ. CR	Δυσμενέστερος λόγος εξάντλησης	-
Ορθ. Τασ.	Δυσμενέστερο CR από ελέγχους που αφορούν ορθές τάσεις (Αξονική, Κάμψη, Λυγισμός)	-
Δτμ. Τασ.	Δυσμενέστερο CR από τον έλεγχο σε διάτμηση	-
Λειτουργ.	Δυσμενέστερο CR από τον έλεγχο λειτουργικότητας	-

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ1017-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	-0.036 12.462	0.001 14.835	0.006 27.198	-0.001 27.198	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1018-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.006 12.462	0.164 12.923	-0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.01	0.01	0.01
Δ1019-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.007 12.462	0.164 12.923	-0.004 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.01	0.01	0.01
Δ1020-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.034 12.462	0.000 12.923	-0.005 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.001 2.538	0.00	0.00	
Δ1021-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.033 12.462	0.000 12.923	0.005 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.002 2.538	0.00	0.00	
Δ1030-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.211 14.835	0.001 19.780	0.007 19.780	0.000 19.780	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1031-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.760 16.615	0.164 17.231	-0.010 30.800	0.121 23.692	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.11	0.01	0.01
Δ1032-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.161 9.692	0.163 17.231	-0.011 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.03	0.01	0.01
Δ1033-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.015 9.692	0.000 12.923	-0.008 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	0.000 1.846	0.00	0.00	
Δ1034-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.735 16.615	0.000 17.231	-0.005 30.800	0.000 23.692	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.05	0.00	
Δ1043-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.381 14.835	0.001 19.780	-0.008 19.780	0.000 19.780	0.000 1.846	0.000 1.846	0.03	0.00	
Δ1044-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-1.484 16.615	0.162 17.231	0.011 30.800	0.122 23.692	0.016 1.385	0.000 1.385	0.22	0.01	0.01
Δ1045-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.390 12.923	0.161 17.231	0.009 16.800	0.162 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1046-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.025 17.769	0.000 23.692	0.006 30.800	0.000 23.692	0.000 2.538	0.001 2.538	0.00	0.00	
Δ1047-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-1.443 16.615	0.003 17.231	0.005 22.400	0.002 17.231	0.000 1.846	0.000 1.846	0.09	0.00	
Δ1056-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.062 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1057-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.386 16.615	0.164 12.923	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.06	0.01	0.01
Δ1058-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.269 12.923	0.164 17.231	-0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.03	0.01	0.01
Δ1059-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.020 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1060-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.487 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ1069-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.085 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1070-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.607 16.615	0.164 17.231	0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 310 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ1071-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.380 12.923	0.163 17.231	-0.001 16.800	0.163 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1072-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1073-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.746 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1082-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.088 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1083-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.605 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1084-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.365 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1085-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1086-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.734 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1095-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.088 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1096-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.594 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1097-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.353 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1098-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1099-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.716 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1108-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.088 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1109-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.603 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1110-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.365 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1111-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1112-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.732 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1121-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.085 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1122-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.590 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1123-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.364 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1124-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1125-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.721 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1134-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1135-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.600 16.615	0.164 17.231	-0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1136-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.365 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1137-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1138-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.730 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1147-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	-0.226 16.615	0.000 19.780	0.000 19.780	0.000 19.780	0.000 2.538	0.000 2.538	0.02	0.00	
Δ1148-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.070 16.615	0.164 12.923	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ1149-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.069 16.615	0.164 12.923	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ1150-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.401 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 311 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ1151-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.401 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ1160-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ1161-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.596 16.615	0.164 17.231	0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1162-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.359 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1163-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1164-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.722 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1173-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.086 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ1174-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.598 16.615	0.164 17.231	0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1175-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.366 12.923	0.163 17.231	-0.001 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ1176-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ1177-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.729 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ1186-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.344 14.835	0.000 14.835	-1.067 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	-0.069 1.846	0.10	0.04	
Δ1187-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.602 16.615	0.164 17.231	-0.011 16.800	0.164 12.923	0.016 1.385	-0.002 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ1188-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.847 12.923	0.163 17.231	0.018 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.002 1.385	0.08	0.01	0.01
Δ1189-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.016 9.692	0.000 12.923	-0.004 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.00	0.00	
Δ1190-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-1.102 16.615	0.000 17.231	0.010 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	-0.002 2.538	0.07	0.00	
Δ2187-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.269 11.126	0.000 14.835	0.786 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.048 1.846	0.08	0.03	
Δ2188-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.570 16.615	0.164 17.231	-0.006 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2189-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.900 12.923	0.163 17.231	-0.011 16.800	0.164 12.923	0.016 1.385	-0.001 1.385	0.08	0.01	0.01
Δ2190-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.013 9.692	0.000 12.923	0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2191-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-1.119 16.615	0.000 17.231	0.014 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.002 2.538	0.07	0.00	
Δ2200-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.084 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 1.385	0.000 1.385	0.01	0.00	
Δ2201-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.605 16.615	0.164 17.231	-0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2202-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.380 12.923	0.163 17.231	0.002 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2203-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2204-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.745 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2213-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.086 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2214-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.598 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2215-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.365 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2216-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2217-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.728 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2226-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.084 11.126	0.000 14.835	-0.002 14.835	0.000 14.835	0.000 1.385	0.000 1.385	0.01	0.00	

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 312 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ2227-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.598 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2228-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.373 12.923	0.163 17.231	0.006 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2229-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.018 9.692	0.000 12.923	-0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2230-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.733 16.615	0.000 17.231	-0.011 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	-0.002 2.538	0.05	0.00	
Δ2239-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.086 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2240-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.596 16.615	0.164 17.231	-0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2241-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.365 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2242-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2243-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.726 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2252-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	-0.230 16.615	0.000 19.780	0.002 14.835	0.000 14.835	0.000 1.385	0.000 1.385	0.02	0.00	
Δ2253-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.070 16.615	0.164 12.923	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ2254-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.069 16.615	0.164 12.923	-0.004 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ2255-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.403 16.615	0.000 17.231	0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ2256-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.403 16.615	0.000 17.231	0.005 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ2265-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2266-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.596 16.615	0.164 17.231	0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2267-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.362 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2268-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2269-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.725 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2278-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2279-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.597 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2280-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.360 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2281-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2282-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.723 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2291-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2292-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.597 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2293-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.362 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2294-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2295-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.725 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2304-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2305-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.595 16.615	0.164 17.231	0.000 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2306-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.361 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 313 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ2307-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2308-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.723 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2317-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.086 11.126	0.000 14.835	0.001 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2318-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.593 16.615	0.164 17.231	0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2319-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.362 12.923	0.163 17.231	-0.002 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2320-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2321-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.723 16.615	0.000 17.231	-0.006 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.05	0.00	
Δ2330-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	-0.006 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.01	0.00	
Δ2331-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.598 16.615	0.164 17.231	0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2332-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.364 12.923	0.163 17.231	-0.001 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2333-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.000 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ2334-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.731 16.615	0.000 17.231	-0.002 22.400	0.000 17.231	0.000 1.846	0.000 1.846	0.05	0.00	
Δ2343-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.006 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.01	0.00	
Δ2344-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.600 16.615	0.164 17.231	0.004 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2345-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.366 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2346-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.014 16.800	0.000 12.923	0.000 1.385	-0.001 1.385	0.00	0.00	
Δ2347-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.732 16.615	0.000 17.231	0.000 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2356-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.088 11.126	0.000 14.835	0.006 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.01	0.00	
Δ2357-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.604 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2358-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.367 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2359-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.00	0.00	
Δ2360-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.734 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2369-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.006 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.01	0.00	
Δ2370-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.604 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2371-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.367 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2372-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.00	0.00	
Δ2373-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.734 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2382-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.006 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.000 2.538	0.01	0.00	
Δ2383-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.604 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2384-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.367 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2385-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2386-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.734 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 314 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ2395-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.006 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2396-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.604 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2397-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.367 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2398-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2399-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.734 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2408-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.007 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2409-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.604 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2410-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.367 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2411-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2412-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.734 16.615	0.000 17.231	-0.002 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2421-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.007 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2422-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.602 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2423-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.367 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2424-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2425-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.732 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2434-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.007 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2435-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.602 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2436-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.367 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2437-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2438-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.733 16.615	0.000 17.231	-0.002 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2447-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.086 11.126	0.000 14.835	0.008 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2448-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.598 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2449-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.365 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2450-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.013 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2451-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.727 16.615	0.000 17.231	-0.002 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2460-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.008 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2461-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.600 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2462-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.364 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2463-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.013 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2464-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.729 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2473-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.087 11.126	0.000 14.835	0.007 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2474-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.600 16.615	0.164 17.231	0.002 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 315 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ2475-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.365 12.923	0.163 17.231	0.004 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2476-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.014 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2477-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.730 16.615	0.000 17.231	-0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ2486-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.089 11.126	0.000 14.835	0.008 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2487-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.616 16.615	0.164 17.231	0.009 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2488-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.369 12.923	0.163 17.231	0.003 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2489-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.019 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ2490-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.736 16.615	0.000 17.231	0.003 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.001 2.538	0.05	0.00	
Δ2499-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.082 11.126	0.000 14.835	0.068 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.004 1.846	0.01	0.00	
Δ2500-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.549 16.615	0.164 17.231	-0.061 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2501-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.335 12.923	0.163 17.231	-0.016 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.002 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2502-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.018 9.692	0.000 12.923	0.039 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	0.002 1.846	0.00	0.00	
Δ2503-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.707 16.615	0.000 17.231	-0.065 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.004 1.846	0.05	0.00	
Δ2512-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	-0.262 16.615	0.000 19.780	0.010 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.001 1.846	0.02	0.00	
Δ2513-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.076 16.615	0.164 12.923	0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ2514-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.070 16.615	0.164 12.923	0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ2515-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.463 16.615	0.000 17.231	-0.014 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.03	0.00	
Δ2516-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.403 16.615	0.000 17.231	0.004 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ2525-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.081 11.126	0.000 14.835	-0.049 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	-0.003 1.846	0.01	0.00	
Δ2526-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.548 16.615	0.164 17.231	0.065 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2527-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.338 12.923	0.163 17.231	0.024 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	-0.002 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2528-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.018 9.692	0.000 12.923	-0.068 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.004 1.846	0.01	0.00	
Δ2529-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.708 16.615	0.000 17.231	0.062 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	0.003 1.846	0.05	0.00	
Δ2538-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.089 11.126	0.000 14.835	0.007 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.000 1.846	0.01	0.00	
Δ2539-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.624 16.615	0.164 17.231	-0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2540-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.379 12.923	0.163 17.231	0.004 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2541-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.012 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.00	0.00	
Δ2542-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.746 16.615	0.000 17.231	-0.003 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.05	0.00	
Δ2551-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.086 11.126	0.000 14.835	0.084 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.004 1.846	0.01	0.00	
Δ2552-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.579 16.615	0.164 17.231	-0.033 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	-0.001 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ2553-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.349 12.923	0.163 17.231	-0.007 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.001 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ2554-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.001 23.692	0.002 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	-0.002 2.538	0.00	0.00	

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 316 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ2555-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.719 16.615	0.000 17.231	-0.047 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.003 1.846	0.05	0.00	
Δ2564-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	-0.930 22.846	0.000 27.198	0.097 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.005 1.846	0.05	0.00	
Δ2565-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-1.930 22.846	0.169 23.692	0.087 30.800	0.169 23.692	-0.016 1.385	-0.001 1.385	0.21	0.01	0.01
Δ2566-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.580 22.846	0.163 23.692	-0.001 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.001 1.385	0.07	0.01	0.01
Δ2567-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.008 23.692	-0.068 30.800	0.005 23.692	0.001 2.538	-0.005 2.538	0.00	0.00	
Δ2568-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.428 22.846	0.000 23.692	0.041 30.800	0.000 23.692	0.000 1.846	-0.003 1.846	0.02	0.00	
Δ2577-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	-1.303 22.846	0.001 27.198	-0.403 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.060 2.538	0.10	0.02	
Δ2578-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-3.286 22.846	0.175 23.692	-0.011 30.800	0.175 23.692	-0.016 1.385	-0.001 1.385	0.35	0.01	0.01
Δ2579-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.706 22.846	0.163 23.692	0.008 16.800	0.163 12.923	-0.016 1.385	0.002 1.385	0.08	0.01	0.01
Δ2580-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.017 23.692	-0.030 16.800	0.000 12.923	0.001 2.538	-0.006 2.538	0.01	0.00	
Δ2581-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.404 17.769	0.000 23.692	-0.015 30.800	0.000 23.692	0.000 2.538	-0.006 2.538	0.02	0.00	
Δ3027_1-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	0.196 12.923	0.438 23.692	-0.006 16.800	-0.562 12.923	-0.046 1.385	0.000 1.385	0.06	0.03	0.19
Δ3027_2-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	0.196 12.923	0.333 23.692	-0.010 16.800	0.524 12.923	0.045 1.385	0.000 1.385	0.06	0.03	0.03
Δ3028_1-Σ1	TR18/10 GL28	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.235 22.846	2.108 17.231	-0.026 22.400	-2.108 17.231	-0.096 1.385	0.000 1.385	0.13	0.07	0.02
Δ3028_2-Σ1	TR18/10 GL28	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.235 22.846	3.929 17.231	0.005 22.400	3.929 17.231	-0.093 1.846	0.000 1.846	0.23	0.05	0.41
Δ3031_1-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	-0.244 22.846	0.355 23.692	-0.017 16.800	-0.372 12.923	0.032 1.385	0.000 1.385	0.05	0.02	0.01
Δ3031_2-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	-0.244 22.846	0.356 23.692	0.005 16.800	-0.373 12.923	-0.034 1.385	0.000 1.385	0.05	0.02	0.01
Δ3033_1-Σ1	TR18/10 GL28	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.235 22.846	3.931 17.231	0.003 22.400	3.931 17.231	0.093 1.846	0.000 1.846	0.23	0.05	0.41
Δ3033_2-Σ1	TR18/10 GL28	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.235 22.846	2.111 17.231	-0.022 22.400	-2.111 17.231	0.096 1.385	0.000 1.385	0.13	0.07	0.02
Δ3034_1-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	0.194 12.923	0.327 23.692	-0.006 16.800	0.521 12.923	-0.045 1.385	0.000 1.385	0.06	0.03	0.03
Δ3034_2-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	0.194 12.923	0.381 23.692	0.016 16.800	-0.571 12.923	0.047 1.385	0.000 1.385	0.07	0.03	0.18
Δ3037_1-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	-0.240 22.846	0.352 23.692	0.012 16.800	-0.370 12.923	0.032 1.385	0.000 1.385	0.05	0.02	0.01
Δ3037_2-Σ1	TR18/10 GL28	3.10 3.10	3.10 3.10	-0.240 22.846	0.353 23.692	-0.010 16.800	-0.370 12.923	-0.034 1.385	0.000 1.385	0.05	0.02	0.01
Δ3063-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.003 17.769	0.003 23.692	-0.002 30.800	-0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ3064-Σ1	TR16/10 GL28	3.23 3.23	3.23 3.23	0.365 17.769	0.001 23.692	-0.001 30.800	0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.02	0.00	0.00
Δ3065-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.009 17.769	0.000 23.692	0.000 30.800	0.000 23.692	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.00	0.00	
Δ3066-Σ1	TR16/10 GL28	2.36 2.36	2.36 2.36	0.369 17.769	0.004 23.692	-0.001 30.800	0.000 23.692	0.000 1.846	0.000 1.846	0.02	0.00	0.00
Δ3067-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.497 17.769	0.000 23.692	0.000 30.800	-0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ3068-Σ1	TR16/10 GL28	3.23 3.23	3.23 3.23	-0.132 22.846	0.001 23.692	0.003 30.800	0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.02	0.00	0.00
Δ3069-Σ1	TR16/10 GL28	3.23 3.23	3.23 3.23	0.366 17.769	0.001 23.692	-0.001 30.800	0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.02	0.00	0.00
Δ3070-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.004 17.769	0.004 23.692	-0.002 30.800	-0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ3071-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.013 17.769	0.001 23.692	-0.002 30.800	0.000 23.692	0.000 1.846	0.001 1.846	0.00	0.00	

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 317 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3072-Σ1	TR16/10 GL28	2.36 2.36	2.36 2.36	0.393 17.769	0.004 23.692	0.000 30.800	-0.001 23.692	0.000 1.846	0.000 1.846	0.02	0.00	0.00
Δ3073-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.497 17.769	0.000 23.692	0.000 30.800	-0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ3074-Σ1	TR16/10 GL28	3.23 3.23	3.23 3.23	-0.218 22.846	0.002 23.692	-0.003 30.800	0.001 23.692	0.000 2.538	0.000 2.538	0.04	0.00	0.00
Δ3075-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-1.198 16.615	4.781 17.231	0.094 30.800	6.974 23.692	-0.597 1.846	0.003 1.846	0.55	0.32	0.55
Δ3076-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	-1.099 16.615	3.366 17.231	-0.073 22.400	-3.366 17.231	-0.422 1.846	-0.001 1.846	0.30	0.23	0.14
Δ3077-Σ1	TR18/10 GL28	1.22 1.22	1.22 1.22	-0.615 16.615	0.929 17.231	0.117 30.800	1.288 23.692	-0.252 1.846	0.004 1.846	0.10	0.14	0.05
Δ3078-Σ1	TR18/10 GL28	1.21 1.21	1.21 1.21	-0.605 16.615	0.804 17.231	-0.113 30.800	1.154 23.692	-0.221 1.846	-0.004 1.846	0.09	0.12	0.03
Δ3079-Σ1	TR18/10 GL28	2.36 2.36	2.36 2.36	-0.607 16.615	2.518 17.231	-0.081 30.800	3.841 23.692	-0.472 1.846	-0.002 1.846	0.19	0.26	0.15
Δ3080-Σ1	TR18/10 GL28	3.53 3.53	3.53 3.53	-1.142 16.615	4.553 17.231	-0.384 22.400	-4.553 17.231	-0.535 1.846	-0.004 1.846	0.53	0.29	0.31
Δ3081-Σ1	TR18/10 GL28	3.53 3.53	3.53 3.53	-1.128 16.615	4.553 17.231	0.385 22.400	-4.553 17.231	-0.543 1.846	0.004 1.846	0.52	0.29	0.32
Δ3082-Σ1	TR18/10 GL28	2.36 2.36	2.36 2.36	-0.613 16.615	3.903 23.692	0.092 30.800	3.903 23.692	-0.469 1.846	0.002 1.846	0.20	0.25	0.16
Δ3083-Σ1	TR18/10 GL28	1.21 1.21	1.21 1.21	-0.570 16.615	0.775 17.231	0.089 30.800	1.098 23.692	-0.225 1.846	0.004 1.846	0.08	0.12	0.03
Δ3084-Σ1	TR18/10 GL28	1.22 1.22	1.22 1.22	-0.579 16.615	0.897 17.231	-0.098 30.800	1.223 23.692	-0.257 1.846	-0.003 1.846	0.09	0.14	0.05
Δ3085-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	-1.064 16.615	3.405 17.231	0.077 22.400	-3.405 17.231	-0.423 1.846	0.001 1.846	0.29	0.23	0.16
Δ3086-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-1.180 16.615	4.771 17.231	-0.117 30.800	7.033 23.692	-0.596 1.846	-0.003 1.846	0.55	0.32	0.55
Δ3087-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-1.206 16.615	4.814 17.231	-0.096 30.800	6.968 23.692	-0.597 1.846	-0.003 1.846	0.56	0.32	0.55
Δ3088-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	-1.102 16.615	3.368 17.231	0.073 22.400	-3.368 17.231	-0.422 1.846	0.001 1.846	0.30	0.23	0.15
Δ3089-Σ1	TR18/10 GL28	1.22 1.22	1.22 1.22	-0.611 16.615	0.926 17.231	-0.107 30.800	1.282 23.692	-0.253 1.846	-0.003 1.846	0.09	0.14	0.05
Δ3090-Σ1	TR18/10 GL28	1.21 1.21	1.21 1.21	-0.604 16.615	0.803 17.231	0.115 30.800	1.139 23.692	-0.221 1.846	0.005 1.846	0.09	0.12	0.03
Δ3091-Σ1	TR18/10 GL28	2.36 2.36	2.36 2.36	-0.611 16.615	2.514 17.231	0.089 30.800	3.869 23.692	-0.472 1.846	0.002 1.846	0.19	0.26	0.15
Δ3092-Σ1	TR18/10 GL28	3.53 3.53	3.53 3.53	-1.152 16.615	4.593 17.231	0.387 22.400	-4.593 17.231	-0.544 1.846	0.004 1.846	0.53	0.29	0.32
Δ3093-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-1.171 16.615	4.736 17.231	0.116 30.800	7.041 23.692	-0.596 1.846	0.003 1.846	0.55	0.32	0.55
Δ3095-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	-1.061 16.615	3.401 17.231	-0.075 22.400	-3.401 17.231	-0.423 1.846	-0.001 1.846	0.29	0.23	0.15
Δ3096-Σ1	TR18/10 GL28	1.22 1.22	1.22 1.22	-0.579 16.615	0.898 17.231	0.097 30.800	1.223 23.692	-0.257 1.846	0.003 1.846	0.09	0.14	0.05
Δ3097-Σ1	TR18/10 GL28	1.21 1.21	1.21 1.21	-0.570 16.615	0.773 17.231	-0.084 30.800	1.087 23.692	-0.225 1.846	-0.004 1.846	0.08	0.12	0.03
Δ3098-Σ1	TR18/10 GL28	2.36 2.36	2.36 2.36	-0.957 22.846	3.912 23.692	-0.094 30.800	3.912 23.692	-0.470 1.846	-0.002 1.846	0.20	0.25	0.16
Δ3099-Σ1	TR18/10 GL28	3.53 3.53	3.53 3.53	-1.118 16.615	4.510 17.231	-0.382 22.400	-4.510 17.231	-0.534 1.846	-0.004 1.846	0.52	0.29	0.31
Δ3100_1-Σ1	TR18/10 GL28	3.13 3.13	3.13 3.13	0.610 12.923	0.145 17.231	-0.030 16.800	-0.148 12.923	0.024 1.385	0.001 1.385	0.06	0.02	0.10
Δ3100_2-Σ1	TR18/10 GL28	3.13 3.13	3.13 3.13	0.597 12.923	0.246 23.692	0.000 22.400	0.254 17.231	0.026 1.385	-0.001 1.385	0.06	0.02	0.02
Δ3101_1-Σ1	TR18/10 GL28	2.21 2.21	2.21 2.21	0.539 12.923	0.112 12.923	-0.028 22.400	-0.194 17.231	-0.019 1.385	0.000 1.385	0.05	0.01	0.00
Δ3101_2-Σ1	TR18/10 GL28	2.21 2.21	2.21 2.21	0.560 12.923	1.718 23.692	-0.001 22.400	1.118 17.231	-0.046 1.385	0.000 1.385	0.11	0.03	0.10
Δ3104_1-Σ1	TR18/10 GL28	3.13 3.13	3.13 3.13	-0.162 22.846	0.348 23.692	-0.535 30.800	-0.344 23.692	0.028 1.385	0.000 1.385	0.04	0.02	0.00

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 318 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3104_2-Σ1	TR18/10 GL28	3.13 3.13	3.13 3.13	-0.160 22.846	0.448 12.923	-0.006 16.800	-0.448 12.923	-0.037 1.385	0.000 1.385	0.04	0.03	0.01
Δ3116-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.028 9.692	0.296 23.692	0.519 30.800	0.296 23.692	0.023 1.846	-0.026 1.846	0.03	0.01	
Δ3117-Σ1	TR16/10 GL28	3.26 3.26	3.26 3.26	-0.826 16.615	0.271 17.231	-0.772 30.800	-0.070 23.692	0.026 1.385	0.000 1.385	0.21	0.02	0.03
Δ3118-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.818 22.846	0.164 17.231	-0.031 30.800	-0.313 23.692	-0.017 1.385	0.001 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ3119-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.036 9.692	0.013 23.692	-1.011 30.800	0.013 23.692	0.001 2.538	-0.079 2.538	0.04	0.03	
Δ3120-Σ1	TR16/10 GL28	3.26 3.26	3.26 3.26	0.230 17.769	0.143 23.692	-0.754 30.800	-0.272 23.692	0.024 1.385	0.000 1.385	0.05	0.02	0.01
Δ3121-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-1.099 16.615	0.142 17.231	-0.352 30.800	-0.363 23.692	-0.023 2.538	-0.011 2.538	0.09	0.01	
Δ3122-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-0.967 16.615	5.218 17.231	-0.164 22.400	-5.218 17.231	-0.599 1.846	-0.002 1.846	0.50	0.32	0.52
Δ3123-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	0.486 12.923	3.357 17.231	-0.018 22.400	-3.357 17.231	-0.442 1.846	0.000 1.846	0.23	0.24	0.14
Δ3124-Σ1	TR18/10 GL28	1.24 1.24	1.24 1.24	-0.440 16.615	1.016 17.231	-0.121 22.400	1.002 17.231	-0.250 1.846	-0.007 1.846	0.09	0.14	0.05
Δ3125-Σ1	TR18/10 GL28	1.24 1.24	1.24 1.24	-0.435 16.615	0.914 17.231	0.177 30.800	1.417 23.692	0.318 2.538	0.016 2.538	0.09	0.13	0.04
Δ3126-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	0.492 12.923	3.391 17.231	-0.014 22.400	-3.391 17.231	-0.500 1.846	0.000 1.846	0.24	0.27	0.11
Δ3127-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-0.944 16.615	5.177 17.231	0.328 22.400	-5.177 17.231	-0.575 1.846	0.003 1.846	0.50	0.31	0.33
Δ3128-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-1.075 16.615	4.825 17.231	-0.157 30.800	6.906 23.692	-0.558 1.846	-0.004 1.846	0.53	0.30	0.33
Δ3129-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	-0.641 16.615	2.957 17.231	-0.031 22.400	-2.957 17.231	-0.489 1.846	0.000 1.846	0.22	0.27	0.13
Δ3130-Σ1	TR18/10 GL28	1.24 1.24	1.24 1.24	-0.592 16.615	0.837 17.231	-0.135 30.800	1.338 23.692	-0.235 1.846	-0.004 1.846	0.09	0.13	0.04
Δ3131-Σ1	TR18/10 GL28	1.24 1.24	1.24 1.24	-0.597 16.615	0.939 17.231	0.126 30.800	1.324 23.692	-0.260 1.846	0.004 1.846	0.10	0.14	0.05
Δ3132-Σ1	TR18/10 GL28	2.40 2.40	2.40 2.40	-0.624 16.615	2.863 17.231	0.079 22.400	-2.863 17.231	-0.428 1.846	0.001 1.846	0.21	0.23	0.13
Δ3133-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-1.102 16.615	4.875 17.231	0.080 30.800	6.878 23.692	-0.592 1.846	0.002 1.846	0.53	0.32	0.54
Δ3134_1-Σ1	TR18/10 GL28	1.93 1.93	1.93 1.93	0.543 12.923	0.992 17.231	0.004 22.400	0.992 17.231	0.043 1.385	-0.001 1.385	0.10	0.03	0.04
Δ3134_2-Σ1	TR18/10 GL28	1.93 1.93	1.93 1.93	0.518 12.923	0.142 17.231	-0.081 22.400	-0.110 17.231	0.018 1.385	0.002 1.385	0.05	0.01	0.01
Δ3135_1-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	0.502 17.769	0.247 23.692	-0.627 30.800	-0.247 23.692	-0.027 1.385	-0.001 1.385	0.05	0.02	0.02
Δ3135_2-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	0.518 17.769	0.167 23.692	0.560 30.800	-0.081 23.692	-0.026 1.385	0.001 1.385	0.04	0.02	0.05
Δ3138_1-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	-0.369 22.846	0.130 23.692	-0.114 16.800	-0.286 12.923	0.030 1.385	0.002 1.385	0.06	0.02	0.01
Δ3138_2-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	-0.361 22.846	0.300 23.692	0.581 30.800	-0.314 23.692	-0.022 1.385	-0.003 1.385	0.06	0.02	0.01
Δ3150-Σ1	TR18/10 GL28	1.07 1.07	1.07 1.07	-0.454 16.615	0.595 17.231	-0.004 30.800	0.964 23.692	0.240 2.538	0.002 2.538	0.06	0.09	0.02
Δ3151-Σ1	TR18/10 GL28	1.20 1.20	1.20 1.20	-0.506 16.615	0.703 17.231	0.035 22.400	0.699 17.231	0.161 1.846	0.002 1.846	0.07	0.09	0.03
Δ3153-Σ1	TR18/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.554 16.615	2.133 17.231	0.124 22.400	-2.133 17.231	-0.374 1.846	0.002 1.846	0.17	0.20	0.11
Δ3154-Σ1	TR18/10 GL28	2.13 2.13	2.13 2.13	-0.372 16.615	4.182 23.692	0.114 30.800	4.156 23.692	-0.752 2.538	-0.005 2.538	0.19	0.30	0.07
Δ3155-Σ1	TR18/10 GL28	3.19 3.19	3.19 3.19	0.225 17.769	9.626 23.692	-0.078 30.800	9.483 23.692	-1.076 2.538	-0.007 2.538	0.41	0.42	0.40
Δ3156-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	0.209 17.769	10.488 23.692	0.061 30.800	10.325 23.692	-1.054 2.538	0.001 2.538	0.44	0.42	0.74
Δ3157-Σ1	TR18/10 GL28	1.07 1.07	1.07 1.07	-0.193 16.615	0.636 17.231	0.039 30.800	0.886 23.692	0.214 2.538	0.001 2.538	0.05	0.08	0.02

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 319 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3158-Σ1	TR18/10 GL28	1.20 1.20	1.20 1.20	-0.180 16.615	0.234 17.231	-0.079 16.800	0.180 12.923	0.018 1.385	-0.002 1.385	0.03	0.01	0.01
Δ3159-Σ1	TR18/10 GL28	2.13 2.13	2.13 2.13	0.312 12.923	3.036 17.231	0.187 22.400	-3.036 17.231	-0.443 1.846	0.003 1.846	0.21	0.24	0.06
Δ3160-Σ1	TR18/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.181 12.923	4.345 17.231	0.021 22.400	-4.345 17.231	-0.726 1.846	0.000 1.846	0.27	0.39	0.26
Δ3161-Σ1	TR18/10 GL28	3.19 3.19	3.19 3.19	-0.706 16.615	3.660 17.231	0.084 30.800	5.285 23.692	-0.519 1.846	0.002 1.846	0.32	0.28	0.28
Δ3162-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-0.748 16.615	3.884 17.231	-0.190 22.400	-3.884 17.231	-0.400 1.846	-0.002 1.846	0.38	0.22	0.32
Δ3163-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.849 16.615	0.243 17.231	0.811 22.400	-0.243 17.231	0.012 2.538	-0.064 2.538	0.10	0.03	
Δ3164-Σ1	TR16/10 GL28	3.07 3.07	3.07 3.07	-0.506 22.846	0.399 23.692	-0.745 30.800	-0.669 23.692	-0.028 1.385	-0.002 1.385	0.09	0.02	0.01
Δ3165-Σ1	TR16/10 GL28	2.13 2.13	2.13 2.13	-0.837 22.846	0.326 23.692	0.120 30.800	-0.996 23.692	0.058 2.538	-0.003 2.538	0.08	0.02	0.01
Δ3166-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.033 9.692	1.491 23.692	-0.088 30.800	-1.491 23.692	-0.121 2.538	-0.003 2.538	0.07	0.05	
Δ3167-Σ1	TR16/10 GL28	3.07 3.07	3.07 3.07	-0.599 16.615	0.452 17.231	0.720 30.800	-0.307 23.692	0.028 1.385	0.000 1.385	0.15	0.02	0.01
Δ3168-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.027 9.692	0.578 17.231	0.973 22.400	-0.578 17.231	-0.054 1.846	0.059 1.846	0.07	0.03	
Δ3172_1-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	-0.247 22.846	0.448 12.923	-0.006 16.800	-0.448 12.923	0.037 1.385	0.000 1.385	0.06	0.03	0.01
Δ3172_2-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	-0.250 22.846	0.333 12.923	-0.496 30.800	-0.361 23.692	-0.027 1.385	0.000 1.385	0.05	0.02	0.00
Δ3173_1-Σ1	TR18/10 GL28	1.93 1.93	1.93 1.93	0.334 12.923	0.212 23.692	0.008 16.800	-0.324 12.923	-0.028 1.385	0.000 1.385	0.05	0.02	0.00
Δ3173_2-Σ1	TR18/10 GL28	1.93 1.93	1.93 1.93	0.362 12.923	1.408 23.692	0.000 22.400	0.987 17.231	-0.045 1.385	0.000 1.385	0.09	0.03	0.09
Δ3174_1-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	0.485 12.923	0.158 23.692	0.011 22.400	0.185 17.231	0.025 1.385	-0.001 1.385	0.05	0.02	0.09
Δ3174_2-Σ1	TR18/10 GL28	2.93 2.93	2.93 2.93	0.463 12.923	0.349 23.692	-0.022 16.800	-0.322 12.923	0.031 1.385	0.001 1.385	0.06	0.02	0.01
Δ3185-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.025 9.692	0.317 17.231	-0.481 22.400	0.317 17.231	-0.037 1.846	0.040 1.846	0.04	0.02	
Δ3186-Σ1	TR16/10 GL28	3.07 3.07	3.07 3.07	-0.837 16.615	0.274 17.231	0.044 16.800	-0.297 12.923	0.027 1.385	-0.001 1.385	0.20	0.02	0.01
Δ3187-Σ1	TR16/10 GL28	2.13 2.13	2.13 2.13	-0.485 16.615	0.296 17.231	-0.009 30.800	-0.785 23.692	-0.022 1.385	0.000 1.385	0.07	0.02	0.00
Δ3188-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.029 9.692	1.451 23.692	-0.011 30.800	1.451 23.692	0.131 2.538	0.000 2.538	0.06	0.05	
Δ3189-Σ1	TR16/10 GL28	3.07 3.07	3.07 3.07	0.112 9.692	0.192 23.692	0.629 30.800	-0.225 23.692	0.025 1.385	0.001 1.385	0.04	0.02	0.00
Δ3190-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-1.022 16.615	0.186 17.231	0.258 30.800	0.448 23.692	0.021 1.846	-0.023 1.846	0.09	0.01	
Δ3191-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-1.061 16.615	4.549 17.231	-0.176 22.400	-4.549 17.231	-0.550 1.846	-0.002 1.846	0.50	0.30	0.48
Δ3192-Σ1	TR18/10 GL28	3.19 3.19	3.19 3.19	-0.944 16.615	3.915 17.231	0.117 30.800	5.836 23.692	-0.527 1.846	0.005 1.846	0.40	0.29	0.26
Δ3193-Σ1	TR18/10 GL28	2.13 2.13	2.13 2.13	-0.476 16.615	2.138 17.231	0.067 30.800	3.013 23.692	0.415 1.846	0.001 1.846	0.16	0.22	0.13
Δ3194-Σ1	TR18/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.512 16.615	2.366 17.231	-0.063 22.400	-2.366 17.231	-0.381 1.846	-0.001 1.846	0.18	0.21	0.11
Δ3195-Σ1	TR18/10 GL28	1.07 1.07	1.07 1.07	-0.384 16.615	0.679 17.231	-0.059 22.400	0.660 17.231	-0.159 1.846	0.004 1.846	0.07	0.09	0.03
Δ3196-Σ1	TR18/10 GL28	1.20 1.20	1.20 1.20	-0.425 16.615	0.804 17.231	-0.055 22.400	0.783 17.231	0.170 1.846	-0.003 1.846	0.08	0.09	0.04
Δ3197-Σ1	TR18/10 GL28	3.19 3.19	3.19 3.19	-0.803 16.615	4.148 17.231	0.337 22.400	-4.148 17.231	0.524 1.846	-0.004 1.846	0.37	0.28	0.24
Δ3198-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	-0.900 16.615	4.827 17.231	0.117 22.400	-4.827 17.231	-0.556 1.846	0.001 1.846	0.46	0.30	0.47
Δ3199-Σ1	TR18/10 GL28	2.13 2.13	2.13 2.13	0.442 12.923	2.554 17.231	0.027 22.400	-2.554 17.231	0.428 1.846	0.000 1.846	0.18	0.23	0.08

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 320 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3200-Σ1	TR18/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.464 12.923	2.869 17.231	0.001 22.400	-2.869 17.231	-0.395 1.846	0.000 1.846	0.20	0.21	0.12
Δ3201-Σ1	TR18/10 GL28	1.07 1.07	1.07 1.07	-0.230 16.615	0.757 17.231	0.074 22.400	0.725 17.231	-0.167 1.846	-0.005 1.846	0.06	0.09	0.03
Δ3202-Σ1	TR18/10 GL28	1.20 1.20	1.20 1.20	-0.247 16.615	0.888 17.231	0.082 22.400	0.853 17.231	0.178 1.846	0.005 1.846	0.07	0.10	0.04
Δ3203-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.868 12.923	0.615 19.200	0.288 26.400	1.039 26.400	-0.064 2.115	-0.018 2.115	0.11	0.03	0.02
Δ3204-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.864 12.923	1.699 19.200	-0.198 19.200	-1.699 19.200	0.112 1.538	0.010 1.538	0.17	0.07	0.02
Δ3205-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.865 12.923	1.686 19.200	-0.284 19.200	-1.686 19.200	-0.108 1.538	-0.014 1.538	0.17	0.07	0.02
Δ3206-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.864 12.923	0.738 19.200	0.229 19.200	0.738 19.200	0.030 1.154	0.008 1.154	0.12	0.03	0.02
Δ3207-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.864 12.923	0.162 19.200	-0.011 19.200	-0.162 19.200	-0.012 1.154	0.000 1.154	0.08	0.01	0.00
Δ3208-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.863 12.923	0.948 26.400	0.374 26.400	0.948 26.400	-0.048 2.115	-0.018 2.115	0.08	0.02	0.01
Δ3209-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.868 12.923	1.384 26.400	-0.172 26.400	-1.384 26.400	0.105 2.115	0.007 2.115	0.09	0.05	0.00
Δ3210-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-1.279 12.923	3.655 19.200	0.007 19.200	-3.655 19.200	-0.182 1.538	-0.001 1.538	0.30	0.12	0.08
Δ3211-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-1.286 12.923	0.387 19.200	0.001 19.200	0.387 19.200	0.019 1.154	0.000 1.154	0.13	0.02	0.01
Δ3212-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-1.285 12.923	0.106 19.200	0.048 26.400	-0.201 26.400	0.009 1.154	0.000 1.154	0.11	0.01	0.00
Δ3213-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-1.284 12.923	0.364 19.200	0.026 19.200	0.364 19.200	-0.018 1.154	-0.001 1.154	0.13	0.02	0.01
Δ3214-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-1.277 12.923	1.109 19.200	-0.197 19.200	-1.109 19.200	0.074 1.538	0.014 1.538	0.17	0.05	0.01
Δ3215-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-1.279 12.923	1.221 19.200	-0.205 19.200	-1.221 19.200	-0.096 1.538	-0.014 1.538	0.18	0.06	0.01
Δ3216-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-1.280 12.923	3.726 19.200	0.020 19.200	-3.726 19.200	0.200 1.538	0.001 1.538	0.30	0.13	0.07
Δ3217-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.939 12.923	0.162 19.200	0.126 26.400	-0.438 26.400	-0.025 2.115	0.005 2.115	0.10	0.01	0.01
Δ3218-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.939 12.923	0.065 19.200	-0.090 19.200	-0.065 19.200	0.008 1.154	0.005 1.154	0.09	0.01	0.00
Δ3219-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.940 12.923	0.120 19.200	0.086 19.200	-0.120 19.200	0.009 1.154	-0.003 1.154	0.09	0.01	0.00
Δ3220-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.934 12.923	0.104 19.200	-0.082 19.200	0.104 19.200	0.010 1.154	-0.003 1.154	0.09	0.01	0.00
Δ3221-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.934 12.923	0.065 19.200	-0.009 19.200	-0.065 19.200	-0.007 1.154	-0.001 1.154	0.08	0.01	0.00
Δ3222-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.934 12.923	0.098 19.200	-0.185 26.400	0.227 26.400	-0.010 1.154	0.000 1.154	0.08	0.01	0.00
Δ3223-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.939 12.923	0.124 19.200	-0.207 26.400	-0.347 26.400	0.006 2.115	0.025 2.115	0.09	0.01	0.01
Δ3224-Σ1	TR10/10 C24	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.864 12.923	0.413 19.200	0.663 26.400	-1.057 26.400	-0.048 2.115	0.004 2.115	0.17	0.02	0.03
Δ3225-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	-1.777 12.923	3.774 19.200	-1.708 19.200	3.774 19.200	-0.138 1.538	0.055 1.538	0.54	0.09	0.09
Δ3226-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	-1.777 12.923	3.736 19.200	-1.723 19.200	3.736 19.200	0.136 1.538	-0.054 1.538	0.54	0.09	0.09
Δ3227-Σ1	TR10/10 C24	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.937 12.923	0.812 19.200	-0.213 26.400	1.632 26.400	0.063 2.115	-0.006 2.115	0.20	0.03	0.05
Δ3228-Σ1	TR10/10 C24	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.865 12.923	0.380 19.200	-0.662 26.400	-1.076 26.400	-0.047 2.115	-0.003 2.115	0.17	0.02	0.03
Δ3229-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	-1.777 12.923	3.773 19.200	1.711 19.200	3.773 19.200	-0.138 1.538	-0.055 1.538	0.54	0.09	0.09
Δ3230-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	-1.776 12.923	3.739 19.200	1.722 19.200	3.739 19.200	0.136 1.538	0.054 1.538	0.54	0.09	0.09
Δ3231-Σ1	TR10/10 C24	2.18 2.18	2.18 2.18	-0.938 12.923	0.791 19.200	0.211 26.400	1.623 26.400	0.063 2.115	0.006 2.115	0.20	0.03	0.05

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 321 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3232-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.079 15.400	0.862 26.400	0.265 26.400	0.862 26.400	0.062 2.115	0.014 2.115	0.04	0.03	0.01
Δ3233-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.080 15.400	0.600 19.200	-0.001 19.200	-0.600 19.200	-0.036 1.154	0.000 1.154	0.03	0.03	0.01
Δ3234-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.081 15.400	0.428 19.200	0.148 19.200	0.428 19.200	0.022 1.154	0.006 1.154	0.03	0.02	0.01
Δ3235-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.081 15.400	0.727 19.200	0.243 19.200	0.727 19.200	-0.029 1.154	-0.008 1.154	0.05	0.03	0.03
Δ3236-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.081 15.400	1.759 19.200	-0.238 19.200	-1.759 19.200	0.113 1.538	0.011 1.538	0.10	0.07	0.03
Δ3237-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.081 15.400	1.720 19.200	-0.241 19.200	-1.720 19.200	-0.110 1.538	-0.012 1.538	0.10	0.07	0.02
Δ3238-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.082 15.400	0.773 19.200	0.236 19.200	0.773 19.200	0.031 1.154	0.007 1.154	0.05	0.03	0.02
Δ3239-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.082 15.400	0.065 14.400	-0.037 26.400	-0.059 26.400	-0.007 1.154	-0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3240-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.083 15.400	0.042 14.400	0.013 26.400	-0.043 26.400	0.007 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3241-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.083 15.400	0.047 14.400	0.016 26.400	-0.055 26.400	0.008 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3242-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.083 15.400	0.037 14.400	0.017 26.400	-0.044 26.400	0.007 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3243-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.084 15.400	0.044 14.400	0.020 26.400	-0.056 26.400	0.008 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3244-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.084 15.400	0.040 14.400	0.023 26.400	-0.053 26.400	0.007 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3245-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.085 15.400	0.042 14.400	0.025 26.400	-0.057 26.400	0.007 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3246-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.086 15.400	0.042 14.400	0.027 26.400	-0.057 26.400	0.007 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3247-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.086 15.400	0.042 14.400	0.029 26.400	-0.059 26.400	0.007 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3248-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.087 15.400	0.040 14.400	0.030 26.400	-0.058 26.400	0.007 1.154	0.000 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3249-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.087 15.400	0.033 14.400	0.045 26.400	-0.063 26.400	0.007 1.154	-0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3250-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.118 15.400	1.640 26.400	-0.414 26.400	-1.262 26.400	0.088 2.115	0.000 2.115	0.07	0.04	0.02
Δ3251-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.110 15.400	0.756 19.200	0.185 19.200	-0.756 19.200	-0.062 1.538	0.012 1.538	0.05	0.04	0.01
Δ3252-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.104 15.400	0.258 19.200	0.007 19.200	0.258 19.200	0.015 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.01
Δ3253-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.103 15.400	0.393 19.200	-0.048 19.200	0.393 19.200	-0.020 1.154	0.002 1.154	0.02	0.02	0.01
Δ3254-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.109 15.400	1.097 19.200	0.183 19.200	-1.097 19.200	0.074 1.538	-0.013 1.538	0.07	0.05	0.01
Δ3255-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.108 15.400	1.154 19.200	0.229 19.200	-1.154 19.200	-0.078 1.538	0.016 1.538	0.07	0.05	0.01
Δ3256-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.102 15.400	0.344 19.200	0.007 26.400	0.415 26.400	0.017 1.154	0.001 1.154	0.02	0.01	0.01
Δ3257-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.102 15.400	0.066 14.400	0.025 26.400	-0.072 26.400	-0.008 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3258-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.102 15.400	0.043 14.400	-0.023 26.400	-0.031 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3259-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.102 15.400	0.044 14.400	-0.023 26.400	-0.034 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3260-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.103 15.400	0.045 14.400	-0.026 26.400	-0.032 26.400	-0.008 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3261-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.103 15.400	0.040 14.400	-0.026 26.400	-0.039 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3262-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.104 15.400	0.042 14.400	-0.028 26.400	-0.040 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3263-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.104 15.400	0.040 14.400	-0.029 26.400	-0.043 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 322 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3264-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.105 15.400	0.041 14.400	-0.030 26.400	-0.046 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3265-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.106 15.400	0.040 14.400	-0.032 26.400	-0.048 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3266-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.107 15.400	0.040 14.400	-0.027 26.400	-0.055 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3267-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.108 15.400	0.038 14.400	-0.030 26.400	-0.053 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3268-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.109 15.400	0.038 14.400	-0.034 26.400	-0.092 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3269-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.058 15.400	0.300 26.400	0.056 26.400	-0.300 26.400	0.021 2.115	0.000 2.115	0.01	0.01	0.01
Δ3270-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.052 15.400	0.072 14.400	0.185 26.400	-0.127 26.400	0.010 1.154	-0.005 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3271-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.051 15.400	0.064 14.400	-0.084 26.400	0.091 26.400	0.010 1.154	-0.002 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3272-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.052 15.400	0.101 19.200	-0.136 26.400	0.116 26.400	-0.011 1.154	0.004 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3273-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.047 15.400	0.109 19.200	0.178 26.400	-0.133 26.400	-0.009 1.154	0.006 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3274-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.045 15.400	0.093 14.400	0.090 26.400	-0.131 26.400	0.009 1.154	-0.003 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3275-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.048 15.400	0.104 19.200	-0.054 26.400	0.114 26.400	0.011 1.154	-0.002 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3276-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.046 15.400	0.051 14.400	0.069 26.400	-0.065 26.400	-0.007 1.154	0.002 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3277-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.045 15.400	0.032 14.400	-0.044 26.400	-0.032 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3278-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.044 15.400	0.032 14.400	-0.045 26.400	-0.032 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3279-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.043 15.400	0.032 14.400	-0.045 26.400	-0.033 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3280-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.042 15.400	0.032 14.400	-0.046 26.400	-0.034 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3281-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.040 15.400	0.032 14.400	-0.047 26.400	-0.034 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3282-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.039 15.400	0.032 14.400	-0.049 26.400	-0.034 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3283-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.032 14.400	-0.050 26.400	-0.035 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3284-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.037 15.400	0.032 14.400	-0.051 26.400	-0.036 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3285-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.036 15.400	0.032 14.400	-0.052 26.400	-0.036 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3286-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.035 15.400	0.029 14.400	-0.062 26.400	-0.035 26.400	0.006 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3287-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.034 15.400	0.035 14.400	-0.058 26.400	-0.042 26.400	0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3288-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.033 15.400	0.058 26.400	-0.055 26.400	-0.054 26.400	-0.007 1.154	0.001 1.154	0.01	0.01	0.00
Δ3289-Σ1	TR10/10 C24	1.93 1.93	1.93 1.93	0.079 15.400	1.648 26.400	0.343 26.400	-1.648 26.400	0.052 2.115	-0.009 2.115	0.07	0.02	0.03
Δ3290-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	-0.313 12.923	1.005 26.400	-0.363 26.400	1.129 26.400	0.044 2.115	-0.010 2.115	0.08	0.02	0.02
Δ3291-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	-0.301 12.923	0.858 19.200	0.365 26.400	-1.796 26.400	0.053 2.115	-0.009 2.115	0.10	0.03	0.05
Δ3292-Σ1	TR10/10 C24	1.93 1.93	1.93 1.93	0.055 15.400	1.483 26.400	0.410 26.400	-1.483 26.400	0.052 2.115	-0.011 2.115	0.07	0.02	0.05
Δ3293-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.088 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3294-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.088 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3295-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.088 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 323 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3296-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.088 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3297-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.088 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3298-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.089 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.01	0.00	0.00
Δ3299-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.089 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.01	0.00	0.00
Δ3300-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.090 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.01	0.00	0.00
Δ3301-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.090 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3302-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.090 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3303-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.090 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.01	0.00	0.00
Δ3304-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.091 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.01	0.00	0.00
Δ3305-Σ1	TR10/10 C24	1.92 1.92	1.92 1.92	0.090 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3306-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.111 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3307-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.112 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3308-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.112 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3309-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.112 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3310-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.112 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.01	0.00	0.00
Δ3311-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.112 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3312-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.113 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.01	0.00	0.00
Δ3313-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.113 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3314-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.113 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.01	0.00	0.00
Δ3315-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.113 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.01	0.00	0.00
Δ3316_1-Σ1	TR18/10 GL28	0.50 0.50	0.50 0.50	0.063 17.769	0.403 23.692	1.343 30.800	0.403 23.692	-0.048 2.538	-0.101 2.538	0.06	0.04	0.09
Δ3316_2-Σ1	TR18/10 GL28	0.50 0.50	0.50 0.50	0.142 17.769	0.343 23.692	1.350 30.800	0.343 23.692	0.042 2.538	0.101 2.538	0.06	0.04	0.07
Δ3317-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.033 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3318-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.033 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3319-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.032 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3320-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.032 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3321-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.032 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3322-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.031 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3323-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.031 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3324-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.031 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3325-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.031 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3326-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.031 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 324 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3327-Σ1	TR10/10 C24	1.93 1.93	1.93 1.93	0.027 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3328-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	0.324 15.400	0.005 26.400	0.001 26.400	-0.003 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.02	0.00	0.00
Δ3329-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	0.324 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.02	0.00	0.00
Δ3330-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.003 15.400	0.004 14.400	0.000 26.400	-0.003 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3331-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.003 15.400	15.481 26.400	-2.284 26.400	15.481 26.400	2.415 2.115	-0.356 2.115	0.65	1.33	0.88
Δ3332-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.005 15.400	0.003 19.200	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3333-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.005 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3334-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.006 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3335-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.007 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3336-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.008 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3337-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.008 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3338-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.009 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3339-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.010 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3340-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.010 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3341-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.011 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3342-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.012 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3343-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	0.010 15.400	0.008 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3344-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.002 26.400	0.000 26.400	-0.003 26.400	0.000 1.154	0.000 1.154	0.00	0.00	0.00
Δ3345-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.039 15.400	0.003 26.400	0.000 26.400	0.005 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3346-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.002 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3347-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3348-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3349-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3350-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3351-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3352-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3353-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3354-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3355-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3356-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	0.038 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3357-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.001 17.769	0.004 26.400	0.000 19.200	-0.003 19.200	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3358-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.003 17.769	15.481 26.400	2.284 26.400	15.481 26.400	2.415 2.115	0.356 2.115	0.65	1.33	0.88

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 325 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ3359-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.003 17.769	0.003 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3360-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.004 17.769	0.001 26.400	0.000 26.400	-0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3361-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.005 17.769	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3362-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.005 17.769	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3363-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.006 17.769	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3364-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.007 17.769	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3365-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.008 17.769	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3366-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.008 17.769	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3367-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.009 17.769	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3368-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.010 17.769	0.001 26.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3369-Σ1	TR10/10 C24	1.00 1.00	1.00 1.00	-0.011 17.769	0.002 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 1.538	0.000 1.538	0.00	0.00	0.00
Δ3370-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	-0.013 17.769	0.007 26.400	-0.002 26.400	-0.005 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.00	0.00	0.00
Δ3371-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	0.431 15.400	0.006 26.400	-0.001 26.400	-0.003 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.03	0.00	0.00
Δ3372-Σ1	TR10/10 C24	2.21 2.21	2.21 2.21	0.431 15.400	0.000 26.400	0.000 26.400	0.001 26.400	0.000 2.115	0.000 2.115	0.03	0.00	0.00
Δ3374_1-Σ1	TR18/10 GL28	1.11 1.11	1.11 1.11	0.022 17.769	0.584 12.923	-0.241 16.800	0.584 12.923	-0.036 1.385	0.008 1.385	0.06	0.03	0.24
Δ3374_2-Σ1	TR18/10 GL28	1.11 1.11	1.11 1.11	0.022 17.769	0.640 12.923	-0.117 16.800	0.640 12.923	-0.004 1.385	-0.001 1.385	0.06	0.00	0.00
Δ3374_3-Σ1	TR18/10 GL28	1.11 1.11	1.11 1.11	0.022 17.769	0.643 12.923	-0.104 16.800	0.643 12.923	0.013 1.385	-0.002 1.385	0.05	0.01	0.00
Δ3374_4-Σ1	TR18/10 GL28	1.11 1.11	1.11 1.11	0.022 17.769	0.440 12.923	-0.111 16.800	0.440 12.923	0.027 1.385	-0.004 1.385	0.04	0.02	0.00
Δ3375_1-Σ1	TR18/10 GL28	1.64 1.64	1.64 1.64	0.125 17.769	0.268 12.923	-0.065 16.800	0.268 12.923	-0.011 1.385	0.002 1.385	0.02	0.01	0.00
Δ3375_2-Σ1	TR18/10 GL28	1.64 1.64	1.64 1.64	0.126 17.769	0.448 12.923	-0.017 16.800	0.448 12.923	-0.007 1.385	0.000 1.385	0.04	0.00	0.00
Δ3375_3-Σ1	TR18/10 GL28	1.64 1.64	1.64 1.64	0.128 17.769	0.929 12.923	-0.112 16.800	0.929 12.923	0.009 1.385	0.001 1.385	0.08	0.01	0.00
Δ3375_4-Σ1	TR18/10 GL28	1.64 1.64	1.64 1.64	0.128 17.769	0.758 12.923	-0.243 16.800	0.758 12.923	0.031 1.385	-0.006 1.385	0.07	0.02	0.00
Δ3382-Σ1	TR18/10 GL28	1.19 1.19	1.19 1.19	0.003 9.692	0.053 12.923	0.078 16.800	-0.053 12.923	-0.012 1.385	0.000 1.385	0.01	0.01	0.00
Δ3383-Σ1	TR18/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.004 9.692	0.130 12.923	-0.012 16.800	0.130 12.923	0.017 1.385	0.000 1.385	0.01	0.01	0.01
Δ3384-Σ1	TR18/10 GL28	3.58 3.58	3.58 3.58	0.009 9.692	0.357 12.923	-0.086 16.800	0.355 12.923	-0.026 1.385	0.000 1.385	0.03	0.02	0.04
Δ3385-Σ1	TR18/10 GL28	3.64 3.64	3.64 3.64	-0.005 12.462	1.122 12.923	-0.086 16.800	-1.122 12.923	0.056 1.385	0.002 1.385	0.09	0.04	0.22
Δ3386-Σ1	TR18/10 GL28	3.73 3.73	3.73 3.73	-0.347 16.615	0.444 17.231	0.031 16.800	-0.393 12.923	0.036 1.385	-0.001 1.385	0.13	0.03	0.02
Δ3387-Σ1	TR18/10 GL28	2.98 2.98	2.98 2.98	-0.416 16.615	0.506 17.231	0.010 16.800	-0.449 12.923	-0.032 1.385	0.000 1.385	0.11	0.02	0.01
Δ809-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.136 11.126	0.001 14.835	2.983 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.201 1.846	0.21	0.11	
Δ810-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.621 16.615	0.164 12.923	0.171 30.800	0.118 23.692	0.016 1.385	0.007 1.385	0.11	0.01	0.01
Δ811-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.437 12.923	0.121 23.692	0.255 16.800	0.000 12.923	-0.016 1.385	-0.008 1.385	0.06	0.01	0.01
Δ812-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.022 9.692	0.000 12.923	0.082 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	0.006 1.846	0.01	0.00	

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 326 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ813-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.801 16.615	0.000 17.231	0.096 30.800	0.000 23.692	0.000 1.846	0.009 1.846	0.06	0.00	
Δ822-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.097 11.126	0.000 14.835	-0.131 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.011 2.538	0.02	0.00	
Δ823-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.605 16.615	0.164 17.231	0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.001 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ824-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.322 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	-0.001 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ825-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	0.046 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	0.003 1.846	0.00	0.00	
Δ826-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.695 16.615	0.000 17.231	0.053 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.007 2.538	0.05	0.00	
Δ835-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.086 11.126	0.000 14.835	0.016 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.002 2.538	0.01	0.00	
Δ836-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.612 16.615	0.164 17.231	-0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ837-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.380 12.923	0.163 17.231	0.006 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ838-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.001 2.538	0.00	0.00	
Δ839-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.755 16.615	0.000 17.231	0.004 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.05	0.00	
Δ848-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.089 11.126	0.000 14.835	0.005 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	-0.002 2.538	0.01	0.00	
Δ849-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.605 16.615	0.164 17.231	0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ850-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.362 12.923	0.163 17.231	0.000 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ851-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.017 9.692	0.000 12.923	-0.001 16.800	0.000 12.923	0.000 2.538	0.000 2.538	0.00	0.00	
Δ852-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.720 16.615	0.000 17.231	0.003 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.001 2.538	0.05	0.00	
Δ861-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.082 11.126	0.000 14.835	0.055 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	0.003 1.846	0.01	0.00	
Δ862-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.537 16.615	0.164 17.231	-0.061 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ863-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.324 12.923	0.163 17.231	-0.020 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	0.002 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ864-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.018 9.692	0.000 12.923	0.050 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	0.002 1.846	0.00	0.00	
Δ865-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.688 16.615	0.000 17.231	-0.064 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.004 1.846	0.05	0.00	
Δ874-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	-0.274 16.615	0.000 19.780	-0.019 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	-0.001 1.846	0.02	0.00	
Δ875-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.076 16.615	0.164 12.923	0.003 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ876-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.098 22.846	0.164 12.923	-0.006 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	0.000 1.385	0.02	0.01	0.01
Δ877-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.470 16.615	0.000 17.231	0.001 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ878-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.413 16.615	0.000 17.231	-0.003 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	0.000 2.538	0.03	0.00	
Δ887-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.092 11.126	0.000 19.780	0.070 14.835	0.000 14.835	0.000 2.538	0.004 2.538	0.01	0.00	
Δ888-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.552 16.615	0.164 17.231	0.061 16.800	0.164 12.923	-0.016 1.385	-0.001 1.385	0.09	0.01	0.01
Δ889-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.291 12.923	0.163 17.231	0.020 16.800	0.163 12.923	0.016 1.385	-0.001 1.385	0.04	0.01	0.01
Δ890-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.018 9.692	0.000 12.923	-0.100 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.006 1.846	0.01	0.00	
Δ891-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.670 16.615	0.000 17.231	0.011 22.400	0.000 17.231	0.000 2.538	-0.001 2.538	0.04	0.00	
Δ900-Σ1	TR14/14 GL28	1.80 1.80	1.80 1.80	0.138 11.126	0.001 14.835	-2.974 14.835	0.000 14.835	0.000 1.846	-0.200 1.846	0.21	0.11	

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 327 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
Δ901-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	-0.635 16.615	0.164 12.923	-0.243 16.800	0.000 12.923	0.016 1.385	-0.007 1.385	0.11	0.01	0.01
Δ902-Σ1	TR16/10 GL28	2.39 2.39	2.39 2.39	0.444 12.923	0.163 17.231	-0.247 16.800	0.000 12.923	-0.016 1.385	0.008 1.385	0.05	0.01	0.01
Δ903-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	0.022 9.692	0.000 12.923	-0.062 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.005 1.846	0.01	0.00	
Δ904-Σ1	TR16/10 GL28	0.90 0.90	0.90 0.90	-0.808 16.615	0.000 17.231	-0.124 16.800	0.000 12.923	0.000 1.846	-0.008 1.846	0.06	0.00	
ΜΣ100-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.053 16.615	2.449 17.231	0.000 22.400	-2.449 17.231	0.393 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ101-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.553 16.615	2.926 17.231	0.000 22.400	-2.926 17.231	0.407 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ102-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.392 12.923	0.308 15.827	0.000 22.400	0.266 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ103-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.050 16.615	2.441 17.231	0.000 22.400	-2.441 17.231	0.392 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ104-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.551 16.615	2.917 17.231	0.000 22.400	-2.916 17.231	0.405 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ105-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.391 12.923	0.307 15.827	0.000 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ106-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.048 16.615	2.429 17.231	0.003 22.400	-2.428 17.231	0.393 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ107-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.552 16.615	2.903 17.231	-0.003 22.400	-2.903 17.231	0.406 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ108-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.390 12.923	0.307 15.827	-0.001 22.400	0.264 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ109-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.057 16.615	2.453 17.231	0.005 22.400	-2.453 17.231	0.395 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ10-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.976 16.615	2.526 17.231	0.038 30.800	-4.594 23.692	-0.690 2.538	0.007 2.538	0.63	0.27	0.07
ΜΣ110-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.556 16.615	2.932 17.231	0.004 22.400	-2.931 17.231	0.408 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ111-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.394 12.923	0.309 15.827	-0.002 22.400	0.266 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ112-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.061 16.615	2.448 17.231	0.037 22.400	-2.448 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ113-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.558 16.615	2.928 17.231	0.002 22.400	-2.928 17.231	0.408 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ114-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.395 12.923	0.310 15.827	-0.023 22.400	0.263 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ115-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.066 16.615	2.458 17.231	0.038 22.400	-2.458 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ116-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.560 16.615	2.941 17.231	0.002 22.400	-2.941 17.231	0.409 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ117-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.397 12.923	0.311 15.827	-0.022 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ118-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.066 16.615	2.456 17.231	0.038 22.400	-2.456 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ119-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.560 16.615	2.939 17.231	0.002 22.400	-2.938 17.231	0.409 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ11-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	0.852 17.769	2.964 17.231	-0.385 22.400	-2.957 17.231	-0.414 1.846	0.000 1.846	0.47	0.22	0.04
ΜΣ120-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.397 12.923	0.311 15.827	-0.022 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ121-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.066 16.615	2.456 17.231	0.038 22.400	-2.456 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ122-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.560 16.615	2.939 17.231	0.002 22.400	-2.938 17.231	0.409 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ123-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.397 12.923	0.311 15.827	-0.022 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ124-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.066 16.615	2.456 17.231	0.038 22.400	-2.456 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ125-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.560 16.615	2.939 17.231	0.002 22.400	-2.938 17.231	0.409 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 328 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
ΜΣ126-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.397 12.923	0.311 15.827	-0.022 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ127-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.066 16.615	2.458 17.231	0.038 22.400	-2.458 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ128-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.560 16.615	2.941 17.231	0.002 22.400	-2.941 17.231	0.409 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ129-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.397 12.923	0.311 15.827	-0.022 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ12-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.318 12.923	0.309 15.827	-0.008 16.800	0.256 12.923	-0.023 1.385	0.002 1.385	0.55	0.02	0.03
ΜΣ130-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.064 16.615	2.447 17.231	0.039 22.400	-2.447 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ131-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.559 16.615	2.929 17.231	0.001 22.400	-2.929 17.231	0.408 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ132-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.396 12.923	0.310 15.827	-0.023 22.400	0.264 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ133-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.064 16.615	2.450 17.231	0.039 22.400	-2.450 17.231	0.395 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ134-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.559 16.615	2.933 17.231	0.001 22.400	-2.932 17.231	0.408 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ135-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.396 12.923	0.310 15.827	-0.023 22.400	0.264 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ136-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.057 16.615	2.426 17.231	0.039 22.400	-2.425 17.231	0.393 1.846	-0.001 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ137-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.557 16.615	2.904 17.231	0.001 22.400	-2.904 17.231	0.406 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ138-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.394 12.923	0.309 15.827	-0.023 22.400	0.261 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ139-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.059 16.615	2.438 17.231	0.040 22.400	-2.438 17.231	0.392 1.846	-0.001 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ13-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.017 16.615	2.453 17.231	-0.055 22.400	-2.453 17.231	-0.397 1.846	-0.001 1.846	0.62	0.21	0.07
ΜΣ140-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.556 16.615	2.918 17.231	0.001 22.400	-2.917 17.231	0.405 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ141-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.394 12.923	0.309 15.827	-0.024 22.400	0.262 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ142-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.060 16.615	2.447 17.231	0.042 22.400	-2.446 17.231	0.393 1.846	-0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ143-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.556 16.615	2.927 17.231	0.000 22.400	-2.927 17.231	0.407 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ144-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.395 12.923	0.309 15.827	-0.024 22.400	0.263 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ145-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.078 16.615	2.437 17.231	0.043 22.400	-2.437 17.231	-0.394 1.846	0.001 1.846	0.64	0.21	0.07
ΜΣ146-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.564 16.615	2.927 17.231	0.001 22.400	-2.926 17.231	-0.408 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ147-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.403 12.923	0.313 15.827	-0.033 22.400	0.271 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.69	0.02	0.03
ΜΣ148-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.981 16.615	2.473 17.231	0.163 22.400	-2.473 17.231	0.395 1.846	-0.006 1.846	0.60	0.21	0.07
ΜΣ149-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.521 16.615	2.913 17.231	-0.027 22.400	-2.913 17.231	0.407 1.846	0.002 1.846	0.38	0.22	0.04
ΜΣ14-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.507 16.615	2.914 17.231	0.063 22.400	-2.914 17.231	-0.410 1.846	0.001 1.846	0.38	0.22	0.04
ΜΣ150-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.362 12.923	0.295 15.827	0.025 22.400	0.251 17.231	-0.024 1.385	-0.001 1.385	0.62	0.02	0.03
ΜΣ151-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.113 16.615	2.809 17.231	0.043 22.400	-2.809 17.231	0.406 1.846	-0.001 1.846	0.17	0.22	0.05
ΜΣ152-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.110 16.615	2.812 17.231	-0.033 22.400	-2.812 17.231	0.406 1.846	0.000 1.846	0.17	0.22	0.05
ΜΣ153-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.030 17.769	0.113 21.761	-0.018 16.800	-0.113 12.923	0.020 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.00
ΜΣ154-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.982 16.615	2.470 17.231	0.093 22.400	-2.467 17.231	0.398 1.846	0.004 1.846	0.60	0.22	0.07

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 329 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
ΜΣ155-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.525 16.615	2.910 17.231	0.023 22.400	-2.910 17.231	0.410 1.846	-0.002 1.846	0.39	0.22	0.04
ΜΣ156-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.362 12.923	0.296 15.827	-0.109 22.400	0.231 17.231	-0.024 1.385	0.001 1.385	0.62	0.02	0.03
ΜΣ157-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.095 16.615	2.434 17.231	0.044 22.400	-2.433 17.231	0.397 1.846	-0.001 1.846	0.65	0.21	0.07
ΜΣ158-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.577 16.615	2.931 17.231	-0.004 22.400	-2.931 17.231	0.410 1.846	0.000 1.846	0.41	0.22	0.04
ΜΣ159-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.410 12.923	0.317 15.827	-0.023 22.400	0.277 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.70	0.02	0.03
ΜΣ15-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.379 12.923	0.294 15.827	0.046 22.400	0.255 17.231	-0.024 1.385	0.001 1.385	0.65	0.02	0.03
ΜΣ160-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.021 16.615	2.465 17.231	0.124 22.400	-2.465 17.231	0.398 1.846	-0.004 1.846	0.62	0.22	0.07
ΜΣ161-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.539 16.615	2.926 17.231	-0.028 22.400	-2.926 17.231	0.411 1.846	0.001 1.846	0.39	0.22	0.04
ΜΣ162-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.379 12.923	0.302 15.827	0.002 22.400	0.260 17.231	-0.024 1.385	-0.001 1.385	0.65	0.02	0.03
ΜΣ163-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.944 22.846	11.107 23.692	-0.004 30.800	10.841 23.692	1.959 2.538	0.000 2.538	0.68	0.77	0.28
ΜΣ164-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.386 22.846	1.616 23.692	-0.044 22.400	-2.877 17.231	0.420 1.846	0.002 1.846	0.19	0.23	0.05
ΜΣ165-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.556 17.769	0.641 21.761	-0.126 30.800	0.641 23.692	0.054 2.538	-0.002 2.538	0.70	0.02	0.02
ΜΣ166-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.417 22.846	22.164 23.692	-0.099 30.800	21.796 23.692	3.764 2.538	-0.007 2.538	1.33	2.20	0.56
ΜΣ167-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.494 22.846	1.393 23.692	0.102 22.400	-2.688 17.231	-0.385 1.846	0.000 1.846	0.23	0.21	0.05
ΜΣ168-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.716 17.769	1.143 21.761	0.130 30.800	-1.143 23.692	0.085 2.538	-0.004 2.538	0.91	0.03	0.04
ΜΣ169-Σ1	TR18/10 GL28	4.71 2.36	4.71 2.36	0.547 12.923	6.140 17.231	-0.024 22.400	-6.140 17.231	-0.656 1.846	0.000 1.846	0.40	0.36	0.45
ΜΣ16-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.089 16.615	2.511 17.231	-0.021 22.400	-2.508 17.231	0.409 1.846	-0.001 1.846	0.65	0.22	0.07
ΜΣ170-Σ1	TR18/10 GL28	6.46 1.62	6.46 3.23	1.033 12.923	5.576 17.231	-0.322 22.400	5.576 17.231	-0.362 1.846	0.015 1.846	0.42	0.20	0.10
ΜΣ171-Σ1	TR18/10 GL28	6.46 1.62	6.46 3.23	0.922 12.923	5.385 17.231	-0.362 22.400	5.385 17.231	0.349 1.846	-0.017 1.846	0.44	0.19	0.09
ΜΣ172-Σ1	TR18/10 GL28	6.46 1.62	6.46 3.23	1.024 12.923	5.528 17.231	0.324 22.400	5.528 17.231	-0.359 1.846	-0.016 1.846	0.42	0.19	0.09
ΜΣ173-Σ1	TR18/10 GL28	6.46 1.62	6.46 3.23	0.929 12.923	5.440 17.231	-0.357 22.400	5.440 17.231	-0.352 1.846	0.016 1.846	0.44	0.19	0.09
ΜΣ174-Σ1	TR18/10 GL28	4.71 1.18	4.71 2.36	0.546 12.923	6.132 17.231	-0.019 22.400	-6.132 17.231	0.656 1.846	0.000 1.846	0.40	0.36	0.46
ΜΣ175-Σ1	TR18/10 GL28	6.51 1.63	6.51 3.26	0.785 12.923	6.707 17.231	-0.216 22.400	6.707 17.231	-0.497 1.846	0.007 1.846	0.45	0.27	0.05
ΜΣ176-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 2.39	4.78 2.39	0.900 12.923	2.894 23.692	-0.022 22.400	-2.109 17.231	0.615 2.538	0.000 2.538	0.18	0.24	0.06
ΜΣ177-Σ1	TR18/10 GL28	6.51 1.63	6.51 3.26	0.961 12.923	5.674 17.231	-0.245 22.400	5.674 17.231	0.384 1.846	-0.007 1.846	0.43	0.21	0.07
ΜΣ178-Σ1	TR18/10 GL28	6.14 1.53	6.14 3.07	0.863 12.923	5.192 17.231	0.094 22.400	5.192 17.231	0.378 1.846	0.002 1.846	0.39	0.20	0.05
ΜΣ179-Σ1	TR18/10 GL28	4.25 2.13	4.25 2.13	0.808 12.923	2.896 23.692	-0.010 22.400	-1.722 17.231	-0.561 2.538	0.000 2.538	0.15	0.22	0.07
ΜΣ17-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.579 16.615	3.004 17.231	-0.012 22.400	-3.004 17.231	0.423 1.846	0.001 1.846	0.41	0.23	0.04
ΜΣ180-Σ1	TR18/10 GL28	6.14 1.53	6.14 3.07	0.683 12.923	6.067 17.231	-0.023 22.400	6.067 17.231	0.483 1.846	0.002 1.846	0.41	0.26	0.04
ΜΣ181-Σ1	TR18/10 GL28	6.14 1.53	6.14 3.07	0.427 12.923	3.454 17.231	0.173 22.400	-3.454 17.231	-0.198 1.846	-0.004 1.846	0.22	0.11	0.03
ΜΣ182-Σ1	TR18/10 GL28	4.25 2.13	4.25 2.13	0.387 12.923	3.155 23.692	-0.135 30.800	-3.155 23.692	0.624 2.538	0.008 2.538	0.16	0.25	0.04
ΜΣ183-Σ1	TR18/10 GL28	6.14 1.53	6.14 3.07	0.495 12.923	5.230 17.231	-0.113 22.400	5.230 17.231	0.436 1.846	-0.002 1.846	0.35	0.24	0.06

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 330 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
ΜΣ18-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.406 12.923	0.316 15.827	0.008 22.400	0.272 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.69	0.02	0.03
ΜΣ19-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.058 16.615	2.379 17.231	-0.012 22.400	-2.379 17.231	-0.387 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ20-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.550 16.615	2.859 17.231	-0.004 22.400	-2.858 17.231	-0.401 1.846	0.000 1.846	0.39	0.22	0.04
ΜΣ21-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.395 12.923	0.308 15.827	0.001 22.400	0.267 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ22-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.956 16.615	2.416 17.231	0.118 22.400	-2.416 17.231	-0.388 1.846	-0.001 1.846	0.59	0.21	0.07
ΜΣ23-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.504 16.615	2.844 17.231	-0.021 22.400	-2.844 17.231	-0.400 1.846	0.000 1.846	0.37	0.22	0.04
ΜΣ24-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.352 12.923	0.289 15.827	0.035 22.400	0.247 17.231	-0.024 1.385	-0.001 1.385	0.60	0.02	0.03
ΜΣ25-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.115 16.615	2.862 17.231	0.020 22.400	-2.862 17.231	0.419 1.846	0.001 1.846	0.18	0.23	0.05
ΜΣ26-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.155 22.846	2.865 17.231	-0.026 22.400	-2.865 17.231	0.419 1.846	-0.001 1.846	0.18	0.23	0.06
ΜΣ27-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.032 17.769	0.113 21.761	-0.009 16.800	-0.113 12.923	0.020 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.00
ΜΣ28-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.934 16.615	2.483 17.231	0.103 22.400	-2.483 17.231	-0.398 1.846	0.002 1.846	0.58	0.22	0.07
ΜΣ29-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.469 16.615	2.901 17.231	-0.056 22.400	-2.901 17.231	-0.409 1.846	-0.001 1.846	0.36	0.22	0.04
ΜΣ30-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.344 12.923	0.279 15.827	-0.131 22.400	0.222 17.231	-0.023 1.385	0.000 1.385	0.59	0.02	0.03
ΜΣ31-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.998 16.615	2.519 17.231	-0.341 22.400	-2.513 17.231	-0.401 1.846	0.000 1.846	0.64	0.22	0.07
ΜΣ32-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.631 16.615	2.967 17.231	0.385 22.400	-2.960 17.231	-0.414 1.846	-0.001 1.846	0.47	0.22	0.04
ΜΣ33-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.324 12.923	0.314 15.827	0.009 16.800	0.260 12.923	-0.023 1.385	-0.002 1.385	0.56	0.02	0.03
ΜΣ34-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.009 12.462	0.142 12.923	0.005 16.800	-0.141 12.923	0.020 1.385	0.000 1.385	0.01	0.01	0.00
ΜΣ35-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.007 12.462	0.142 12.923	0.007 16.800	-0.141 12.923	-0.020 1.385	0.000 1.385	0.01	0.01	0.00
ΜΣ36-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.000 12.923	0.112 21.761	-0.004 16.800	-0.113 12.923	-0.020 1.385	0.000 1.385	0.01	0.01	0.00
ΜΣ37-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.002 16.615	0.299 17.231	0.006 16.800	0.213 12.923	0.020 1.385	0.000 1.385	0.52	0.01	0.03
ΜΣ38-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.329 16.615	0.227 12.923	-0.002 16.800	-0.227 12.923	0.023 1.385	0.000 1.385	0.18	0.02	0.03
ΜΣ39-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.396 12.923	0.331 15.827	-0.020 22.400	0.305 17.231	0.025 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ40-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-2.060 16.615	4.880 17.231	-0.007 22.400	4.826 17.231	-0.804 1.846	0.000 1.846	1.24	0.44	0.18
ΜΣ41-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.678 16.615	4.506 17.231	0.007 22.400	4.359 17.231	-0.830 1.846	0.000 1.846	0.53	0.45	0.14
ΜΣ42-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.769 12.923	0.697 15.827	0.016 22.400	0.697 17.231	0.033 1.385	0.000 1.385	1.32	0.02	0.05
ΜΣ43-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.708 16.615	1.514 17.231	0.002 22.400	-1.514 17.231	0.276 1.846	0.000 1.846	0.42	0.15	0.05
ΜΣ44-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.397 16.615	1.838 17.231	0.000 22.400	-1.838 17.231	0.285 1.846	0.000 1.846	0.27	0.15	0.03
ΜΣ45-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.267 12.923	0.251 15.827	0.000 16.800	0.170 12.923	-0.023 1.385	0.000 1.385	0.46	0.02	0.02
ΜΣ46-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.082 16.615	2.492 17.231	0.001 22.400	-2.491 17.231	0.415 1.846	0.000 1.846	0.65	0.22	0.08
ΜΣ47-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.578 16.615	2.983 17.231	-0.001 22.400	-2.983 17.231	0.429 1.846	0.000 1.846	0.41	0.23	0.05
ΜΣ48-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.404 12.923	0.316 15.827	-0.001 22.400	0.270 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.69	0.02	0.03
ΜΣ49-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.066 16.615	2.486 17.231	0.000 22.400	-2.486 17.231	-0.399 1.846	0.000 1.846	0.64	0.22	0.07

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 331 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
ΜΣ50-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.558 16.615	2.968 17.231	0.000 22.400	-2.967 17.231	-0.413 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ51-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.397 12.923	0.310 15.827	0.000 22.400	0.268 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ52-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.042 16.615	2.438 17.231	0.000 22.400	-2.438 17.231	-0.398 1.846	0.000 1.846	0.62	0.22	0.07
ΜΣ53-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.541 16.615	2.910 17.231	0.000 22.400	-2.907 17.231	-0.412 1.846	0.000 1.846	0.39	0.22	0.04
ΜΣ54-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.388 12.923	0.305 15.827	0.000 22.400	0.264 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.66	0.02	0.03
ΜΣ55-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.063 16.615	2.476 17.231	0.000 22.400	-2.475 17.231	0.397 1.846	0.000 1.846	0.64	0.22	0.07
ΜΣ56-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.558 16.615	2.957 17.231	0.000 22.400	-2.957 17.231	0.411 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ57-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.396 12.923	0.310 15.827	0.000 22.400	0.267 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.68	0.02	0.03
ΜΣ58-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.047 16.615	2.418 17.231	0.000 22.400	-2.416 17.231	0.396 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ59-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.555 16.615	2.893 17.231	0.000 22.400	-2.893 17.231	0.410 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ60-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.391 12.923	0.308 15.827	0.000 22.400	0.264 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ61-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.060 16.615	2.463 17.231	-0.001 22.400	-2.461 17.231	0.397 1.846	0.000 1.846	0.63	0.22	0.07
ΜΣ62-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.558 16.615	2.942 17.231	0.002 22.400	-2.942 17.231	0.411 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ63-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.395 12.923	0.310 15.827	0.001 22.400	0.267 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ64-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.106 16.615	2.798 17.231	0.000 22.400	-2.798 17.231	-0.406 1.846	0.000 1.846	0.17	0.22	0.06
ΜΣ65-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.147 22.846	2.798 17.231	0.000 22.400	-2.798 17.231	-0.406 1.846	0.000 1.846	0.17	0.22	0.06
ΜΣ66-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.028 17.769	0.113 21.761	0.000 16.800	-0.113 12.923	0.020 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.00
ΜΣ67-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.050 16.615	2.446 17.231	0.001 22.400	-2.445 17.231	-0.394 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ68-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.549 16.615	2.922 17.231	-0.002 22.400	-2.922 17.231	-0.407 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ69-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.391 12.923	0.307 15.827	-0.001 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ70-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.058 16.615	2.452 17.231	0.002 22.400	-2.451 17.231	0.399 1.846	0.000 1.846	0.63	0.22	0.07
ΜΣ71-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.559 16.615	2.932 17.231	-0.002 22.400	-2.932 17.231	0.412 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ72-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.395 12.923	0.310 15.827	-0.001 22.400	0.266 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ73-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.363 16.615	2.373 17.231	0.030 22.400	-2.373 17.231	-0.401 1.846	0.000 1.846	0.79	0.22	0.07
ΜΣ74-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.216 16.615	3.073 17.231	0.011 22.400	-3.072 17.231	-0.421 1.846	0.000 1.846	0.75	0.23	0.05
ΜΣ75-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.658 12.923	0.490 15.827	-0.026 22.400	0.361 17.231	0.031 1.385	0.000 1.385	1.12	0.02	0.04
ΜΣ76-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.302 16.615	2.263 17.231	-0.029 22.400	-2.263 17.231	-0.381 1.846	0.000 1.846	0.75	0.21	0.07
ΜΣ77-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.221 16.615	2.916 17.231	0.001 22.400	-2.915 17.231	-0.400 1.846	0.000 1.846	0.74	0.22	0.05
ΜΣ78-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.569 12.923	0.527 15.827	0.025 22.400	0.359 17.231	0.039 1.385	0.000 1.385	0.98	0.03	0.04
ΜΣ79-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.081 16.615	2.479 17.231	-0.002 22.400	-2.478 17.231	0.405 1.846	0.000 1.846	0.65	0.22	0.07
ΜΣ80-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.577 16.615	2.969 17.231	0.001 22.400	-2.969 17.231	0.419 1.846	0.000 1.846	0.41	0.23	0.04
ΜΣ81-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.403 12.923	0.316 15.827	0.001 22.400	0.270 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.69	0.02	0.03

Έργο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ	Σελίδα: 332 02-2025

Μέλος	Διατομή	L2	L3	σNEd	σMbEd3	σMEd2	σMEd3	τVEd2	τVEd3	Δυσμ. CR		
	Υλικό	LB2	LB3	f0d	kcrit*fmd	fmd2	fmd3	fvd2	fvd3	Ορθ. Τασ.	Δτμ. Τασ.	Λειτουργ.
ΜΣ82-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.057 16.615	2.452 17.231	-0.001 22.400	-2.452 17.231	0.398 1.846	0.000 1.846	0.63	0.22	0.07
ΜΣ83-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.558 16.615	2.931 17.231	0.000 22.400	-2.930 17.231	0.411 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ84-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.394 12.923	0.309 15.827	0.000 22.400	0.266 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ85-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.052 16.615	2.455 17.231	-0.005 22.400	-2.455 17.231	0.397 1.846	0.000 1.846	0.63	0.22	0.07
ΜΣ86-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.552 16.615	2.924 17.231	-0.002 22.400	-2.924 17.231	0.410 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ87-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.372 12.923	0.360 15.827	0.001 22.400	0.261 17.231	0.024 1.385	0.000 1.385	0.72	0.02	0.03
ΜΣ88-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.054 16.615	2.443 17.231	-0.001 22.400	-2.440 17.231	0.397 1.846	0.000 1.846	0.63	0.22	0.07
ΜΣ89-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.557 16.615	2.921 17.231	0.002 22.400	-2.921 17.231	0.411 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ90-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.393 12.923	0.309 15.827	0.001 22.400	0.266 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ91-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.147 22.846	2.810 17.231	0.003 22.400	-2.810 17.231	0.406 1.846	0.000 1.846	0.17	0.22	0.05
ΜΣ92-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.147 22.846	2.810 17.231	0.000 22.400	-2.810 17.231	0.406 1.846	0.000 1.846	0.17	0.22	0.05
ΜΣ93-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.027 17.769	0.113 21.761	-0.001 16.800	-0.113 12.923	0.020 1.385	0.000 1.385	0.04	0.01	0.00
ΜΣ94-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.053 16.615	2.447 17.231	0.000 22.400	-2.445 17.231	0.394 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ95-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.553 16.615	2.924 17.231	-0.001 22.400	-2.924 17.231	0.407 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ96-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.392 12.923	0.308 15.827	0.000 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03
ΜΣ97-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-1.051 16.615	2.448 17.231	-0.001 22.400	-2.448 17.231	-0.394 1.846	0.000 1.846	0.63	0.21	0.07
ΜΣ98-Σ1	TR18/10 GL28	4.78 4.78	4.78 2.39	-0.550 16.615	2.923 17.231	0.000 22.400	-2.922 17.231	-0.408 1.846	0.000 1.846	0.40	0.22	0.04
ΜΣ99-Σ1	TR18/10 GL28	8.85 8.85	8.85 2.21	0.391 12.923	0.307 15.827	0.000 22.400	0.265 17.231	-0.024 1.385	0.000 1.385	0.67	0.02	0.03

ΕΙΚΟΝΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ



Εικόνα 1: ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ



Εικόνα 2: ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ



Εικόνα 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	3
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦ	4
ΥΛΙΚΑ	19
ΣΤΑΘΜΕΣ	20
ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ	21
ΚΟΜΒΟΙ	23
ΦΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	27
ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΩΝ - ΧΙΟΝΙΟΥ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	75
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	79
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	90
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ	91
ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ	92
ΜΑΖΕΣ - ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ	93
ΕΝΤΑΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΡΑΒΔΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ	98
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	308
ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ	309
ΕΙΚΟΝΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	333